

Fågelrapport för Jönköpings län 2016

Mats Aldérus, Hans Boberg, Samuel Hansson, Martin Heinrich, Thomas Rostedt, Håkan Söderberg och Johan Wallander

Knölsvan (*Cygnus olor*)

Detta år rapporterades arton häckningar: Tranås 3, Aneby 1, Nässjö 3, Eksjö 8 och Jönköping 3. Den enda lite mer anmärkningsvärda observationen i övrigt var 70 ex. Bodasjön 1.1 (Håkan Söderberg).

Mindre sångsvan (*Cygnus columbianus*)

Ungefär samma uppträdande som 2015. Under vårsträcket gjordes 21 fynd av 106 ex. mellan 10.3-17.4 och under höststräcket 14 fynd av 43 ex. mellan 4.10-25.11. Dessutom sågs 3 ad. rasta i Solgen, Eksjö 30.12 (Håkan Sterner).

Sångsvan (*Cygnus cygnus*)

I år konstaterades 24 häckningar, fördelade på Aneby 3, Eksjö 1, Nässjö 3, Vetlanda 2, Jönköping 7, Vaggeryd 5, Gislaved 2 och Gnosjö 1. Inga större ansamlingar rastade varken under vår eller höst; den bästa sträcksiffran var 200 ex. mot N Sandsjön, Vaggeryd 18.3 (Sven Boberg, Per Arne Fransson).

Sädgås (*Anser fabalis*)

1-23.1 gjordes sex observationer av totalt 275 sträckande sädgäss och nordsträcket kom igång redan den första februariveckan. Anmärkningsvärda siffror under våren var 684 ex. str. N Tomtabacken 26.2 (Jan Petersson, Göran Berggren), max. 800 ex. rastande kring Torsberg, Eksjö 13.3 (Hjördis Bengtsson m.fl.) och max. 480 ex. rastande Restad, Tranås 14.3 (Magnus Johansson m.fl.). Från den 15.3 minskade antalet sädgäss i länet markant och efter den 20.3 gjordes endast elva observationer. Höstens första observationer gjordes 24.9 och sedan uppträdde arten utdraget ända till årsskiftet. 28-30.10 passerade relativt höga antal med bl.a. 500 ex. Grytås, Skillingaryd både 28 och 29.10 (Per Arne Fransson), och 630 ex. Grimsberg, Nässjö 29.10. Kring norra Bolmen rastade max. 500 ex. 17.11 (Erik Larsson) och 470 ex. 29.12 (Stefan Andersson).

Sädgås, underarten rossicus (*Anser fabalis rossicus*)

Följande fynd rapporterades under våren: 4 ex. Restad, Tranås 3.3 (Magnus Johansson), 6 ex. Tranebo 5.5 (Håkan Ydregården), 5 ex. Husgårde, Visingsö 8.3 (Rüdiger Kasche), 2 ex. N. udden, Visingsö 9.3 (Rüdiger Kasche, Åke Ankarberg), 8 ex. Svanaholms ängar 14.3 (Willy och Birgitta Strömblad), 1 ex. Nöbbele, Värnamo 14.3 (Kent Öhrn), 8 ex. Södergårdsviken 15.3 (Lars Petersson), 1 ex. Svanaholms ängar 18.3 (Stefan Andersson), 2 ex. Nostorp, Tranås 17.4 (Håkan Ydregården) och 4 ex. Södergårdsviken 25.4 (Lars Petersson, Anita Ericson). Formen uppträdde ovanligt talrikt i södra Sverige under hösten, vilket delvis återspeglades i vårt län: 2 ex. Ed, Visingsö 5.11 (Rüdiger Kasche, Martin Widén), 4 ex. Svanaholms ängar 10-11.11 (Mattias Johansson), 7 ex. Ed 26.12 (Martin Widén), 4 ex. Ryningsholm, Eksjö 27-29.12 (Håkan Sterner m.fl.), 18 ex. Mellby badplats, Eksjö 30.12 (Sven Bågesund) samt vid Lyckås, Landsjön 42 ex. 22-26.12 och 33 ex. 27-31.12 (Björn Merckell m.fl.).

Spetsbergsgås (*Anser brachyrhynchus*)

Under våren gjordes 24 fynd av 91 ex. mellan 7.2-16.4. Den största koncentrationen på 30 ex. sågs vid Havravik, Eksjö 11.3 (Håkan Sterner), i övrigt bör nämnas att många andra fynd berörde sträckande fåglar. Hösten gav endast tre observationer: 2 ex. str. SV Grimsberg 26.10 (Bengt Randholm), 1 ex. Tranebo 5.11 (Jan Blomqvist m.fl.) och 2 ex. str. S Sandsjön 27.12 (Sven Boberg).

Bläsgås (*Anser albifrons*)

2016 gick till historien som ett av de bästa åren någonsin i länet för bläsgås. Under vårsträcket 6.2-25.4 gjordes ca 55 fynd av 322 fåglar med den högsta noteringen 67 ex. str. NO Draven 15. (Stefan Andersson). Två 2K-fåglar uppträdde sedan vid Draven under maj varav åtminstone den ena översomrade; den 15.8 sågs dock 2 ex. (Bo Gillberg). Höststräcket pågick mellan 11.10-19.11 och

bjöd på flera större flockar: 35 ex. str. SV Kvarnarp, Eksjö 15.10 (Björn Karlsson), 78 ex. str. S Sandsjön 16.10 (Sven Boberg), 45 ex. str. S Kävsjön 16.10 (Kent Öhrn), 90 ex. Draven 17.10 (Stefan Andersson), 70 ex. str. Apladalen 18.10 (Per Kjellin), 30 ex. Kävsjön 19.10 (Per Kjellin), 30 ex. str. S Liljeholmskanalen 7.11 (Gunnar Rosqvist) och 30 ex. str. SV Hovslätt 8.11 (Fredrik Litsgård). Utöver dessa observationer gjordes 19 fynd av 75 ex. väl spridda över länet. Under december slutligen sågs 2 ex. Taglarp 22-28.12 (Sven Boberg m.fl.), max. 14 ex. Dynamitkullen, Landsjön 26-31.12, 1 ad. Visingsö 26-30.12 (Martin Widén m.fl.), 16 ex. kring Ryningsholm, Eksjö 27-30.12 (Håkan Sterner m.fl.), 14 ex. Svanaholms ängar 29.12 (Stefan Andersson) och 1 ad. Hässlarp, Jönköping 29.12 (Martin Oomen, Maria Dillström).

Grågås (*Anser anser*)

Under januari sågs smärre antal väl spridda över länet och den 31.1 började nordsträcket för att kulminera de två första veckorna i mars. Noterbara siffror var 400 ex. Draven 1.3 (Stefan Andersson), max. 500 ex. Havravik, Eksjö 11.3 (Håkan Sterner m.fl.) och 725 ex. str. N Grimsberg, Nässjö 16.3 (Bengt Randholm). Minst 110 häckningar rapporterades men det verkliga antalet torde vara betydligt högre. Flest rastare under sommaren fanns som vanligt i Draven med max. 2000 ex. 6.6 (Stefan Andersson). Höga antal rastare under hösten var bl.a. 600 ex. Osudden 8.8 (Kent Öhrn), 570 ex. Landsjön 7.10 (Jan-Erik Henriksson) och 600 ex. Bodasjön 12.10 (Håkan Sterner). Mellan 25-30.10 sträckte stora antal över länet med följande högstasiffror: 2000 ex. Kävsjön 25.10 (Per Kjellin), 3000 ex. Grytås, Vaggeryd 28.10 (Per Arne Fransson), 5360 ex. (rekord för Jönköpings län) Hätte udde, Sommen 29.10 (Samuel Hansson), 1600 ex. Ralången 29.10 (Mats Thorin), 1900 ex. Grimsberg 29.10 (Bengt Randholm), 1800 ex. Dala, Lekeryd (Johan Wallander) och 3000 ex. Grytås 29.10 (Per Arne Fransson) samt 1200 ex. Hätte udde 30.10 (Samuel Hansson). Under december sågs arten i ganska blygsamma antal.

Strippgås (*Anser indicus*)

Under året gjordes två fynd: 2 ex. Draven 26.5-10.8 (Stefan Andersson, Evamaria Ferm m.fl.) varav en fågel fanns kvar på lokalen t.om. 28.8, samt 1 ex. Visingsö 20.6-17.9 (Rüdiger Kasche m.fl.). Dessutom sågs en hybrid grågås x strippgås vid Nömmeholm, Eksjö 13.3 (Alf Schmitt). Det finns nu 21 fynd av arten i länet.

Prutgås (*Branta bernicla*)

Vårsträcket gav endast tre observationer: 1 ex. Erstadkärret 16.3 (Lars-Gunnar Amtell), 3 ex. Rusareboäng, Värnamo 17.5 (Isac Dahlström) och 1500 ex. str. N vid Hagasjön, Vetlanda 2.6 (Tommy Carlström m.fl.) – en för vårt län numera magnifik siffra. En fågel översomrade vid Erstadkärret och sågs mellan 15.6-31.8, och än mer anmärkningsvärd var en fågel som höll till vid Södergårdsviken, N. Flåren 1-2.7 (Lars Petersson, Anita Ericson m.fl.). Höstens uppträdande var ovanligt långdraget och gav 30-talet fynd av ca 380 fåglar, varav majoriteten sågs så sent som i november. Dessutom upptäcktes en sen individ vid Asby, Visingsö 16.12 (Rüdiger Kasche).

Vitkindad gås (*Branta leucopsis*)

Arten fortsätter att öka i antal i länet, men inte heller i år konstaterades någon häckning på Visingsö. Maxnoteringarna under sommarmånaderna på Öa var följande: juni (97), juli (127), augusti (172). I övriga länet sågs 1-2 ex. på sju lokaler sommartid och 26 ex. sträckte mot N vid Vidöstern 15.6 (Kent Öhrn, Isac Dahlström). Under vårsträcket blev det bara en riktigt bra dag, den 13.5, men då passerade vitkindade gäss i aldrig tidigare skådade antal i länet och för ovanlighetens skull tog majoriteten en nordligare rutt än tidigare år. Med reservation för viss dubbelräkning inräknades hela 17 600 ex. med toppnoteringarna 8625 ex. Norra udden, Visingsö (Peter Berglin), 4200 ex. Hätte udde, Sommen (Samuel Hansson), 1700 ex. Svänö, Kävsjön (Per Kjellin), 1500 ex. Häradsösjön (Per-Arne Fransson m.fl.) och 900 ex. Draven (Stefan Andersson). Höststräcket gav precis som våren en större sträckdag; den 25.10 inräknades åtminstone 1320 ex. varav de flesta vid Kävsjön (Per Kjellin). På Visingsö rastade maximalt 1000 ex. 30.10-8.11. Vinterfynd: 1 ex. Södergårdsviken 22.2 (Lars Petersson, Anita Ericson), 1 ex. Säbydal, Tranås 24-29.2 (Jörgen Josefsson m.fl.), 1-2 ex. Dynamitkullen, Landsjön 22-31.12 (Björn Merckell m.fl.) samt 1 ex. Nifsarpen-Anhult, Eksjö 23-27.12 (Håkan Sterner m.fl.)

Kanadagås (*Branta canadensis*)

Noterbara ansamlingar under året var 516 ex. Visingsö 3.1 (Rüdiger Kasche), många sydsträckare över länet 2-4.1, 1200 ex. Draven 16.2 (Stefan Andersson), 490 ex. Restad 10.3 (Samuel Hansson), 1000 ex. Havravik, Eksjö 11.3 (Håkan Sterner) samt från Landsjön 1000 ex. 4.10 (Gunnar Rosqvist), 1300 ex. 3.12 (Jan-Erik Henriksson) och 1000 ex. kvar året ut (Björn Merckell).

Vitkindad gås x kanadagås (*Branta leucopsis x canadensis*)

I år rapporterades först en fågel från Svanaholms ängar 16.2 (Willy och Birgitta Strömblad). Sedan sågs endast de numera traditionella ruggarna på Visingsö, med 2 ex. 14.6 som startskott. Den 25.6 hade antalet vuxit till 55 fåglar. Som mest sågs sedan 75 ex. 4.7 och den sista observationen blev 55 ex. 4.9.

Grågås x kanadagås (*Anser anser x Branta canadensis*)

För första gången rapporterades häckningar i länet. I Rasjön, Vaggeryd, blev en unge flygg (Sven Boberg m.fl.) och vid Hätte, Sommen, sågs 5 juv. 10.7 (Samuel Hansson). I övrigt uppträdde hybridgäss under alla årets månader med totalt ca 47 fynd av 113 ex.

Gravand (*Tadorna tadorna*)

Arten uppträdde fåtaligare än normalt, även på Visingsö där fåglar sågs mellan 12.3-9.9 med max. 45 ad. 19.3 och totalt minst 44 pulli. Utanför Visingsö finns bara två rapporter från Vättern och fem observationer från övriga länet: 2 ex. Draven 9.3 (Stefan Andersson, Bengt Larsson), 2 ex. Södergårdsviken 11.4 (Per Kjellin), 1 hona Skäftesmyr, Nässjö 3.7 (Lars Rignell, Lennart Eriksson), 2 ex. Ralången 13.8-19.8 och 1 ex. Osudden 3-9.9 (Kjell Rydh m.fl.).

Mandarinand (*Aix galericulata*)

Fyra fynd gjordes under året: 1 hane Munkabodammen, Härån 20-25.4 (Bo Andersson, Håkan Åberg), 1 hane Österängen, Jönköping 20.4 (Erik Johansson), 1 hane Svartån, Tranås 29.4-5.5 (Samuel Hansson m.fl.) och 1 hane Pinnarekulla, Furen 20.5 (Kent Öhrn, Kjell Rydh).

Bläsand (*Anas penelope*)

Glädjande nog genomfördes i år inte bara en utan två lyckade häckningar (4+4 pulli) av bläsand i Veda våtmark, Lekeryd (Toni Hermansson m.fl.). I övrigt inga häckningsindicer. Vårsträcket gav något fler rastare än normalt med maxsiffrorna 50 ex. Draven 29.3 (Willy och Birgitta Strömblad) respektive 60 ex. Bodasjön 8.4 (Håkan Sterner). Höstuppträdandet var däremot måttligt. Den enda höga noteringen från Vättern var 1000 ex. rastande 20.9 (Gunnar Rosqvist) och i Bodasjön där det sågs stora antal 2014-2015 blev maxnoteringen i år 325 ex. 21.9 (Håkan Sterner). Nämnas kan också 300 ex. rastande i Kävsjön 1-2.10 (Johan Lind m.fl.). Slutligen några vinterfynd: 1 hona Gränna hamn 23.1-17.2 (Martin Widén, Tomas Fasth m.fl.), 3 ex. Munksjön 21.2 (Ulf Gotthardsson, Nils-Åke Brännman), 1 hona Svartån, Tranås 1-17.12 (Anders Ring, Samuel Hansson) och ensamma honor i Draven 9 resp. 25.12 (Stefan Andersson).

Snatteand (*Anas strepera*)

Snatteänder sågs under året i normal omfattning mellan 16.3-9.11. Fyra lyckade häckningar har rapporterats, från Reningsdammarna, Gislaved (5+4 pulli), Draven (7 pulli) och Mellby kyrkmosse (5 pulli).

Kricka (*Anas crecca*)

Minst 16 häckningar konstaterades fördelade på Aneby 3, Eksjö 1, Jönköping 1, Gislaved 7, Vaggeryd 4. Den högsta noteringen under våren var goda 600 ex. i Kävsjön 8.4 (Kent Öhrn) och från samma område kom höstens bästa siffra 350 ex. 25.9 (Stefan Andersson). Ett dussin vinterfynd av 56 ex. var huvudsakligen koncentrerade till den sydvästra delen av länet.

Stjärtand (*Anas acuta*)

Inga häckningsindici. Uppträdde under våren i relativt goda antal men på ganska få lokaler. Höststräcket var i år blygsamt med som mest 60 ex. str. Vidablick 2.10 (Håkan Ydregården, PerJonas Andersson). En ensam hona fanns kring Hamnen, Visingsö både 6.1-25.2 (Martin Widén m.fl.) och 2-26.12 (Rüdiger Kasche m.fl.).

Årta (*Anas querquedula*)

Precis som 2014 häckade ett par vid Mellby kyrkmosse, Eksjö, där 7 pulli observerades 11.7 (Fredrik Solgesjö). Två ungfåglar sågs dessutom i Gisshultasjön, Nässjö 14.8 (Jan Petersson). Annars sågs arten uteslutande under vårsträcket med 21 fynd av 1-5 ex.

Skedand (*Anas clypeata*)

En häckning med 2 pulli konstaterades i Veda våtmark, Lekeryd 3.7 (Toni Hermansson). Möjlig häckning också något par i Draven. Arten uppträdde i övrigt i normal omfattning, förutom att väldigt få individer sågs på sträck i Vättern under hösten. Årets högsta notering var 20 ex. Kävsjön 19.8 (Lars Petersson).

Brunand (*Aythya ferina*)

Inga häckningsindici. Arten uppträdde i relativt blygsamma antal med en största flock på 15 ex. str. S Vidablick 5.11 (Håkan Ydregården, PerJonas Andersson) och i övrigt hyfsade antal i Tranås kommun. Vinterfynd: 2 honor Visingsö 2.1-8.2, 2 ex. Jönköping i mitten av januari, 4 hanar Paradisvallen, Vetlanda (Tommy Carlström m.fl.), 2 honor Visingsö 2-28.12 och 1 hane på samma lokal 5.12, 1 ex. Landsjön 4.12 (Martin Widén), 11 ex. Sandsjön, Vaggeryd 9.12 (Sven Boberg), 3 ex. Rocksjön 17.12 och 1 hona i samma sjö 29-31.12 (Gunnar Rosqvist m.fl.).

Vigg (*Aythya fuligula*)

Under sommaren konstaterades häckningar enligt följande: 1 par Pinnarekulla, 1 par Solgen, 2 par Gislaveds reningsdammar och 1 par Upplanda reningsdammar. Under januari-februari sågs vigg som vanligt framför allt i Vättern med max. 49 ex. Talavid 16.1 (Jan-Erik Henriksson). Utanför Vättern sågs 1 hane Gislaveds reningsdammar 1-3.1 (Erik Larsson, Stefan Larsson), 4 ex. Hörle damm, Värnamo 2.1 (Mats Johansson, Christina Fransson), 1 hane Grytås, Vaggeryd 3.1 (Hans Boberg), 12 ex. Seglarvik, Sommen 4.1 (Tommy Johansson, Gittan Gustafsson), 1 hane Landsjön 30.1 (Björn Merckell) och 1 hane Hällinge, Vetlanda 7-8.2 (Johan Andresén m.fl.) I december sågs max. 40 ex. i Rocksjön 17.12 (Gunnar Rosqvist m.fl.), 7 ex. Hätte, Sommen 23.12 (Samuel Hansson), max. 4 ex. Landsjön 25.12 (Björn Merckell) och 1 ex. Solgen 28.12 (Elsie-Britt Bäckstrand).

Bergand (*Aythya marila*)

Årets första bergand sågs vid Talavid 22.1 (Benny Ekberg), sedan hittades under vårsträcket endast en hona vid Södergårdsviken 25.4 (Lars Norgren m.fl.). Hösten bjöd däremot på något av ett rekorduppträdande som följde med de ihärdiga ostvindarna som rådde under perioden. Resultatet blev ett 50-tal fynd av hela 230 fåglar väl spridda över länet. Även i december fanns fåglar i omlopp: 1 hona Hamnen, Visingsö 2-5.12 och 1 hane på samma lokal 4.12 (Rüdiger Kasche), 1 ex. Landsjön 4.12 (Martin Widén) samt vid Rönäs brygga, Visingsö 5 ex. 11-14.12 och 7 ex. 16.12 (Rüdiger Kasche).

Ejder (*Somateria mollissima*)

Året bjöd på blygsamma 12 fynd av 56 ex. Hälften av observationerna gjordes i Vättern men omfattade endast 8 ex. Från övriga länet rapporterades 1 hane Viredaholmssjön, Aneby 11-14.4, 2 honor Vallsjön 18.4 (Jan Petersson), 1 hane Tälläng, Vetlanda 25.4 (Sören Carlsson), 14 ex. str. O Häradsösjön 30.4 (Bo Andersson, Per-Arne Fransson), 28 ex. str. NO Sandsjön 30.4 (Sven Boberg) och 1 hane Grumlan, Vetlanda 1.5 (Peter Steinwall m. fl.).

Alfågel (*Clangula hyemalis*)

Endast tre vårfynd rapporterades: 1 hane Säbysjön 28.4 (Magnus Johansson), 4 ex. Seglarvik, Sommen 29.4 (Tommy Johansson, Gittan Gustafsson) och 1 hon-f. N. udden, Visingsö 1-3.5 (Martin Widén m.fl.). Under hösten från 8.10 och fram till nyår gjordes däremot många fler observationer än normalt, ca 30 fynd av 231 ex. i Vättern och 23 fynd av 40 ex. i övriga länet.

Sjööorre (*Melanitta nigra*)

Inga större nedfall noterades under våren (34 fynd av 170 ex.), men värda att nämna är 20 ex. som rastade i Skillingaryds dämme 26.3. Sällan ses sådana antal i mars och lokalen är en högst otypisk rastplats för arten. Hösten gav ett högst måttligt sträck genom Vättern och i övrigt 29 fynd av 162 ex. Vinterfynd: 1 hona Talavid 11-12.1 (Jörgen Hansson, Gunnar Rosqvist), 7 ex. Rönäs brygga, Visingsö 15.1 (Rüdiger Kasche), 4 ex. Talavid 16.1 (Jan-Erik Henriksson), 1 hona Hamnen, Visingsö 5.12 (Rüdiger Kasche), 50 ex. Abisko 10.12 (Gunnar Rosqvist), 1 ex. Rocksjön 10.12 (Thomas Karlsson), 1 ex. Talavid 11.12 och 25-27.12 (Jan-Erik Henriksson) samt 2 ex. Visingsö 11-18.12 (Rüdiger Kasche).

Svärta (*Melanitta fusca*)

Om möjligt var årets våruppträdande ännu magrare än 2015; endast 6 fynd av 15 ex. kunde uppbådas varav mediokra 3 ex. i Vättern. Hösten bjöd på måttliga antal i Vättern med max. 150 ex. Vidablick 2.10 (Håkan Ydregården). I övrigt gjordes goda 23 observationer av 86 ex. väl spridda över länet. Vinterfynd: 2 honor Visingsö 1-20.12 (Rüdiger Kasche), 1 par Uppsjön, Nässjö 1.12 (Stefan Nero, Lars Rignell), 2 ex. Röttle, Gränna 11.12 och 5 ex. str. S Vidablick 27.12 (Håkan Ydregården).

Knipa (*Bucephala clangula*)

Årets högsta noteringar var följande: 100 ex. Bodasjön 24.3 (Håkan Sterner), 150 ex. på samma lokal 5.11 (Lars Johan Johansson) samt 105 ex. str. S 5.11 och 410 ex. str. S Vidablick 6.11 (Håkan Ydregården, PerJonas Andersson).

Salskrake (*Mergellus albellus*)

Salskraken hade ett gott uppträdande med ca 147 ex. under våren fram till 17.4 och 110 ex. under hösten från 2.10. Den klart högsta noteringen var 25 ex. Bodasjön 24.3 (Håkan Sterner). Två observationer sticker ut från det normala mönstret: 1 hane Södergårdsviken 27.6 (Lars Petersson, Anita Ericson) och 1 hon-f. Hätte udde, Sommen 15-19.9 (Samuel Hansson).

Småskrake (*Mergus serrator*)

Säkerställda häckningar noterades från Rasjön, Ören, Domsand (Vättern), Järanäs (Bolmen), Solgen, Noen (2 par?) och Visingsö. Färre fåglar än normalt sågs kring Visingsö under sommaren och endast en häckning upptäcktes. Även under vintern sågs färre småskrakar än de senaste åren, däremot sågs fler fåglar än vanligt på annat håll: 1 hona Sannaviken, Vättern 7.1 (Bo Ahnström), 1 par västra Visingsö 9-14.2 (Martin Widén m.fl.), 1 ex. Hamnen, Visingsö 15.1 (Gunnar E och Jan-Åke Gustafsson), 2 ex. Gränna hamn 16.1 (Martin Widén), vid Röttle 1 par 23.1 (Martin Widén, Tomas Fasth), 1 hane 24.1 (Mats och Gunnel Thorin) och 3 ex. 14.2 (Martin Widén), 1 hane Rocksjön 13.2 (Margareta Andermo) samt minst 2 ex. på Visingsö 12-28.12 (Rüdiger Kasche).

Storskrake (*Mergus merganser*)

Åtminstone arton säkra häckningar noterades fördelade på Tranås 2, Aneby 2, Nässjö 1, Vetlanda 2, Jönköping 9, Vaggeryd 1 och Gislaved 1. Stora flockar: 300 ex. Landsjön 3.1 (Jan-Erik Henriksson), 500 ex. Ralången 20.11 (Mats och Gunnel Thorin) och 400 ex. Landsjön 4.12 (Martin Widén).

Vaktel (*Coturnix coturnix*)

Presenteras kommunvis: Aneby: 1 sp. Hyllingen 23-27.5 (Gunnel Thorin, Mats Thorin, Roland Lundgren), 1 sp. Lommaryds k:a 27-29.5 (Ulf Oscarsson, Hasse Bengtsson). Eksjö: 1 sp. Västra gårdet, Ryningsholm 5-6.6 (Björn Karlsson, Margareta Sten Bengtsson). Gislaved: 1 sp. Kyrkotorp 4.6 (Peter Nilsson), 1 sp. Svanaholms ängar 8.6 (Erik Larson, Bo Gillberg). Jönköping: 1 sp. Strandängen, Vättern 28.5 (Håkan Åberg), 1 sp. Vistavallen, Landsjön 2.6 (Margareta Andermo, Inga-Maj

Filipsson), 1 sp. Dungen, Landsjön 2.6 (Björn Merzell), 1 sp. Bäckängsgatan, Skärstad 24.6 (Anders Berlin). Nässjö: 1 sp. Johannesberg 21.5 (Conny Dahnsen), 1 sp. Södra oset, Vässledasjön 29.5 (Conny Dahnsen), 1 sp. Torrsjö mader 3.6 (Martin Heinrich). Tranås: 1 sp. Mörbylund 24-25.5 (Magnus Johansson, Jörgen Josefsson), 2 sp. Mörbylund 9.6 (Magnus Johansson), som mest 2 sp. Restad gård 27.5-15.6 (Magnus Johansson m.fl.), 1 sp. Gripenbergs samhälle 9.6 (Anders Ring), 1 sp. Göberga gård 9.6 (Magnus Johansson), 1 sp. Säbydal 17.6 (Jörgen Josefsson). Vaggeryd: 1 sp. Bratteborgs gård 13.5-19.5 Sven Boberg, Per Arne Fransson, Bo Andersson m.fl.), 1 sp. Vederydssjön, Vederyd 4.6 (Per Eric Svahn). Vetlanda 1 sp. Nömmeholm 22.5 (John Andresén, Sussie Nielsen), 1 sp. Reppereda 24.5 (Sören Carlsson, Inga Schentz, Knut E Axelsson). Under perioden 13.5-24.6 har 13-22 spelande vaktlar rapporterats i Jönköpings län.

Rapphöna (*Perdix perdix*)

Observationer under häckningstid: 1-2 par Lyckås- Lilla Lyckås 2 och 13.5 (Anders Berlin, Björn Merzell) samt 1 ex Röttle 31.5 (Leif Thörne). Utanför häckningstid observerad med 10 ex Råby, Aneby kn 2.10 (Conny Askenmo), 2 ex vid Bondstorp 4-6.11 och 1 ex 13.11 (Sven Boberg, Mats Alderus, Hans Boberg m.fl.).

Järpe (*Tetrastes bonasia*)

Järpen har 2016 rapporterats i Artportalen från 27 olika lokaler i länet enligt följande kommunfördelning, Värnamo (1), Vaggeryd (6), Jönköping (2), Aneby (2), Eksjö (3), Nässjö (6) och Vetlanda (7). Konstaterade häckningar: 1 hona med 7 ungar Husagölen, Ränneslätt 9.7 (Björn Karlsson).

Orre (*Lyrurus tetrix*)

Lokaler med minst fem spelande tuppar som 2016 rapporterats in på Artportalen redovisas här kommunvis. Gislaved och del av Hylte: 8 sp Hylte mosse, Hässlehult 30.4 (Gustav Ivarsson), Värnamo: 14 sp Store mosse, Rydaholms sn 4.5 (Jan Folkesson), Vaggeryd: 5 sp Sandsjön 7.2- (Sven Boberg), 12 sp Skillingaryds skjutfält 11.4 (Bo Andersson), 5 sp Uddebo göl 16.4 (Bengt Landin), 14 sp Stormossen, Mossjön 16.4 (Bengt Landin), minst 5 sp Komossen 23.4 (Magnus Hallgren, Jörgen Fritzson) och 5 sp Norra Hult 7.5 (Håkan Åberg), Jönköping: 7 sp södra Dumme mosse 17.4 (Stefan Claesson), Aneby: minst 5 sp Stolpgölen, Askeryd 26.3 (Bernt Dahnsen) och 17 sp Bolerumsmossen början av april (Kenneth Johansson), Vetlanda: 7 sp Stora Fly 18.4 (Sören Carlsson) och ca 8 sp Luckebäck 26.4 (Tommy Carlström). Totalt har minst 231 tuppar rapporteras in på Artportalen 1.1-30.6 fördelat på Gislaved, del av Hylte (10), Gnosjö (5), Värnamo (25), Vaggeryd (66), Jönköping (25), Tranås (11), Aneby (26), Nässjö (25), Sävsjö (inga rapporter), Eksjö (11) och Vetlanda (27).

Smålom (*Gavia stellata*)

Två lyckade häckningar konstaterades, från Gislaved och Nässjö, en ruvande fågel sågs också i Värnamo kommun. Ytterligare par i lämpliga miljöer sågs i Eksjö, Gislaved (2), Vaggeryd, Värnamo och Jönköping (2). Det enda vinterfyndet utgörs av 1 ex. vid Talavid, Vättern 4.12 (Gunnar Rosqvist). Arten sågs annars mellan 18.3-5.11.

Storlom (*Gavia arctica*)

Fjorton säkerställda häckningar rapporterades fördelade på Aneby, Eksjö (3), Nässjö, Vetlanda (3), Jönköping (2), Vaggeryd, Värnamo (2) och Hylte. Samtliga vinterfynd gjordes detta år i Vättern: 1 ex. Talavid 1-10.1 (Jan-Erik Henriksson), 1 ex. Röttle 2.1 samt 17-23.1, 1 ex. Rönäs brygga, Visingsö 3.1, 1 ex. Oset, Huskvarna 14.1 (Erik Bergman), 1 ex. Talavid 11.12 (Jan-Erik Henriksson), 2 ex. Rönäs brygga, Visingsö 11.12 och 1 ex. på samma lokal 16.12 (Rüdiger Kasche).

Smådopping (*Tachybaptus ruficollis*)

Två häckningar verkar ha genomförts, dels vid Stomsjödammen, Värnamo, där ett par fanns på plats hela sommaren och 3 ex. sågs 3.9 (= minst 1 pull), och dels vid Fredstorp, Dumme mosse där 1 ex. sågs med mat åt ungar 6.8 (Stefan Claesson). Från 2016 fanns 1 ex. kvar vid Skillingaryds dämme 1.1-8.4 och i Liljeholmskanalen 2 ex. 1.1-19.3 (en fågel var kvar till 31.3). Nya fåglar var 1 ex. Gränna

hamn 1-2.1, 1 ex. Upplanda reningsdammar 5.1-21.3, 1 ex. Oset, Huskvarna 6-17.1, 1 hörd Tranebo, Dumme mosse 10.4, 1 ex. Osudden 11.4, 1 ex. Spakarps viltvatten, Eksjö 1.5, 1 ex. Mjälaryds mader, Tenhult 8.6, 1 ad. Gislaveds reningsdammar 10.8-21.9 och 1 juv. på samma lokal 14.9-24.10, 1 ex. Landsjön 25.9, 1 ex. Mossledammen, Värnamo 12-19.10, 1 ex. Götafors, Vaggeryd 19-25.10, 1 ex. Uppsjötorneret 26-30.10, 1 ex. Skillingaryds dämme 25.10-30.12 (dock 2 ex. 27.10), 1 ex. Tälläng, Vetlanda 19.11-3.12, och slutligen åter vid Liljeholmskanalen 1 ex. 27.9-19.11, 2 ex. 20.11-31.12 och ytterligare 1 ex. 26-27.12. Utanför häcklokalerna sågs därmed 22 fåglar.

Skäggdopping (*Podiceps cristatus*)

Vinter: I januari sågs som mest 200 ex. i södra Vättern 17.1 (Gunnar Rosqvist). Utanför Vättern sågs 1 ex. Ralången 1.1 (Gunnel och Mats Thorin) samt vid Seglarvik, Sommen 9 ex. 4.1 (Tommy Johansson, Gittan Gustafsson) och 4 ex. 5.1 (Samuel Hansson, Martin Heinrich, Håkan Söderberg). I februari sågs max. 130 ex. i södra Vättern 13.2 (Gunnar Rosqvist) samt annorstädes 2 ex. Seglarvik 1.2 (Tommy Johansson, Gittan Gustafsson), 1 ex. Klockesjön, Vetlanda 7.2 (Kjell Englund) och 1 ex. Draven 11.2 (Stefan Andersson). I december slutligen sågs som mest 290 ex. i södra Vättern 20.12 (Gunnar Rosqvist) och 57 ex. i Sommen 23.12 (Samuel Hansson) samt i övrigt 1 ex. Tiraholm, Bolmen 2.12 (Willy Strömblad), 11 ex. Södra Wixen 3.12 (Håkan Sterner, 1 ex. Hjortsjön, Vaggeryd 11.12 (Henrik Johansson) och 1 ex. Södra Wixen 14.12 (Håkan Sterner). Höga antal noterades enligt följande: 292 ex. Erstadviken 16.7 (Martin Widén), 400 ex. Vidablick 20.7 (Håkan Ydregården), 341 ex. Hätte udde, Sommen 29.8 (Samuel Hansson) och 330 ex. Abisko 12.11 (Gunnar Rosqvist).

Gråhakedopping (*Podiceps griseigena*)

Två vinterfynd gjordes i Vättern: 1 ex. Visingsö 15-17.1 (Rüdiger Kasche, Åke Ankarberg) och 2 ex. Vidablick 9.2 (Sven V Johansson). Under våren sågs 1 ex. i Skirösjön, Vetlanda 1.5 (Sören Carlsson m.fl.) och kring Visingsö 10 ex. 10.4, 13 ex. 16.4 och 6 ex. 1.5 (Martin Widén). Ett par var åter på plats i Gransjön, Tranås, åtminstone 1.4-22.5 utan att någon häckning kunde konstateras. Hösten gav sex observationer av ensamma fåglar i södra Vättern samt 1 ex. Vallsjön 16.10 (Jan Petersson) och 2 ex. Vidöstern 1.11 (Kent Öhrn).

Svarthakedopping (*Podiceps auritus*)

Arten sågs i mycket goda antal kring Visingsö under januari-april och december med max. 8 ex. 17.1 (Åke Ankarberg, Rüdiger Kasche), 14 ex. 28.2 (Rüdiger Kasche), 22 ex. 12.3, 50 ex. 10.4 och hela 80 ex. 16.4 (Martin Widén) samt 11 ex. 29.12 (Rüdiger Kasche). Vinterfynd utanför Vättern är mycket ovanliga, men i år fanns en fågel vid Hätte udde, Sommen 21.11-3.12 (Samuel Hansson m.fl.). Nio lyckade häckningar rapporterades: Aneby: Askeryds säteri 4 par, 9 pulli, Islingen 1 par, 1 pulli Gislaved: Reningsdammarna 1 par, minst 1 pulli Jönköping: Hällestorp 3 par, 6 pulli, Fredstorp 2 par, 3 pull, Rustorp 1 par,

Svarthalsad dopping (*Podiceps nigricollis*)

Efter förra årets frånvaro av arten i länet sågs 3 ex. i Draven 10.5 (Stefan Andersson, Håkan Åberg) och 1 ex. på samma lokal 14-15.5 (Conny och Karin Eskilsson). Svarthalsade doppingar har setts i snitt vartannat år i just Draven det senaste decenniet och häckade senast 2005.

Grålira (*Ardenna grisea*)

En mycket anmärkningsvärd observation gjordes vid Vidablick, Bankeryd då en grålira sträckte mot sydväst på morgonen den 2.10 (Håkan Ydregården, PerJonas Andersson). Vårt andra fynd av arten, det första gjordes i södra Vättern oktober 2013.

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*)

Häckningar: Rapporter finns om häckning från tre lokaler, nämligen Bodasjön i Eksjö med minst 20 bon samt från Tranås 20-30 bon vardera vid Lindön, Sommens samhälle, och Säbysjön

Rördrom (*Botaurus stellaris*)

30-33 tutande hanar under vår och försommar är en bra siffra och på längre sikt är det ett riktigt bra uppträdande. En konstaterad häckning under året vid Uppsjön, Nässjö. Kommunvis: Aneby 5 lokaler 5-6 ex, Eksjö 5 lokaler 8 ex, Tranås 5 lokaler 7-8 ex, Nässjö 1 lokal 1 ex, Vetlanda 3 lokaler 3-4 ex, Värnamo 6 lokaler 6 ex.

Ägretthäger (*Ardea alba*)

Vårfynd gjordes vid Landsjön, Stensjön, Rasjön, Solgen, Häradsösjön (2 ex) samt Draven (4 ex). Sommarfynd: 1 ex vid Hätte udde, Tranås 21.7. Höstfynd noterades vid Visingsö, Säbysjön, Landsjön, Skillingaryds skjutfält, Solgen, Kävsjön (2 ex), Storåns mynning samt Draven. Totalt bör det varit 18 fynd av 20 individer i år. Tidigare finns 55 fynd.

Gråhäger (*Ardea cinerea*)

Häckningar konstaterades med totalt ungefär 25 par från olika lokaler. Största kolonien fanns i Ören med 10-12 par.

Vit stork (*Ciconia ciconia*)

Vårfynd: 1 ex sågs vid Fallnafors, Malmbäck och sedan vid Mölnarp och Linneryd, Vaggeryd 14-17.4. Under maj gjordes fyra fynd då 1 ex sågs vid Nävelsjö, Vetlanda 22.5, 1 ex vid Bredestad, Aneby 23.5, 1 ex vid Turlunda, Nässjö 25.5 och 2 ex vid Lilla Björkenäs, Aneby 28.5. Det är inte otroligt att de tre första majfynden avser en och samma individ. I juni sågs 1 ex vid Ingarp, Eksjö. Höst: 14-15.8 sågs 100 1K-fåglar !!! vid Fänestad, Forsheda. Ja vad ska man säga... Helt galet med en flock på 100 vita storkar! Flocken bestod från början av 112 individer som släpptes ur sina hägn i Skåne 30 juli 2016 och 100 av dem dök alltså upp hos oss. Totalt bör det alltså varit minst fem fåglar inblandade under vår och försommar samt då 100 individer under hösten.

Brun glada (*Milvus migrans*)

1 ex födosökande Ingarpagöl 31.3 (Håkan Sterner), 1 ex förbiflygande Hyllingen 10.5 (Lars Malmgren), 1 adult födosökande Falla, Ödestugu sn 21.5 (Per-Eric Svahn), 1 ex förbiflygande Björkbacka, Lommaryd s:n 24.7 (Lars Malmgren), 1 ex sträckande S Ralångens fågelstation 7.9 (Mats Thorin, Sune Fasth), 1 ex förbiflygande Säbysjön 9.9 (Jörgen Josefsson), 1 ex förbiflygande Sandsjön, Vaggeryds k:n 16.9 (Sven Boberg) och 1 adult sträckande S Väcklingeby, Draven 18.9 (Stefan Andersson).

Åtta godkända observationer grundat på inkomna rapportblanketter. Betydligt fler rapporter återfinns i Artportalen utan att någon rapportblankett har kommit in till rrk. Ingen utvärdering har gjorts av hur många individer som varit inblandade i dessa observationer. En art som mycket tydligt ökat i antal de senaste åren. Brungladan observerades tidigare mycket sällsynt i Jönköpings län.

Röd glada (*Milvus milvus*)

Arten har blivit så regelbunden och vanlig i Jönköpings län att rapporterna i Artportalen ger en ofullständig bild. Betydligt fler häckande par finns med all säkerhet. Sammanställning över häckande par i länet:

Västbo: N Bolmen-Dravenbygden: minst 3 par

Värnamo kn: Ed 1 par, Maramö 1 par

Vaggeryds kn: Köpet 1 par, Våshult 1 par

Jönköpings kn: Tovrida 0-1 par

Tranås kn: Restad 1 par

Aneby kn: regelbunden under häcktid

Eksjö kn: Pershult 1 par, Hunnerstad 1 par och N Ingarp 0-1 par

Sävsjö kn: Skepperstad 0-1 par

Vetlanda kn: Nömmeholm 0-1 par. Inga uppgifter från Nye och Trishult.

Sammanlagt 10-14 par

Havsörn (*Haliaeetus albicilla*)

7 kända par häckade i Jönköpings län under året och fick ut 14 ungar.

Stäpphök (*Circus macrourus*)

1 adult hane förbiflygande Mörbylund 22.4 (Rickard Olofsson gnm Samuel Hansson), 1 1K hane rastande Visingsö 20.8 (Martin Widén), 1 2K+ födosökande Mossle 31.8 (David Armini), 1 1K förbiflygande W-Cell, Götafors ind.omr 7.9 (Hans Boberg). Fem godkända fynd av rrk visar med all tydlighet att arten blivit en regelbunden sträckgäst både vår och höst i Jönköpings län.

Ängshök (*Circus pygargus*)

1 honfärgad födosökande Grytås, Skillingaryd 25.8 (Bo Andersson). Ängshöken observeras idag i lägre antal än stäpphöken i Jönköpings län.

Kungsörn (*Aquila chrysaetos*)

3-4 par under häckningstid i västra länsdelarna varvid två konstaterades häcka i år. Resultatet blev en respektive två flygga ungar.

Aftonfalk (*Falco vespertinus*)

1 hane och 1 hona födosökande Plattformen, Häradsösjön 13-14.5 (*Per Arne Fransson, *Bo Andersson, *Sven Boberg m.fl.), 1 adult hane rastande Bredasten, Värnamo 14.5 (Kent Öhrn, Mats Johansson) och 1 2K hona födosökande Ruppen, Haurida s:n 19-21.5 (Hans Lööf, Mats Thorin, Lars Malmgren m.fl.). 2016 gav en fyndbild som är ganska normal för aftonfalken i Jönköpings län.

Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*)

3 par häckade i Jönköpings län på tidigare kända häcklokaler.

Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*)

2 ex. sp. Nostorp 2-6.5 (Magnus Johansson, Tommy Johansson, Gittan Gustafsson m fl.), 1 ex. sp. Sörabyviken, Solgen 3.5 (Björn Karlsson), 1 ex. sp. Häradsösjön 10.5 (Bo Andersson, Sven Boberg), 1 ex. sp. Draven 12.5 - 11.6 (Stefan Andersson, Elon Wismén, Evamaria Ferm) och 1 ex. sp. Södergårdsviken 23.6 (Lars Petersson, Anita Ericson). Sex fåglar på fem olika lokaler.

Kornknarr (*Crex crex*)

1 ex. lockande Herrydet 7.5 och 1 ex 13.7 (Kasper Wieck), 1 sp Toftanäs, Vidöstern 9-10.5 (Kjell Rydh, Isac Dahlström, Per Kjellin), 1 sp Torp, Visingsö 9.5 (Rüdiger Kasche), 1 sp Landsjön 11-13.5 (Anders Berlin, Peter Berglin, Håkan Ydregården m.fl.), 1 sp Sunnerbysjön 14-15.5 (Robin Isaksson), 2 sp Säbyområdet 14.5 - 13.6 (Jörgen Josefsson, Samuel Hansson, Magnus Johansson m.fl.), 1 sp Traneryds gård 16.5 (Jörgen Josefsson), 1 sp Hyllingenområdet 21.5 - 5.6 (Conny Askenmo, Mats Thorin, Gunnel Thorin m.fl.), 1 sp Äng, Hyllingenområdet 21-27.5 (Conny Askenmo m fl), 1 ex Kroneken, Rytterns mosse 28.5 (Leif Jansson), 1 sp Lutarp, Askeryd sn 6.6 (gnm Lars Malmgren), 1 sp Rökinge, Visingsö 22.6 (Rüdiger Kasche) samt 1 sp Nässjöbyn 27.6 - 12.7 (Jimmy Bekkevold, Gunnel Sundberg, Anders Johansson m.fl.). Max 14 individer rapporterade under 2017.

Strandskata (*Haematopus ostralegus*)

Jönköping: På Visingsö häckade uppskattningsvis enligt rapporter mellan 10–20 par. I Gränna och centrala Jönköping ytterligare ca 10 par. Utanför Jönköpings kommun ser fyndbilderna för häckningar ut enligt följande: Eksjö 2 i par par i lämplig häckbiotop Mycklaflon 3.4 (Björn Karlsson). Gislaved 2 ex. par i lämplig häckbiotop Gislaveds kommunförråd 17.5 (Anders Wikland). 1 pulli pulli/nyligen flygga ungar Anderstorpssvägen, Gislaved 10.6 (Anders Wikland). 1 pulli pulli/nyligen flygga ungar Anderstorpssvägen, Gislaved 14.6 (Anders Wikland). Tranås 1 adult obs i häcktid, lämplig biotop Norraby 12.4 (Anders Ring). 2 i par parning/parningsceremonier Sommens samhälle 17.4 (Magnus Johansson). Värnamo 2 ex. obs i häcktid, lämplig biotop Osudden pumpstation, Vidöstern 11.4 (Kjell Rydh).

Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*)

Endast ett fynd under 2016 vilket är en mycket låg siffra jämfört med tidigare år då fynden vanligtvis ligger på ett medeltal på 3 fynd. 2 ex. rastande Erstadskärret, Visingsö 10.4 (Martin Widén).

Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*)

Aneby 3 häckningar på lokalerna Aneby Hus industrier och Ralången. Eksjö 3 häckningar på lokalerna Industriområdet Nifsarp, Ränneslätt och Ryningsholm Gislaved 1-2 par i Reningsdammarna och 1 par i Smålandsstenar Gnosjö 6 ex. parning/parningsceremonier Svänö fågeltorn Jönköping 4 häckningar på följande lokaler Rocksjön, Erstadskärret, Stickelösaviken, Torsvik Nässjö 4 par på följande lokaler Södergårdens Industriområde, Dammen Avloppsreningsverket och Åskhultslande Gisshultsjön Tranås 2 par på följande lokaler Höganloft industriområde och Bodaviken, Säbysjön Vaggeryd Uppskattningsvis 5-7 par fördelade på följande lokaler Götafors ind.omr, Fort Meier Skillingaryds skjutfält, Bio Rec och Rösberga bergstakt Vetlanda Uppskattningsvis 7 par på fördelat på följande lokaler Östanå badplats Grumlan, Vetlanda, Tångerda, Kvarndammen Trollebo, Upplanda reningsverksdammar, Laduslättsjön och Nydal Värnamo 2 par på följande lokaler Bredasten och Sörsjö ind. område

Fjällpipare (*Charadrius morinellus*)

Två fynd under 2016 2 ex. rastande Feskarns, Visingsö 14.5 (Rüdiger Kasche, *Martin Widén) samt 13 ex. förbiflygande Gripenbergs mader 15.5 (Samuel Hansson). Flocken på 13 ex i Gripenberg torde vara en av de största flockar som observerats i länet.

Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*) (Färdig för publicering):

Två rena vinterfynd (dec-jan) 2 ex. rastande Kanalbron, Svanaholms ängar 31.1 (Stefan Andersson). 1 ex. rastande Reftele 31.1 (Stefan Andersson).

Kustpipare (*Pluvialis squatarola*)

De största antalen redovisas här: Gnosjö 25 ex. sträckande S Kävsjön, Store Mosse nationalpark 20.8 (Per Kjellin). 13 ex. rastande Kävsjön, Store Mosse nationalpark 30.9 (Per Kjellin). Jönköping 18 ex. sträckande SV Vidablick, Vättern 31.7 (Håkan Ydregården). Vaggeryd 50 ex. sträckande SV Rasjön 30.7 (Per Arne Fransson). 14 ex. sträckande SV Rasjön 6.8 (Per Arne Fransson). 24 ex. sträckande SV Bratteborgs gård 14.8 (Per Arne Fransson).

Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)

Vinterfynd januari och december redovisas: Eksjö 1 ex. rastande Torsberg 30.1 (Björn Malmgren). 1 fynd, 1 ex. Gislaved 9 ex. rastande Draven 30.1 (Stefan Andersson). 23 ex. rastande Kanalbron, Svanaholms ängar 31.1 (Stefan Andersson). 2 fynd, 32 ex. Jönköping 2 ex. födosökande Ed, Visingsö 26.1 (Rüdiger Kasche, Margareta Andermo, Inga-Maj Filipsson). 1 fynd, 2 ex. Vetlanda 1 ex. rastande Glömsjö, Nävelsjön 31.1 (Sören Carlsson). 1 fynd, 1 ex.

Kustsnäppa (*Calidris canutus*)

Eksjö: 1 1K Hammar, Solgen 8.9 (Håkan Sterner). Gislaved: 1 adult N. Bolmen, Gislaveds kn 24.8 (Erik Larsson). Gnosjö: Kävsjön, Store Mosse: 5 ex. 27.7 (Per Kjellin), 2 ex. 1.8 (Rickard Jonsson), 1 ex. 3.8 (Kent Öhrn). 2 ex. 10.8 (Lars Norgren), 1 ex. 13.8 (Mats Johansson, Christina Fransson, Kent Öhrn), 6 1K 28.8 (Lars Petersson), 3 ex. 30.8 (Per Kjellin), 7 ex. 2.9 (Per Kjellin), 1 ex. 6.9 (Per Kjellin). Jönköping: På Visingsö noterades 3 ex. Erstadskärret, Visingsö 15-16.6 (Jörgen Hansson, Martin Widén, Rüdiger Kasche) samt totalt 22 ex. 12.7-29.8. Från Vidablick räknades totalt 86 ex. 20.7-13.8, i övrigt även 50 ex. sträckande SV Horstorp, Bankeryd 30.7 och 10 ad. 26.8 (Håkan Ydregården). Nässjö 3 ex. str. S Grimsberg 30.7 (Jan Petersson). Tranås: Från Hätte udde räknades 18 ad. str. SV 31.7, 18 ad. str. SV 8.8 och 3 ex. str. V 12.9 (Samuel Hansson) samt 1 ex. Bodaviken, Säbysjön 24.8 (Anders Ring). Vaggeryd: från Rasjön räknades 1 ex. str. SV Rasjön 28.7 (Per Arne Fransson, Bo Andersson, Sven Boberg), 10 ex. str. SV Rasjön 30.7 (Per Arne Fransson), 2 ex. str. S Rasjön 8.8 (Sven och Hans Boberg) och 4 ex. str. SV 7.9 (Sven Boberg), dessutom 2 ex. str. SV Bratteborgs gård 14.8 (Per Arne Fransson). Vetlanda: Vid Laduslättsjön rastade 2 ex. 13.7 (Kjell

Englund), 1 ex. 31.7 (*Knut E. Axelsson, *Jakob Wilhelmsson), 2 ex. 6.8 (Knut E. Axelsson, Jakob Wilhelmsson), 1 ex. 7.8 (Knut E. Axelsson, Jakob Wilhelmsson), 2 ex. Laduslättsjön 12.8 (Knut E. Axelsson) och 1 ex. 19.8 (Knut E. Axelsson). Värnamo: 1 ad. Liljenäsviken 24.8 (Stefan Andersson, Erik Larsson, Bo Gillberg).

Myrsnäppa (*Calidris falcinellus*)

Två fynd av fyra fåglar är en normal fyndbild i länet. Visingsö är den absolut säkraste lokalen i länet för myrsnäppa. 1 ex. födosökande Svänö fågeltorn, Store Mosse nationalpark 22.5 (Kent Öhrn, Conny Eskilson, Karin Eskilson m.fl.), 3 ex. födosökande Erstadkärret, Visingsö 27-28.5 (Peter Berglin, Clas Tornefjell).

Prärielöpare (*Calidris subruficollis*)

1 ex. rastande Ryningsholm, Eksjö 24.9 (Håkan Sterner, Mats Thorin, Margareta Sten Bengtsson m.fl.). 4:e fyndet i länet. Tidigare fynd är alla från Erstadkärret, Visingsö 2013, 2009, 2007. Så detta är det första fyndet utanför Visingsö.

Tuvsnäppa (*Calidris melanotos*)

1 ex. rastande Erstadkärret, Visingsö 15.6 (Rüdiger Kasche, *Åke Ankarberg). 6:e fyndet för länet och det tredje för denna lokal.

Dvärgbeckasin (*Lymnocyptes minimus*)

Under våren hördes spelande fåglar i området Store mosse och Häradsösjön. Utanför detta område var det magert och endast en obs av spelande fåglar i övriga länet, 2 ex. spel/sång Rågsjötorner, Nävelsjön 1.5 (Emanuel Sennerstrand) Årets sista fynd var 2 ex. rastande Ralångens fågelstation, Aneby 26.11 (Mats Thorin).

Dubbelbeckasin (*Gallinago media*)

Hyllingen är vår enda säkra lokal för spelande dubbelbeckasin med ett eller ett par varje vår. Vår: 1 ex. rastande Barkerydssjön 4-6.5 (Bengt Johansson, Håkan Berglund, Lennart Danielsson). 1 ex. spel/sång Hyllingen 4.5 (Göran Gustavsson). 1 ex. Barnarps elstation 6.5 (Thomas Rostedt). 1 ex. spel/sång Hyllingen 10.5 (Berndt Dahnsen). 1 ex. spel/sång Mellby kyrkmosse 10.5 (Fredrik Solgesjö). 1 ex. spel/sång Hyllingen 12.5 (Mats Thorin, Gunnel Thorin, Gunnar Rosqvist m.fl.), 1 ex. Restad gård 14.5 (Samuel Hansson), 1 ex. Gisshultasjön södra 15.5 (Jan Petersson), 1 ex. Ryningsholm 22.5 (Margareta och Sten Bengtsson) och 2 ex. Gisshultasjön södra 29.5 (Jan Petersson). Höst 1 ex. Hyllingen 16.8 (Mats Thorin). 1 ex. Gisshultasjön södra 19.8 (Jan Petersson), 1 ex. Hyllingenområdet 27-30.8 (Mats Thorin, Lars Malmgren). 1 ex. Hyllingen 4.9 (Roland Lundgren, Göran Gustavsson). 1 ex. Äskhultslandet, Gisshultasjön södra 4.9 (Jan Petersson), 1 ex. Gissarpslandet, Gisshultasjön södra 5.9 (Jan Petersson, Göran Berggren), 1 ex. Svänömaden, Store Mosse nationalpark 5.9 (Lars Petersson, Anita Ericson) samt 1 ex. Hyllingenområdet 12.9 (Mats Thorin).

Rödspov (*Limosa limosa*)

Sex fynd 2016 är betydligt fler än förra årets enda fynd. Tre var vårfynd och tre på hösten. Detta stämmer bra med hur det brukar se ut då fynden fördelas jämt mellan vår och höst. 1 adult rastande Erstadkärret, Visingsö 16.4 - 15.5 (Rüdiger Kasche, Leif Thörne). 1 ex. rastande Erstadkärret, Visingsö 16-17.4 (Martin Widén, Rüdiger Kasche, Peter Berglin m.fl.). 2 ex. rastande Erstadkärret, Visingsö 25.6 (Inger-Marie Carlsen). 1 ex. rastande Draven 5.8 (Stefan Andersson, Bengt Larsson). 1 ex. rastande Draven 6.8 (Willy Strömblad, Birgitta Strömblad). 1 ex. rastande Svänö fågeltorn, Store Mosse nationalpark 2-4.10 (Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson, Rickard Jonsson m.fl.).

Myrspov (*Limosa lapponica*)

De största antalen under året var 184 ex. sträckande SV Vidablick, Vättern 31.7 (Håkan Ydregården) och 170 ad. sträckande SV Hätte udde, sjön Sommen 30.7 (Samuel Hansson).

Storspov (*Numenius arquata*)

Med Artportalen som grund blir en uppskattning över häckande par per kommun följande: Aneby 4 par, Eksjö 3 par, Gislaved 6 par, Gnosjö 2 par, Jönköping 10 par, Nässjö 4 par, Sävsjö 3 par, Tranås 2 par, Vaggeryd 3 par, Vetlanda 2 par Värnamo 8 par. Kan tillägga att ytterst få lyckade häckningar är konstaterade och många rapporterade fåglar ej följts upp och kan mycket väl vara på flytt eller inte gått till häckning. Därför är detta en grov uppskattning och speglar inte det verkliga antalet häckande par.

Rödbena (*Tringa totanus*)

Våren första var: 1 ex. lockläte, övriga läten Gamla obsplatsen, Häradsösjön 28.3 (Sven Boberg). Höstens sista var: 1 ex. födosökande Erstadkärret, Visingsö 29.10 (Rüdiger Kasche, Åke Ankarberg). Rödbenan är en spridd men ej vanlig häckfågel i länet. Flest obsar under häckningstid görs i Gislaveds och Jönköpings kommuner.

Roskarl (*Arenaria interpres*)

Vår: 1 ex. lockläte N. udden, Visingsö 7.5 (Rüdiger Kasche, *Martin Widén), 1 ex. N. udden 13.5 (Rüdiger Kasche), 3 ex. Erstadkärret 16.5 (Rüdiger Kasche). 2 ex. Erstadkärret 19.5 (Gunnar E Gustafsson, Jan-Åke Gustafsson). Höst: 1 adult Svänö, Store Mosse 8.7 (Kent Öhrn), 1 ad. Erstadkärret 11-12.7 (Rüdiger Kasche, Jörgen Hansson, Gert Olstedt), 1 ad. Erstadkärret 19.7 (Rüdiger Kasche), 1 ad. N. udden 7.8 (Rüdiger Kasche), 1 ad. Erstadkärret 11-13.8 (Rüdiger Kasche, Martin Widén), 1 ad. N. udden 15.8 (Rüdiger Kasche), 1 ex. Kävsjön, Store Mosse 19.8 (Lars Petersson), 2 1K Söraby, Solgen 19-22.8 (Håkan Sterner m.fl.). 1 ex. Svänö, Store Mosse 20-21.8 (Rickard Jonsson, Tomas Jonsson, Kent Öhrn m.fl.), 1 ex. lockläte Ed, Visingsö 20.8 (Martin Widén). 2 1K födosökande Vassgrundet, Söraby, Solgen 22.8 (Håkan Sterner), 1 1K Söraby 23.8 (Sven Bågesund). 4 ex. Erstadkärret 24.8 (Rüdiger Kasche), 5 ex. Erstadkärret, Visingsö 26.8 (*Rüdiger Kasche, Gunnar E Gustafsson), 1 1K Erstadkärret 27.8 (Martin Widén). 1 ex. Aftongrundet, Solgen 28.8 (Håkan Sterner), 1 1K Borgaviken/Erstadkärret 31.8-4.9 (Rüdiger Kasche), 1 1K N. udden, Visingsö 10.9 (Peter Berglin, Martin Widén) samt 1 1K Borgaviken 14.9 (Rüdiger Kasche).

Bredstjärtad labb (*Stercorarius pomarinus*)

Endast ett godkänt fynd under året. 1 1K-fågel sågs vid Abisko, Jönköping 6.11. En mörk individ. Under 2000-talet har det varit mycket få fynd i området så årets individ är tyvärr ett normalt uppträdande.

Kustlabb (*Stercorarius parasiticus*)

Sex fynd av sju individer. Under våren gjordes två fynd, 1 ad (ljus) mot norr vid Norrudden på Visingsö 5.5 och 2 ad (ljusa) mot norr vid Draven 28.6. Hösten gav fyra fynd från södra Vättern mellan 13.8-3.9 då 1 (mörk)+1 ex sågs vid Norrudden på Visingsö och 1+1 ex (mörka) sågs från Vidablick. Fynd utanför Vättern är relativt ovanligt.

Ob. kustlabb/fjälllabb (*Stercorarius parasiticus/longicaudus*)

Den 9.3 sågs två obestämda labbar vid Norrudden på Visingsö.

Dvärgmås (*Hydrocoloeus minutus*)

Vår: Mellan 27.4 och 20.5 noterades minst 60 ex. inom rapportområdet. Sommar: Under sommaren rastade upp till ca 65 ex. på norra Visingsö, flest i mitten av juli. Höst: Totalt noterades ca 20 ex. runt om i rapportområdet 31.7-5.11, flest vid Abisko, Jönköping och Hätte udde, Sommen. Mycket låg siffra från sommaren vilket också gjorde fynden i södra Vättern på hösten lägre än normalt.

Skrattmås (*Chroicocephalus ridibundus*)

Häckningar: Under året rapporterades drygt 700 häckningar men då saknas säkra uppgifter från de största kolonierna på Visingsö och i Draven. Troligtvis har dock en minskning skett men det dör finnas mellan 1500-2000 par.

Silltrut (*Larus fuscus*)

Under året rapporterades 13 ex. Vår: Från maj finns rapporter om 1 ex. och 1 3K i Vaggeryd k:n samt 1 ad i Tranås k:n och i mitten av juni sågs 1 3K på Visingsö. Sommar: 1 ad. fanns vid Draven 20-29.6. Höst: Fåglar på sydsträck noterades i juli med 1 ad. på Visingsö och 1K i Nässjö k:n. I augusti sågs arten med 1 ad. i Vaggeryds k:n, 3 ad. i Jönköpings k:n samt 3 ex. i Tranås k:n. September gav 1 ad på Visingsö samt en 2K i Jönköping k:n innan årets sista silltrutar sågs i Vaggeryd k:n (2 ex.) och Jönköping k:n i oktober. Fåglarna i juni och juli på Visingsö rasbestämdes till *fuscus*.

Havstrut (*Larus marinus*)

Under året rapporterades en häckning från Sävsjö k:n. Ett par vid Repanäs, Allgunnen fick en unge. Det finns också rapporter om stationära par från Fegen, Visingsö och Norra Flåren under häckningstid. Liksom de senaste åren rapporteras någon eller några få häckningar.

Tretåig mås (*Rissa tridactyla*)

Under året sågs 1 adult födosökande utanför Abisko, Vättern 5.11. Sedan tidigare finns 92 fynd.

Vitvingad tärna (*Chlidonias leucopterus*)

Kompletteringar från 2014 och 2015: I samband med en stor invasion till sydvästra Sverige kring mitten av maj 2014 sågs otroliga 139 fåglar i länet, men inte längre norrut än Vaggeryd och Eksjö kommuner: 102 ex. Häradsösjön 17.5 (Sven Boberg, Per-Arne Fransson m.fl.), 3 ex. Svänö, Kävsjön 17.5 (Hans Lööf), 24 ex. Draven 18.5 (Stefan Andersson, Evamaria Ferm m.fl.), 5 ex. Mellby badplats, Solgen 19.5 (Björn Malmgren m.fl.), 4 ex. kvar på samma lokal 20.5 (Gunnel Sundberg, Fredrik Solgesjö) och 2 ex. 22.5 (Jörgen Persson) samt slutligen 5 ex. Draven 21.5 (Birgitta och Bernt Andersson, Monica Lidberg). 2015 var ett mellanår för arten i Sverige vilket ändå gav 1 ad. i Säbysjön, Tranås 19-20.6 (Jörgen Josefsson*, Viktor Nordqvist, Magnus Johansson).

Småtärna (*Sternula albifrons*)

Inget fynd under året. Senast arten sågs hos oss var 10.7 2014 då 1 ad. fanns vid Erstadkärret. Vi har 42 fynd av arten.

Skräntärna (*Hydroprogne caspia*)

Vårfynd: 2 ex Bodasjön 12-13.4, 3 ex sträckande N Sandsjön, Vaggeryds k:n 3.6 samt hela 10 ad rastande i Erstadkärret, Visingsö 16.6. På hösten sågs 1 2K i Erstadkärret, Visingsö 2.7, 1 ex födosökande i Uppsjön 15-17.7, 2 ex rastande i Draven 26.7, 1 ad sträckande NO vid Rasjön 28.7, 5 ex sträckande mot S vid Sandudden, Visingsö 29.7, 2 ad stationära vid Söraby 5.8 och 1 ex 7.8, 1 ad födosökande i Laduslättsjön 6.8, 1 ad förbiflygande Bodaviken, Säbysjön 11.8 samt 1 adult sträckande S Borgaviken, Visingsö 26.8. Detta skulle ge 12 fynd av 31 individer om man tänker att en av Sörabyfåglarna stannade från 5-7.8 och den bästa årsnoteringen på den här sidan millennieskiftet.

Svarttärna (*Chlidonias niger*)

Från Draven rapporterades en häckning med en unge. Efter ett misslyckat försök i fjol blev det en lyckad häckning på lokalen i år. Under våren noterades 20 ex mellan 30.4-28.5 utanför Draven. Under hösten noterades 3 ex i södra Vättern mellan 30.7-7.8 och 2 ex sågs 22.9 vid Store mosse nationalpark.

Fisktärna (*Sterna hirundo*)

Vår: Vid Säbysjön i Tranås gjordes årets första obs 15.4. Häckning: 18 rapporterade häckningar är som vanligt en låg siffra som inte speglar antalet häckande par utan snarare en dålig rapportering. Höst: Årets sista observation gjordes 11.9 vid Vidablick.

Tordmule (*Alca torda*)

Rättelse från 2014: 1 ex hittades vid Eklundshov i södra Vättern 11.1 och rapporterades sedan 25-27.4 samt 4.5 (Jan-Erik Henriksson, Per-Eric Svahn m.fl.). Det finns även någon senare obs som inte styrkts med raritetsrapport. En superraritet i våra trakter! Första fyndet gjordes 18.2 1863 då 1 ex togs levande i Anderstorp. Den 23.11 1903 hittades 1 ex i Vättern, Jönköping [von Porat 1916] och den

fågeln finns att beskåda i Per Brahe-gymnasiets samlingar. Dessa historiska fynd följdes upp av ett tredje då 1 ex sågs utanför Vista kulle, Vättern 8.12 2003 (Lage Johnson). Detta är alltså vårt fjärde fynd.

Skogsduva (*Columba oenas*)

Inga konstaterade häckningar men rapporterad från totalt 33 lokaler under perioden 1 maj t.o.m. 31 juli. Vinterfynd: 1 ex. Toftanäs 7.2 (Kent Öhrn, Isac Dahlström), 1 ex. Osudden 7.2 (Mats Johansson, Christina Fransson), 1 ex. Byestadsjön 7.2 (Sören Carlsson), 2 ex. Soptippen, Eksjö 8.2 (Björn Malmgren), 1 ex. Restad gård 8.2 (Viktor Nordqvist).

Ringduva (*Columba palumbus*)

Vinterfynd: Som mest 25 ex. i Jönköping k:n den 9.1, I övrigt sågs följande maxantal: 1 ex Aneby k:n, 4 ex. Eksjö k:n, 5 ex. Gislaved k:n, 1 ex Hylte k:n, 2 ex. Tranås k:n, 3 ex. Vaggeryd k:n, 1 ex Vetlanda k:n, 8 ex. Värnamo k:n. Höga sträcksiffror, fler än 5000 ex., sågs vid Grytås den 2.10, då 5250 ex. sträckte åt syd (Bo Andersson, Sven Boberg) och samma dag sträckte 7900 ex. mot SV vid Hätte udde (Samuel Hansson).

Turkduva (*Streptopelia decaocto*)

Ingen konstaterad häckning men spelande fåglar hörda i följande kommuner Tranås, Eksjö, Jönköping, Vetlanda, Gislaved och Värnamo.

Gök (*Cuculus canorus*)

30.4-18.9. Inga anmärkningsvärda fynd.

Berguv (*Bubo bubo*)

En lyckad häckning genomfördes i Gislaved kommun och en misslyckad häckning rapporteras från Vaggeryds kommun. Par i lämplig häckningsbiotop fanns också i Jönköpings kommun. Spelande fåglar hördes på ytterligare fyra lokaler.

Hökuggla (*Surnia ulula*)

Årets första fågel sågs i Ingarp, Eksjö k:n 31.1 (Monica Robertsson, Jan Robertsson, gnm Håkan Sterner). Därefter dröjde det till andra halvan av september innan nästa fågel sågs, 1 ex. i Hyllingenområdet, Aneby k:n 19.9 (Mats Thorin, Gunnel Thorin, Berndt Dahnsen m.fl.). Under resten av året rapporterades många hökugglor och det är inte lätt att avgöra hur många olika individer det rör sig om. Förutom de ovan nämnda sågs: Aneby k:n: 1 ex. Slottet, Ralången 26.9 (Mats Thorin, Gunnel Thorin), 1 ex. Stalpet 13.11 (Mats Thorin, Gunnel Thorin). Eksjö k:n: 1 ex. Söraby/Mellby 13-14.10 (Hjördis Bengtsson, Björn Malmgren, Håkan Sterner), 1 ex. Mossekulla 14/10 (Anders Nilsson). Gnosjö k:n: 1 ex. Store mosse 23.10-2.12 (Lars Petersson m.fl.), 1 ex. Södra Gussjön 12.11 (Lars Hellman). Jönköping k:n: 1 ex. Dumme mosse 1.10-11.11 (Jan Blomqvist, Håkan Ydregården, Per-Jonas Andersson), 1 ex. i området Grimsö/Liljebovägen/Olsbovägen 29/11- 22/12 (Gunnar E Gustafsson m.fl.). Nässjö k:n: 1 ex. Bredstorp 23.11 (Göran Karlsson, gnm Jan Petersson), 1 ex. Råstorp 11.12 (Erik Widuss). Vaggeryd k:n: 1 ex. Hålabo 24.9 (gnm Sven Boberg), 1 ex. sträckte väst Sandsjön 30.9 (Bo Andersson, Sven Boberg), 1 ex. Norra Hult 17.10 (Håkan Åberg), 1 ex. Förrådet, Skillingaryds skjutfält 26.10-29.12 (Lars-Gunnar Amtell m.fl.), 1 ex. Häradsjön, Store mosse 29.10-19.11 (Rickard Jonsson, Tomas Jonsson m.fl.), 1 ex. Kåveryd 1.11 (Sven Boberg), 1 ex. Krängshult 8.11 (Sven Boberg), 1 ex. Smedjebo 11.11-5.12 (Per Landin m.fl.), 1 ex. Eckern 13.11 (Simon Stenberg Jönsson), 1 ex. Håkansbygget 23.11 (Sven Boberg), 1 ex. Sandsjön 30.11-3.12 (Sven Boberg). Vetlanda k:n: 1 ex. Brändegöl, Ekekull 12-13.10 (Conny Eskilson, Birger Eskilson, Björn Karlsson). Sammanfattningsvis sågs mellan 22-24 hökugglor enligt följande kommunfördelning: Aneby k:n 2-3 ex., Eksjö k:n 2 ex., Gnosjö k:n 2 ex., Jönköpings k:n 2-3 ex., Nässjö k:n 2 ex., Vaggeryds k:n hela 11 ex. och i Vetlanda k:n 1 ex. Från Värnamo k:n rapporteras också 1 ex. men det är samma fågel vid Store mosse som rapporteras under Gnosjö k:n.

Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*)

Under vinter och vår noterades 50 spelande sparvugglor, vilket är i samma storleksordning som tidigare år. En trolig häckning rapporteras från Aneby kommun.

Lappuggla (*Strix nebulosa*)

1 ex. Mossekulla, Eksjö k:n 4-11.10 (Håkan Sterner, Björn Malmgren, Sven Bågesund). 1 ex. död, Eksjö k:n 21.2 (gnm. Sven Boberg). Lappugglan fortsätter att rapporteras från länet. Är det fåglar från invasionsåret 2012 som fortsatt håller sig här nere eller finns det möjligen en liten häckande population i länet?

Hornuggla (*Asio otus*)

Fynd under perioden december t.o.m. februari: 1 ex. Bolerum, Aneby k:n 19-28.2 (2 ex. 23.2) (Mats Thorin m.fl.). 1 ex. Taglarp, Vaggeryd k:n 18-29.2 (Mikael Ljungqvist m.fl.), 1 ex. Farstorp, Vaggeryd k:n 28.2 (Tomas Jonsson).

Jorduggla (*Asio flammeus*)

Utanför Visingsö gjordes fynd på nio lokaler fördelade på 1 ex. i februari, 3 ex. i april, 5 ex. i maj och 2 ex. i oktober. På Visingsö sågs jordugglor samtliga månader utom juni, augusti och september. Hela sex individer sågs den 5.1 (Rüdiger Kasche) och under sommaren sågs 1 ex. den 3.7 (Rüdiger Kasche) och 1 ex. den 20.7 (Björn Merzell).

Pärluggla (*Aegolius funereus*)

En häckning i Nässjö kommun, därutöver noterades 35 spelande individer.

Nattskärra (*Caprimulgus europaeus*)

Under häckningstid noterades 88 spelande hanar. Kommunvis fördelning: Aneby 2, Eksjö 3, Gislaved 4, Gnosjö 3, Jönköping 18, Sävsjö 1, Tranås 2, Vaggeryd 36, Vetlanda 6, Värnamo 8. Sammanlagt 16 fåglar ringmärktes under häckningstid (Per-Eric Svahn).

Tornseglare (*Apus apus*)

8.5–14.9. Inga anmärkningsvärda fynd gjordes under året.

Kungsfiskare (*Alcedo atthis*)

Två konstaterade häckningar, en i Jönköpings kommun och en i Aneby kommun. Ytterligare fem observationer under häckningstid. Vinterfynd: Januari 17, februari 4 och december 15. **Komplettering 2014:** En konstaterad häckning i Jönköpings k:n. Ytterligare fåglar på tre lokaler under häckningstid. **Komplettering 2015:** Två konstaterade häckningar, ytterligare fåglar på tre lokaler under häckningstid.

Göktyta (*Jynx torquilla*)

Två säkerställda häckningar. I övrigt hördes 78 spelande fåglar. Två häckningar är lika många som tidigare år, medan antalet spelande fåglar är färre. Sett till antalet spelande fåglar är det få konstaterade häckningar.

Gröngöling (*Picus viridis*)

764 fynd. Två säkerställda häckningar.

Spillkråka (*Dryocopus martius*)

725 fynd. Åtta konstaterade häckningar.

Större hackspett (*Dendrocopos major*)

1276 fynd. 14 säkerställda häckningar.

Mindre hackspett (*Dendrocopos minor*)

Fem säkerställda häckningar. Arten noterades på ytterligare 87 lokaler under häckningstid.

Trädlärka (*Lullula arborea*)

Häckningar: 1 Tranås k:n, 1 Vetlanda k:n. Sjungande fåglar på ytterligare 40 lokaler.

Sånglärka (*Alauda arvensis*)

Vinterfynd: 1 ex. Visingsö 20.12 (Rüdiger Kasche), max. 10 ex. på Visingsö i januari (Martin Widén, Rüdiger Kasche) och 13 ex. Åbykryssat, Svanaholms ängar 31.1. Från och med första veckan i februari sågs många fåglar på flera olika platser i länet.

Berglärka (*Eremophila alpestris*)

1 ex. Ränneslätt 9-16.1 (Björn Malmgren, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.), 3 ex. Kävsjön, Store Mosse nationalpark 19.10 (Per Kjellin). **Komplettering 2015:** 1 ex. rastande Vättern, Landsjöns utlopp 10.1 (Stefan Mattsson).

Backsvala (*Riparia riparia*)

Häckningar: Max 50 ex. Näs slottsruinen, Visingsö., 30 ex. besöker bebott bo Hullaryd, 20 ex. besöker bebott bo Forserum, 70 ex. besöker bebott bo Myresjö, 30 ex. besöker bebott bo Björnaberg. Två tidiga fåglar sågs: 1 ex. Visingsö 10.4 (Martin Widén) och 1 ex. Landsjön 14.4 (Björn Merkell).

Ladusvala (*Hirundo rustica*)

Flera tidiga vårfynd med den första redan 29.3 vid Reningsdammarna, Gislaved (Erik Larsson). Från och med 6.4 rapporteras många individer på flera olika lokaler. Årets sista fåglar (2 ex.) sågs den 15.10 vid Kävsjön, Store Mosse nationalpark (Per Kjellin).

Hussvala (*Delichon urbicum*)

1 ex. 8.4 Gränna (Magnus Blom) var årets första. Därefter sågs det hussvalor 15.4-18.9.

Större piplärka (*Anthus richardi*)

1 ex. Norra Boarp 23.9 (Daniel Thell). Första godkända fyndet i länet sedan 2011.

Trädpiplärka (*Anthus trivialis*)

Tidiga fynd: 2 ex. spel/sång 12.4 Aspa grustag, Tranås k:n (Samuel Hansson), 1 ex. Hagasjön, Vetlanda k:n 15.4 (Knut E. Axelsson). I oktober sträckte 1 ex. mot söder vid Grytås, Skillingaryd 9.10 (Tomas Jonsson).

Ängspiplärka (*Anthus pratensis*)

Vinterfynd: 1 ex. Väcklingeby, Draven 28.12, 1 ex. Erstadkärret, Visingsö 26.12 (Martin Widén). I övrigt observerad mellan 17.3 och 22.11.

Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*)

Vårfynd: 1 ex. sträckte mot norr Erstadkärret 7.5 (Martin Widén), 1 ex. lockläte Erstadkärret 13.5 (Peter Berglin), 2 ex. förbiflygande Erstadkärret 14.5 (Martin Widén) och 1 ex. rastade Gissarpslandet, Nässjö k:n 9.5. Under hösten sågs sammanlagt 32 individer mellan 24.8 och 2.10.

Skärpiplärka (*Anthus petrosus*)

Vårfynd: 1 ex Hamnen, Jönköping 4.4 (Anders Åhlund m.fl). På Visingsö gjordes följande vårobservationer: 1 ex. 20.3 (Åke Ankarberg), 1 ex. 25.3 (Martin Widén), 2 ex. 26.3 (Rüdiger Kasche), 3 ex. 28.3 (Margareta Andemo, Inga-Maj Filipsson), 1 ex. 1.4 (Rüdiger Kasche), 1 ex. 11.4 (Peter Berglin), 2 ex. 29.4 (Rüdiger Kasche). Följande höstfynd föreligger: På Visingsö sågs arten regelbundet med som mest 8 ex. den 19.9 (Rüdiger Kasche). Utanför Visingsö sågs 1 ex. Plattformen, Häradsösjön 9.9 (Bo Andersson, Per Arne Fransson), 1 ex. Hätte udde 8.9 (Samuel Hansson), 1 ex. Hätte udde 9.9 (Samuel Hansson), 1 ex. Gisslarpslandet, Nässjö k:n 21.9 (Jan Pettersson), som mest 2 ex. Hamnen, Jönköping 22-24.9 (Anders Åhlund m.fl.) och slutligen 1 ex. Draven 24.9 (Stefan Andersson, Bengt Larsson).

Gulärla (*Motacilla flava*)

Ingen säkerställd häckning men fåglar i lämplig biotop sågs vid följande lokaler: Visingsö, Draven, Anderstorps Stormosse, Store Mosse nationalpark, Häradsösjön och Vidöstern. En mycket tidig fågel sågs vid Rödja by, Nässjö k:n, 10.4 (Ingemar Hedtjärn) och en sen fågel sträckte SO vid Häradsösjön 2.10 (Rickard Jonsson, Tomas Jonsson).

Forsärla (*Motacilla cinerea*)

Häckning konstaterad på 27 lokaler. Kommunvis fördelning: Aneby 3, Eksjö 1, Gislaved 1, Jönköping 1, Nässjö 4, Sävsjö 2, Tranås 2, Vaggeryd 6 och Vetlanda 7. Under vintern gjordes 14 fynd av 15 individer, 8 i december och 6 i januari-februari.

Sädesärla (*Motacilla alba*)

Vinterfynd: 1 ex 3.1 Södergårdsviken, Norra Flåren, Värnamo k:n (Mats Johansson, Christina Fransson). Övriga observationer faller mellan 21.3-27.11.

Sädesärla, underarten yarrellii (*Motacilla alba yarrellii*)

1 hane Erstadkärret, Visingsö 1.4 (Åke Ankarberg, genom Rüdiger Kasche). Även om beskrivningen tyder på en hane engelsk sädesärla är det sannolikt omöjligt att helt utesluta att det kan ha rört sig om en hybrid alba x yarrellii. Andra fyndet i rapportområdet.

Sidensvans (*Bombycilla garrulus*)

Observerad 1.1 - 26.4 samt 8.10-31.12. Stora antal sågs vid Hjortsjön, Vaggeryd k:n, 26.11 då hela 3 000 ex noterades (Hans Boberg) och 2 500 ex i centrala Vaggeryd 19.11 (Hans Boberg).

Strömstare (*Cinclus cinclus*)

Fyra häckningar, två i Aneby k:n och två i Jönköping k:n. Utöver detta sågs fåglar under häckningstid vid ytterligare fem lokaler. Förekomsten får betraktas som normal.

Järnsparv (*Prunella modularis*)

Vinterfynd: 2 ex 23.1, Röttle, Gränna (Martin Widén, Tomas Fasth). I övrigt observerad mellan 9.3-5.11.

Sibirisk järnsparv (*Prunella montanella*)

1 ex Smålandsstenar, Gislaved k:n, 5-7.11 (Stefan Andersson, Bengt Larsson, Jonas Melin m.fl.). Ny art för rapportområdet. Fyndet var inte helt oväntat med tanke på det exceptionella inflödet av sibiriska järnsparvar över de norra delarna av Europa hösten 2016.

Ringtrast (*Turdus torquatus*)

Under våren sågs 81 ringtrastar mellan 30.3-4.5. Ett ex i mars och 1 ex i maj. Under hösten sågs 1 1K Hisingsörp, Jönköping k:n 1.10 (Harald Wigstrand).

Björktrast (*Turdus pilaris*)

Under slutet av oktober till första halvan av november fanns det stora mängder med björktrast i rapportområdet. Som mest sågs 5000 ex vid Tröjebo, Vaggeryd k:n 23.10 (Hans Boberg). Flockar med 1000-1500 ex rapporterades från ytterligare sju platser i länet.

Taltrast (*Turdus philomelos*)

Inga vinterfynd.

Rödvingetrast (*Turdus iliacus*)

Vinterfynd: 9 fynd av 11 individer.

Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*)

Vinter: Totalt 13 fynd av 15 individer.

Gräshoppsångare (*Locustella naevia*)

Sjungande fåglar kommunvis; Aneby: 6 sj. 23.5-2.8. Tranås: 5 sj. 18.5-15.6. Jönköping: 5 sj. 14.5-9.6. 1 ex. Ringmärktes Dungen, Landsjön 18.9. Värnamo: 1 sj 23.5. Totalt 17 sjungande fåglar är ett dystert resultat jämfört med den lilla uppräckning som märktes åren 2013-2014 då det hördes 37 ex båda åren.

Flodsångare (*Locustella fluviatilis*)

1 ex. spel/sång Bredestad kyrka, Aneby k:n 17.5-21.7 (*Berndt Dahnson, Mats Thorin, Gunnel Thorin, m.fl.). Fågeln ringmärktes 21.6 (Mats Thorin, Martin Heinrich). 1 ex. spel/sång Äng, Hyllingenområdet, Aneby k:n 22.5-14.7 (*Berndt Dahnson, Lars Malmgren, m.fl.). Fågeln ringmärktes 8.6 (Mats Thorin). 1 ex. spel/sång Släthult, Vireda s:n, Aneby k:n 26-30.5 (*Bengt Wagnström, Lars Malmgren). 1 ex. spel/sång Nifsarpen, Eksjö k:n 29.5-17.6 (*Jörgen Rydenståhl, Håkan Sterner, m.fl.). 1 ex. spel/sång Gisshultslandet, Gisshultsjön södra, Nässjö k:n 9.6 (Jan Petersson). Endast 5 sjungande fåglar innebar ett fortsatt ras sedan toppnoteringen 2013 med 49 ex. Under åren som därpå följde noterades en markant minskning med, i stort sett, en halvering per år. Årets resultat på 5 ex visade på en än brantare nedgång och vi är för tillfället nere på samma låga nivå som perioden 2005-2010

Vassångare (*Locustella luscinioides*)

1 ex. spel/sång Osudden, Vidöstern, Värnamo k:n 24.4-7.5 (Kent Öhrn, Lars Petersson, Anita Ericson m.fl.). 1 ex. spel/sång Nifsarpsmaden, Kvarnarpaån, Eksjö k:n 24-31.5 (Håkan Sterner m.fl.). 1 1K ringmärktes Ralångens fågelstation, Aneby 20.8 (Mats Thorin). Med tre observationer under 2016 har det nu gjorts 15 fynd totalt i rapportområdet.

Sävsångare (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Sjungande. Jönköping: 25 ex 28.4-28.6. Tranås: 9 ex 1.5-10.7. Eksjö: 11 ex 1.5-13.6 Aneby: 9 ex 3.5-16.5. Vetlanda: 4 ex 3.5-3.6. Nässjö: 2 ex 23-26.6. Gislaved: 2 ex 19-28.5. Vaggeryd: 2 ex 30.4-17.5. Värnamo: 2 ex 22.5-29.6. Gnosjö: 0 ex. Hylte: 0 ex. Sävsjö: 0 ex. Ringmärkta (höst): 79 ex Landsjön 9.7-25.9, 28 ex Ralången 24.7-19.9 samt 2 ex Skillingaryds dämme 29.7. Totalt 109 ex. Totalt 73 sjungande fåglar är några fler än under 2015 då det hördes 65 ex. Bästa enskilda lokal i år var Rocksjön, Jönköping med 10 ex. Även ringmärkningssiffran var något bättre än 2015 om än med bara 3 ex.

Busksångare (*Acrocephalus dumetorum*)

1 ex. spel/sång Säbydal, Tranås k:n 7-13.6 (*Jörgen Josefsson, Magnus Johansson, Samuel Hansson m.fl.). 1 ex. spel/sång Bredestad kyrka, Aneby k:n 13.6-17.7 (*Göran Gustavsson, Mats o Gunnel Thorin m.fl.). Rent teoretiskt skulle Tranås-fågeln hunnit ta sig till Bredestad i Aneby under den tid som ryms mellan fynden. Avståndet mellan fyndplatserna är c:a 2 mil. Rrk har dock bedömt att det rört sig om två individer. Fynden var det tjugonde och det tjugoförsta i ordningen. Fynd saknades för 2015, annars finns årliga fynd tillbaka till 2010.

Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*)

Sjungande/Ringmärkta. Jönköping: 26 ex 24.5-23.7. 30 ex ringmärktes vid Landsjön 9.7-9.9. Aneby: 13 ex 12.5-5.7. 6 ex ringmärktes vid Ralången 19.7-14.8. Tranås: 8 ex 21.5-8.7. Eksjö: 6 ex 17.5-11.6. Nässjö: 2 ex 5-12.6. Gislaved: 2 ex 4-28.6. Gnosjö: 1 ex 3.6. Sävsjö: 1 ex 6-25.6. Vaggeryd: 1 ex 7-8.6. Värnamo: 1 ex 6.6. Vetlanda: 0 ex. Hylte: 0 ex. Sammanlagt noterades 61 sjungande individer. Antalet är det lägsta sedan 2011 då det hördes 57 ex. Totalt 36 ringmärkta är i princip endast hälften av fångsten på senare år.

Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*)

1 ex. spel/sång Markestadviken, Solgen, Eksjö k:n 31.5 (Håkan Sterner). 1 ex. spel/sång Åsaviken, Ören, Jönköpings k:n 2-12.6 (Martin Oomen, Martin Widén). 1 ex. spel/sång Säbysjön, Tranås k:n 8.6 (Tommy Johansson, Gittan Gustafsson, Magnus Johansson). 1 ex. rastande Gisshultsjön, Nässjö k:n

21.8 (Jan Petersson). Fyra fynd innebär ett steg i fel riktning. Under 2000-talet i övrigt har antalet legat på c:a 10 ex/år. Under 2016 ringmärktes ej heller några fåglar, vilket brukar vara fallet.

Härmsångare (*Hippolais icterina*)

Lokaler med tätast förekomst i år var; 8 ex. spel/sång Girabäckens naturreservat, Jönköpings k:n 22.5 (Martin Widén). 9 spel/sång Kronoparken, Visingsö 19.6 (Rüdiger Kasche).

Svarthätta (*Sylvia atricapilla*)

Vinterfynd. 1 ad. hane Tunnerstad, Visingsö 2.1 (Åke Ankarberg). 1 hane Åsvallehult, Tranås 15-23.1 (Gunnel Ring). Några vinterfynd görs som regel varje år. Senast vinterfynden uteblev helt var 2007.

Tajgasångare (*Phylloscopus inornatus*)

1 ex. Tenhult 25.9 (*Magnus Andersson, Ulf Gotthardsson, Göran Bladh, m.fl.).

Grönsångare (*Phylloscopus sibilatrix*)

Sent fynd: 1 ex. födosökande Rosenlundsfälten, Jönköping 21.9 (Gunnar Rosqvist). Fyndet är det klart senaste som finns rapporterat i Artportalen. Det tidigare rekordet var 6.9. Lokal med rik förekomst: 21 ex. spel/sång Strömsberg, Jönköping 7.5 (Johan Claesson).

Gransångare (*Phylloscopus collybita*)

Sjungande (15.5-15.7). Jönköping: 20 ex. Hylte: 10 ex. Vaggeryd: 9 ex. Nässjö: 7 ex. Gislaved: 6 ex. Värnamo: 6 ex. Aneby: 4 ex. Tranås: 2 ex. Vetlanda: 2 ex. Eksjö: 0 ex. Gnosjö: 0 ex. Sävsjö: 0 ex. Totalt 66 sjungande fåglar är några färre än vad som hördes under 2015, men det är fortfarande ett högt värde som befäster gransångarens inträde i rapportområdet. Rastillhörigheten utgörs troligen av den sydliga sorten *collybita*.

Gransångare, underarten *collybita* (*Phylloscopus collybita collybita*)

7 ex av denna sydliga ras ringmärktes vid Ralången perioden 21.7-4.8.

Lövsångare (*Phylloscopus trochilus*)

Tidigt fynd. 2 ex. spel/sång Långanäs, Eksjö k:n 8.4 (Margareta och Sten Bengtsson). Fyndet är det näst tidigaste vi har i rullorna och klås endast av 1 ex. spel/sång Unnaryd, Hylte k:n 31.3 2008 (Willy Strömblad). 2009 gjorde ovanligt många lövsångare en tidig entré, men då dök de första upp 10.4.

Kungsfågel (*Regulus regulus*)

1106 ex. ringmärktes Eckern, Jönköpings k:n 17.7-14.10 (Per-Eric Svahn).

Brandkronad kungsfågel (*Regulus ignicapilla*)

1 hane spel/sång Hagen vid Brudaberget, Lekeryd 5.5 (Toni Hermansson). 1 ex. ringmärktes Eckern, Jönköpings k:n 11.9 (Per-Eric Svahn, Göran Bladh). Fynden utgjorde det tionde samt det elfte för rapportområdet.

Rödhake (*Erithacus rubecula*)

Vintertid (december t.o.m. februari) gjordes 219 fynd av totalt 64 ex.

Näktergal (*Luscinia luscinia*) (Färdig för publicering):

2016 var definitivt inte näktergalens år i länet. Endast fem sjungande fåglar har rapporterats mot normala 30-40 ex. Fyndfördelning enligt följande: Eksjö k:n 1 ex Nifsarpsmaden 7.5 (Margareta och Sten Bengtsson), Jönköping k:n 1 ex Lyckås, Landsjön 21.5-12.6 (Björn Merckell m.fl.), 1 ex Dala 24-29.5 (Johan Wallander m. fl.), Tranås k:n 1 ex Säbysjön 15.5-30.6 (Tommy Johansson, Gittan Gustafsson m.fl.), Vetlanda k:n 1 ex Grumlan 17-18.5 (Tommy Carlström m.fl.).

Blåhake (*Luscinia svecica*)

Vårfynd: 1 hane Ed, Visingsö 6.5 (Margareta Andemo, Inga-Maj Filipsson), 1 hane Erstadkärret,

Visingsö 7.5 (Martin Widén, Rüdiger Kasche), 1 hane Erstadkärret, Visingsö 11.5 (Rüdiger Kasche). Under hösten sågs 1 ex Säbydal, Tranås k:n 7.9 (Jörgen Josefsson), 1 ex Dungen, Landsjön, Jönköping k:n 18-19.9 (Jan-Erik Henriksson), 1 ex Gissarpslandet, Gisshultasjön, Nässjö k:n 2-4.9 (Jan Petersson, Göran Berggren), 1 ex Gissarpslandet, Gisshultasjön, Nässjö k:n 16.9 (Jan Petersson) och 1 k Järanäs, Hylte k:n 2.9 (Willy Strömblad, Birgitta Strömblad).

Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*)

Sammanlagt noterades 7 häckningar. Utöver detta är arten noterad på ett flertal platser under häckningstid. Vinterfynd: Två ex (hane och hona) Stolpupplaget, Götafors ind. omr., Vaggeryd k:n 16.11-9.12 (Hans Boberg, Sven Boberg).

Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*)

Observerad 21.4–23.9. Fynd i andra halvan av september: 1 ex Norra Åsgatan, Vaggeryd 17.9 (Per-Arne Fransson), 1 ex ringmärkt Eckern, Jönköping k:n 17.9 (Per-Erik Svahn), 1 ex Järanäs hamn, Hylte k:n 20.9 (Willy Strömblad, Birgitta Strömblad), 1 ex ringmärkt Dungen, Landsjön 23.9 (Jan-Erik Henriksson).

Svart rödstjärt x rödstjärt (*Phoenicurus ochruros x phoenicurus*)

En samhäckning i Gyllenfors, Gislaved 7.6-18.7 mellan en svart rödstjärt hona och en hybrid svart rödstjärt x rödstjärt hane (Bo Gillberg, Erik Larsson).

Buskskvätta (*Saxicola rubetra*)

En mycket tidig vårfågel sågs den 8.4 vid Ryningsholm, Eksjö k:n (Margareta och Sten Bengtsson). Den tidigaste fågeln någonsin i rapportområdet.

Svarthakad buskskvätta (*Saxicola rubicola*)

1 hane Skillingaryds dämme, Vaggeryd k:n, 1.4 (Lars-Gunnar Amtell, Mats Alderus, Bo Andersson m.fl.), 1 hona Osudden, Vidöstern, Värnamo k:n 7-8.4 (Per Kjellin, Kent Örn, Lars Norgren).

Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*)

Regelbundet observerad mellan 2.4 och 14.10. Sena höstfynd gjordes på Visingsö med 1 ex Rökinge 23.10 (Rüdiger Kasche) och 1 ex Södra udden 7.11 (Rüdiger Kasche).

Mindre flugsnappare (*Ficedula parva*)

Sjungande. Nässjö: 3 ex. En häckning konstaterad vid Lövhult. Eksjö: 3 ex. Vaggeryd: 3 ex. En möjlig häckning vid Fågelforsdammen. Jönköping: 2 ex. Värnamo: 2 ex. Aneby: 0 ex. Gislaved: 0 ex. Gnosjö: 0 ex. Hylte: 0 ex. Sävsjö: 0 ex. Tranås: 0 ex. Vetlanda: 0 ex. Totalt 13 sjungande fåglar är ett mycket lågt resultat. Normalt sett brukar bara Jönköpings k:n leverera 10-talet sjungande. Att av dessa få fynd kunna konstatera en säker och en möjlig häckning är överraskande.

Skäggmes (*Panurus biarmicus*)

Häckningar. 1 par häckade vid Landsjön, Jönköpings k:n med 3 ungar som känt resultat. 1 Hona Föda åt ungar Nostorp, Tranås k:n 4.5 (Magnus Johansson). 6 ex. (minst 2 st 1K fåglar) Piren, Säbysjön, Tranås k:n 20.7 (Jörgen Josefsson). Vinterfynd. Max 8 ex Landsjön, Jönköpings k:n 3.1-20.3 (Anders Berlin, Martin Widén m.fl). Max 6 ex. Säbysjön, Tranås k:n 6.1- 28.2 (Jörgen Josefsson, m.fl). 4 ex. födosökande Uppsjötornet, Nässjö k:n 1.12 (Bengt Johansson). 2 ex Säbysjön, Tranås k:n 3-26.12 (Jörgen Josefsson). 2 ex. lockläte, övriga läten Landsjön, Jönköpings k:n 17.12 (Anders Berlin) Vårfynd. 1 ex. Sörabyviken, Solgen, Eksjö k:n 16.3 (Margareta Sten Bengtsson). Max 14 ex Landsjön, Jönköpings k:n 28.3-16.4. Max 2 ex Säbysjön, Tranås k:n 5.3-16.4 (Magnus Johansson, m.fl). Max 5 ex Nostorp, Tranås k:n 2.4 (Magnus Johansson). 1 ad hona Uppsjötornet, Nässjö k:n 1.5 (Bengt Johansson, Lennart Danielsson, m.fl). 6 ex. Brända fältet, Vidöstern, Värnamo k:n 17.5 (Per Kjellin). Höstfynd. 2 1K Stationär Sörabyviken, Solgen, Eksjö k:n 24.9 (Håkan Sterner). 2 ex. lockläte, övriga läten Gisshultasjön, Eksjö k:n 25.9 (Håkan Sterner). Max 20 ex Säbysjön, Tranås k:n 1.10-14.11. Max 19 ex Landsjön, Jönköpings k:n 2.10-26.11. Max 5 ex. Sandsjön, Vaggeryds k:n 3.10-9.11 (Bo

Andersson, Sven Boberg). Max 5 ex Uppsjötornet, Nässjö k:n 26.10-28.11. Det tar sig för skäggmesen, (för tillfället!?). Första kända häckningarna sedan 2010.

Sommargylling (*Oriolus oriolus*)

1 ex. locklåte, övriga läten Hätte udde, Tranås k:n 19.5 (Samuel Hansson). 1 ex. spel/sång Väcklingeby, Draven, Gislaveds k:n 24.5 (Stefan Andersson). Två fynd är lite i underkant. Medelvärde ligger på c:a 4 fynd/år under det senaste decenniet. 2007 är enda året hittills under 2000-talet som observationer helt uteblivit.

Törnskata (*Lanius collurio*)

Häckningar/Fynd under häckningstid. Vaggeryd. 9 häckningar, 8 par, 17 solitära = 34 revir. Jönköping. 7 häckningar, 6 par, 8 solitära = 21 revir. Tranås. 4 häckningar, 1 par, 14 solitära = 19 revir. Nässjö. 7 häckningar, 3 par, 7 solitära = 17 revir. Vetlanda. 0 häckningar, 3 par, 14 solitära = 17 revir. Eksjö. 3 häckningar, 3 par, 4 solitära = 10 revir. Aneby. 5 häckningar, 1 par, 3 solitära = 9 revir. Gislaved. 1 häckning, 1 par, 3 solitära = 5 revir. Värnamo. 1 häckning, 0 par, 4 solitära = 5 revir. Hylte. 0 häckningar, 1 par, 3 solitära = 4 revir. Sävsjö. 1 häckning, 0 par, 3 solitära = 4 revir. Gnosjö. 0 häckningar, 0 par, 3 solitära = 3 revir. I totalt 145 revir har det konstaterats 38 häckningar. Både antal revir och säkerställda häckningar ligger på en nivå som känns stabil.

Varfågel (*Lanius excubitor*)

Ett anmärkningsvärt fynd. 2 ex. Par i lämplig häckbiotop Höreda, Eksjö k:n 8.5 (Hjördis Bengtsson). För övrigt gjordes 552 fynd under 2016 och det är i det närmaste identiskt med året dessförinnan.

Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*)

Antal revir/lokaler (1.3-30.6). Vaggeryd: 6/6 Eksjö: 5/5 Jönköping: 4/4 Nässjö: 2/2 Vetlanda: 2/2 Aneby: 1/1 Gislaved: 1/1 Hylte: 1/1 Sävsjö: 1/1 Värnamo: 1/1 24 revir noterades och det indikerar en fortsatt stabil stam av denna tjocknäbbade form.

Råka (*Corvus frugilegus*)

Häckningar. I år finns inga rapporter om antalet häckande par på Visingsö, men av övriga rapporter att döma verkar stammen stabil, d.v.s att förra årets bedömning på 150-200 par fortfarande kan gälla. Toppnotering: 250 ex (blandad ålder) Säby, Visingsö 4.7 (Rüdiger Kasche). Vinterfynd. Max 250 ex Visingsö 1-31.1 (Martin Widén, Rüdiger Kasche, m.fl). Max 166 ex Gränna 1-31.1 (Martin Widén, m.fl) 180 ex. födosökande Visingsö 26.12 (Martin Widén). 5 ex. förbiflygande Brahegatan 1, Gränna 26.12 (Martin Widén). 12 ex. födosökande Gränna hamn 9.12 (Magnus Johansson). 1 Adult födosökande Ås kyrka, Gislaveds k:n 31.1 (Stefan Andersson).

Svartkråka (*Corvus corone corone*)

Tre fynd gjordes under senvinter/vår, men inget har kunnat godkännas av rrk p.g.a bristfällig rapportering. Ett fynd har underkänts och de andra två saknar helt dokumentation.

Korp (*Corvus corax*)

Större ansamling. 100 ex. födosökande Flishultstippen Vetlanda k:n 9.1 (Tommy Carlström, Inge Schentz).

Stare (*Sturnus vulgaris*)

Vinterfynd. 17 fynd av 114 ex 2-31.1. 7 fynd av 25 ex 5-31.12.

Ob. bo-/bergfink (*Fringilla*)

Sträckande. Vår: 175 ex 26.3-10.4 Höst: 6318 ex 14.9-27.10. Ett väldigt litet antal finns spontanrapporterade.

Bofink (*Fringilla coelebs*)

Sträckande. Vår: 868 ex 15.3-21.4. Höst: 5459 ex 31.8-26.10. Inga siffror som får en att baxna precis!

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Sommarfynd: 2 ex. födosökande Bårarp, Jönköpings k:n 24.6 (Johan Claesson). Sträckande. Vår: 31 ex 28.3-16.4. Höst: 801 ex 9.9-30.10. Man får väl konstatera att någon regelbunden sträckspaning alå Falsterbo inte äger rum över länet vilket siffrorna tydligt berättar.

Gulhämpling (*Serinus serinus*)

Inga fynd. Efter att ha gjort en framstöt några år med start 2005, då även en häckning genomfördes, verkar den dock dragit sig tillbaka igen.

Steglits (*Carduelis carduelis*)

Häckningar/Fynd under häckningstid. 9 troliga häckningar, 22 par, 44 solitära. Trenden är att steglitsen sakta men säkert ökar som häckfågel i länet. Tyngdpunkten ligger fortsatt på de nordöstra länsdelarna.

Hämpling (*Linaria cannabina*)

Häckningar/Fynd under häckningstid. 8-9 häckningar, 24 par, 18 solitära = 50-51 revir. De konstaterade häckningarna var några fler än de har varit under de senaste åren. Däremot ligger antalet revir på en hyfsat konstant nivå. Vinterfynd. Max 15 ex Visingsö 6-16.1 (Rüdiger Kasche, Martin Widén, Jörgen Hansson). 25 ex Uppgränna 23.1 (Martin Widén, Tomas Fasth). 1 ex. förbiflygande Asby, Visingsö 1.12 (Åke Ankarberg).

Vinterhämpling (*Linaria flavirostris*)

Vinterfynd. Max 40 ex Visingsö 3-29.1 (Rüdiger Kasche, Martin Widén, m.fl). 20 ex. Rastande Uppgränna 23.1 (Martin Widén, Tomas Fasth). Max 40 ex Visingsö 4-29.12 (Rüdiger Kasche).

Gråsiska (*Acanthis flammea*)

Sommarfynd. 1 ex. rastande Sandudden, Visingsö 30.7 (Martin Widén). 1 ex. lockläte, övriga läten Hätte udde, sjön Sommen, Tranås k:n 30.7 (Samuel Hansson). Fynden utgör ingen källa till misstänkta häckningar.

Brunsiska (*Acanthis flammea cabaret*)

23 ex bedömda till denna ras ringmärktes under hösten vid Eckern, Jönköpings k:n (Per-Eric Svahn) och likaledes 6 ex vid Ralången, Aneby k:n (Mats Thorin).

Snösiska (*Acanthis flammea exilipes*)

1 1K hona ringm. Ralångens fågelstation, Aneby k:n 29.10 (Mats Thorin). 1 ex. födosökande Hätte udde, sjön Sommen, Tranås k:n 12.12 (Samuel Hansson). 1 adult hane födosökande Turlunda, Nässjö k:n 12.12 (Jan Petersson). 1 2K+ hane födosökande Skillingaryds dämme, Vaggeryds k:n 21.12 (Bo Andersson). 1 1K hane födosökande Mellby badplats, Solgen, Eksjö k:n 30.12 (Håkan Sterner). 5 fynd är en normal fyndbild. Idel fynd under andra halvåret sticker ut lite.

Bändelkorsnäbb (*Loxia leucoptera*)

4 ex. Lärkskogen, Sjunarydsmeden, Nässjö k:n 26.7 (Jan Petersson). 1 ex. lockläte, övriga läten Lundholmen, Vrigstad 14.8 (Robin Isaksson). 1 ex. lockläte, övriga läten Sävsjö 11.9 (Robin Isaksson). 2 ex. förbiflygande Ekskogen, Visingsö 8.11 (Rüdiger Kasche). Årliga noteringar har nu gjorts sedan 2010, i år dock i färre antal än vad som varit fallet på senare tid.

Större korsnäbb (*Loxia pytyopsittacus*)

Årets toppnotering: 30 ex. Födosökande Förrådet, Skillingaryds skjutfält 18.12 (Sven Boberg, Sven-Olof Ohlsson). Totalt 105 fynd.

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*)

Sjungande (kommunvis). Jönköping: 11 sj. 15.5-9.7. Vetlanda: 4 sj. 19.5-8.7. Aneby: 3 sj. 31.5-6.6. Vaggeryd: 2 sj. 17.5-11.6. Gislaved: 1 sj. 24.5-7.6. Hylte: 1 sj. 27.5. Eksjö: 0 sj. Gnosjö: 0 sj. Nässjö: 0 sj. Sävsjö: 0 sj. Tranås: 0 sj. Värnamo: 0 sj. Totalt 22 sjungande individer är mycket lågt resultat, det

klart lägsta under hela 2000-talet. Även resultatet från 2015 var oroväckande lågt (30 sj). Hela 6 kommuner blev dessutom helt nollade i år.

Tallbit (*Pinicola enucleator*)

3 honfärgade Ingsbergssjön, Nässjö 4.3 (Jan Petersson). 1 ex. födosökande Högemålen, Jönköpings k:n 22.11 (Tomas Fasth). 2 ex. Huluån Bredmaden, Nässjö k:n 20.12 (Jan Petersson). Några enstaka fynd rapporteras i regel varje år, även år utan tydliga invasionsrörelser.

Stenknäck (*Coccothraustes coccothraustes*)

Årets toppnotering var 30 ex. födosökande Tenhult 5.10 (Magnus Andersson).

Lappsparv (*Calcarius lapponicus*)

Vår: 1 adult hane rastande Norra udden, Visingsö 5.3 (Martin Widén). 1 hane rastande Ryningsholm, Eksjö k:n 30-31.3 (Björn Malmgren, Hjärdis Bengtsson). 2 ex. lockläte, övriga läten Norra udden, Visingsö 6.5 (Rüdiger Kasche). Höst: 40 ex 10.9-22.11. Ett begränsat antal vårfynd följdes upp av ett normalt antal under hösten.

Snösparv (*Plectrophenax nivalis*)

Max 5 ex Visingsö 3-23.1 (Rüdiger Kasche). 1 par Ränneslätt, Eksjö k:n 12-13.1 (Jan Petersson, Björn Karlsson, Håkan Sterner). 1 ex. Eksjö soptipp 17.1 (Björn Karlsson). Max 6 ex. rastande Draven 9-18.12 (Stefan Andersson). Max 2 ex. Visingsö 1-12.12 (Åke Ankarberg, Rüdiger Kasche).

Gulsparr (*Emberiza citrinella*)

Större antal. 300 ex. Gränna reningsverk 1.1 (Martin Widén). 300 ex. Ryningsholm, Eksjö k:n 12.2 och 5.3 (Björn Karlsson, Elsie-Britt Bäckstrand, Erik Widuss).

Ortolansparv (*Emberiza hortulana*)

1 ex. rastande Södra Jularp, Aneby k:n 23.8 (Roland Lundgren). 1 ex. sträckande SV Lundholmen, Vrigstad 31.8 (Robin Isaksson). Kräftgången fortsätter för ortolansparven och det finns stor risk att den helt uteblir framöver.

Dvärgsparv (*Emberiza pusilla*)

1 ex. födosökande Svänö, Store Mosse nationalpark, Gnosjö k:n 1.10 (Stefan Andersson). Fyndet är det fjärde i rapportområdet. Samtliga fynd har gjorts under 2000-talet och det första fyndet av ett ex, gjordes vid Kanalbron, Svanaholms ängar, Gislaveds k:n 17.9 2003 (*Bengt Larsson m.fl.).

Sävsparr (*Emberiza schoeniclus*)

1 ex. förbiflygande Rocksjöån, Jönköping 1.1 (Peter Berglin). 1 ex. Förbiflygande Fältstationen, Landsjön, Jönköpings k:n 3.1 (Jan-Erik Henriksson). 1 ex. rastande Fälten öster Kumlabby kyrka, Visingsö 6.1 (Martin Widén, Rüdiger Kasche). 2 ex. födosökande Norra Jularp, Aneby k:n 6-9.1 (Mats Thorin, Gunnel Thorin, m.fl.). 1 ex. födosökande Fälten mellan Vrixlösa och Avlösa Visingsö 9-24.1 (Rüdiger Kasche). 1 ex. lockläte, övriga läten Fälten mellan Torp och Säby, Visingsö 14.1 (Rüdiger Kasche). 1 ex. lockläte, övriga läten Erstadkärret, Visingsö 15.1 (Åke Ankarberg, Rüdiger Kasche). 6 ex. rastande Uppgränna, 23.1 (Martin Widén, Tomas Fasth). 1 ex. lockläte Säbysjön, Tranås k:n 3.12 och 11.12 (Jörgen Josefsson). 1 ex. födosökande Nostorp, Tranås k:n 7.12 (Magnus Johansson). 10 fynd är ett gott resultat och skvallrar lite om ett mildt klimat.