

Fågelrapport för Jönköpings län 2017

Mats Aldérus, Hans Boberg, Samuel Hansson, Martin Heinrich, Thomas Rostedt, Håkan Söderberg och Johan Wallander

Knölsvan (*Cygnus olor*)

Årets 17 lyckade häckningar genomfördes enligt följande: Tranås 4, Aneby 1, Eksjö 3, Nässjö 5, Jönköping 2 och Värnamo 2. I övrigt kan nämnas ett par noterbara siffror från januari: 50 ex. Solgen 1-2.1 (fl. obs.) och max. 61 ex. Sommen 21.1 (Samuel Hansson).

Mindre sångsvan (*Cygnus columbianus*)

3 ad. fanns kvar vid Mellby badplats, Solgen 1-2.1 (fl. obs.) efter att även ha setts i december 2016; arten är ovanlig i länet i januari månad. Under vårsträcket gjordes 25 fynd av 135 ex. vilket är fler än normalt, av dessa sträckte dock hela 50 ex. förbi Häradsösjön 24.3 (Sven Boberg). Hösten gav 11 fynd av 74 ex. med långstannande fåglar på flera lokaler.

Sångsvan (*Cygnus cygnus*)

Den 12.3 sträckte många sångsvanar norrut, bland annat noterades 272 ex. Tranebo (PerJonas Andersson, Jan-Erik Henriksson), 220 ex. Huluberget, Nässjö (Bengt Randholm), 250 ex. Hyllingen (Mats och Gunnel Thorin) och 295 ex. Restad, Gripenberg (Samuel Hansson). I övrigt gjordes inga observationer med över 200 ex. under våren. Precis som föregående år konstaterades 24 lyckade häckningar runtom i länet, fördelade på Tranås 2, Aneby 4, Eksjö 4, Nässjö 2, Vetlanda 1, Jönköping 5, Vaggeryd 3, Gislaved 2 och Gnosjö 1. Några större ansamlingar sågs under december. Vid Vässladasjön, Nässjö, noterades som mest hela 500 ex. 11.12 (Jan Petersson), nämnas måste också 227 ex. Havravikssjön, Eksjö 10.12 (Håkan Sterner) och 202 ex. Kävsjön 9.12 (Per Kjellin).

Sädgås (*Anser fabalis*)

Sädgäss sågs förhållandevis talrikt i i början av januari med överlägset flest, 500 ex., vid Svanaholms ängar 2.1 (Bo Gillberg, Erik Larsson). Under vårsträcket rastade bland annat 465 ex. Havravikssjön 1.3 (Håkan Sterner), 310 ex. Svanaholms ängar 4.3 (Rolf Sandberg), 400 ex. Torsberg 10.3 (Håkan Sterner) och 685 ex. Svanaholms ängar 11.3 (Stefan Andersson) medan den högsta sträcknoteringen var 459 ex. str. N Restad 12.3 (Samuel Hansson). Efter den 16.3 sågs endast i smärre antal, men det gjordes ändå relativt många observationer i april och till och med i maj. Mycket tyder dock på att många av de sena vårfåglaerna generellt sett tillhör rasen *rossicus*, så de redovisas separat. Höststräcket inleddes den 16.9 men de största antalen passerade i november-december. Den högsta sträcknoteringen var 701 ex. str. S Hätte udde 13.11 (Samuel Hansson), nämnas kan också 375 ex. Sandsjön 4.12 (Sven Boberg) och 310 ex. på samma lokal 22.12 (Sven Boberg).

Sädgås, underarten rossicus (*Anser fabalis rossicus*)

Från föregående år fanns följande fåglar kvar i början av januari: 33 ex. Landsjön 1-2.2 (fl. obs.) och 18 ex. Norrby, Eksjö (Håkan Sterner m.fl.). Under den resterande tiden av året sågs arten i mer normal omfattning. Under våren rapporterades 7 ex. Södergårdsviken 20.2 (Lars Petersson, Anita Ericson), 1 ex. Lundholmen 4.3 (Robin Isaksson), 1 ex. Landsjön 13–20.3 (Björn Merkell m.fl.), 5 ex. Mossle, Värnamo 16.3 (Kjell och Margareta Rydh), 1 ex. Väcklinge by, Draven 5-9.4 (Stefan Andersson) och 1 ex. Säbysjön 9-29.5 (Samuel Hansson m.fl.). Hösten gav 3 ex. Ryningsholm, Eksjö 23–24.9 (Håkan Sterner m.fl.), 7 ex. Tenhultasjön 3.10 (Magnus Andersson), 7 ex. Osudden, Vidöstern 16.10 (Lars Petersson, Kent Öhrn), 15 ex. Landsjön 21.10 (Martin Widén) och 1 ex. str. SV Hätte udde 23.10 (Samuel Hansson).

Spetsbergsgås (*Anser brachyrhynchus*)

Januarifynd av spetsbergsgås är mycket ovanliga i länet, i år noterades 10 ex. str. S Vidablick 1.1 (PerJonas Andersson, Håkan Ydregården) och 2 ex. Isabergs golfbana 29–31.1 (Lennart Andersson, Mats Hallberg). Vårsträcket pågick huvudsakligen mellan 25.2–5.4 och gav 22 fynd av 46 ex. samt en sen fågel vid Pinnarekulla, Furen 25.5 (Karl Gunnarsson). Under hösten gjordes fem observationer av

18 ex. och slutligen rastade en fågel vid Draven 28.12 (Stefan Andersson).

Bläsgås (*Anser albifrons*)

Vinterfåglar som fanns kvar från föregående år var max. 14 ex. Landsjön 1.1 (fl. obs.), 15 ex. Draven 1.1 (Bo Gillberg) och max. 17 ex. Ryningsholm 1.1 (Håkan Sterner). I januari sågs också 2 ex. Osudden 4-14.1 (fl. obs.) och 1 ex. Östraby, Eksjö 26.1 (Björn Karlsson). Vårsträcket bjöd på rekordmånga bläsgäss i länet, 62 fynd av 473 ex. De största flockarna var 52 ex. str. NO Sörabyviken, Solgen 11.3 (Björn Karlsson), 95 ex. Svanaholms ängar 13.3 (Willy Strömblad) och 42 ex. Hyllingen 14.3 (Mats Thorin). Nämnas måste också 11 ex. str. NO Ingarpsjön 12.5 (Björn Malmgren). Även hösten gav rekordantal av bläsgäss. De första fåglarna sågs 23.9 och sedan noterades hela 795 ex. fram till slutet av oktober fördelade på 52 fynd. Under november-december gjordes sedan ca 8 fynd av totalt 15 fåglar.

Grågås (*Anser anser*)

Under januari sågs smärre antal väl spridda över länet och vårsträcket gav inga anmärkningsvärda koncentrationer. Totalt rapporterades ett 80-tal häckningar och som vanligt sågs flest sommarfåglar vid Draven, 1200 ex. 12.6 (Willy Strömblad). Stora antal sågs under hösten rasta även vid Vidöstern med som mest 600 ex. 10.9 (Kjell Rydh) och 1000 ex. 7.10 (Kent Öhrn), Landsjön med 1150 ex. 21.10 (Martin Widén), Vässledasjön med 1000 ex. 23.10 (Jan Petersson) och Grönnen, Eksjö med 600 ex. 23-26.10 (fl. obs.). Höstens enda större sträckdag blev den 19.10 med bl.a. 2197 ex. Tovrida (Toni Hermansson) och 2300 ex. Tröjebo, Vaggeryd (Hans Boberg); överlappningen mellan lokalerna torde för övrigt ha varit stor. Antalen i december var klart måttliga.

Strippgås (*Anser indicus*)

Två fynd gjordes under året: 3 ex. Svanaholms ängar 30.4 (Stefan Andersson) och 1 ex. Draven 1.5-1.8 (Johnny Johansson m.fl.). Totalt finns nu 23 fynd från länet och arten och sedan 2005 har arten setts alla år utom 2006, 2010, 2011 och 2015.

Snögås, vit fas (*Anser caerulescens*)

2 ex. av ljus morf rapporterades sträcka mot N vid Junkaremålen, Tranås, den 18.5 (Theodor Wallén). Arten noteras långtifrån årligen i länet, senast var vid Draven i maj 2012.

Prutgås (*Branta bernicla*)

Under våren rapporterades sträckande flockar vid tio tillfällen 15.5-7.6, totalt ca 800 fåglar väl spridda över länet. En ensam prutgås sågs på Visingsö 15-25.6 och det kan mycket väl ha varit samma fågel som sträckte söderut med grågäss vid Ljungheden, Skillingaryd 27.6 (Bo Andersson). Höststräcket var detta år måttligt. Anmärkningsvärt tidiga var 14 ex. som rastade vid Abisko, Vättern 28.8 (Anders Åhlund). Totalt sågs sedan ca 840 ex. mellan 12.9-21.10 med en största flock på 170 ex. som passerade Hätte udde 21.9 (Samuel Hansson). Värda att nämna är också enstaka rastande fåglar i den nordöstra delen av länet: Spakarp, Eksjö 24-25.9 (Roland Lundgren m.fl.) och Repperda, Vetlanda 29.9 (Sören Carlsson m.fl.).

Vitkindad gås (*Branta leucopsis*)

Artens positiva trend håller i sig, dock utan häckningsindicier. Maxsiffrorna från Visingsö under sommarmånaderna var: juni 110, juli 280 och augusti 208. Bara några få fynd gjordes i övriga länet. Vårsträcket bjöd på tre större sträckdagar, med totalt 2000 ex. 7.5, 5700 ex. 14.5 och 3500 ex. 18.5. Merparten sågs i de mellersta delarna av länet. Höstflyttningen var utdragen utan någon riktigt stor sträckdag, däremot rastade som mest 1800 ex. på Visingsö 28.10. Midvinterfynd gjordes endast vid Landsjön med 2 ex. 1-3.1 (Björn Merckell m.fl.) och 1 ex. 30.12 (Martin Widén).

Kanadagås (*Branta canadensis*)

Höga antal noterades som vanligt från Landsjön med 900 ex. 1.1 (Björn Merckell), 1250 ex. 8.11 (Björn Merckell) och 1170 ex. 30.12 (Martin Widén). Från Visingsö rapporterades bland annat 524 ex. 23.2 och 1000 ex. 30.7-13.8 (Rüdiger Kasche). Inga anmärkningsvärda siffror från övriga länet.

Vitkindad gås x kanadagås (*Branta leucopsis x canadensis*)

På Visingsö sågs fåglar mellan 17.6-24.9, som mest 100 ex. 3.8 (Rüdiger Kasche). Dessutom rapporterades en fågel från Landsjön 30.12 (Martin Widén).

Grågås x kanadagås (*Anser anser x Branta canadensis*)

Efter länets två första konstaterade häckningar 2016 genomfördes även två häckningar 2017: 1 par, 5 pulli Mellby kyrkmosse (Conny Askenmo), 1 par, 2 pulli Färjans ö, Vidöstern (Kjell Rydh). Det övriga uppträdandet var helt i nivå med de närmast föregående årens, med 40-talet fynd av 110 ex. från årets alla månader.

Nilgås (*Alopochen aegyptiaca*)

I juni gjordes två fynd som säkert kan röra samma fågel: 1 ex. Rosenlundsfälten 11–13.6 (Henrik Lundqvist m.fl.) och 1 ex. Södergårdsviken, Norra Flåren 23.6 (Lars Petersson, Anita Ericson m.fl.). Tidigare fanns sex fynd från länet, varav det senaste från 2011.

Gravand (*Tadorna tadorna*)

Arten uppträdde under året nästan uteslutande på Visingsö, med som mest 51 ad. 25.3 och totalt minst 31 pulli under perioden 5.3–31.8. Gravänder sågs också vid några tillfällen kring Gränna och med 1 par Landsjön 22.5 (Björn Merckell), 2 ex. Grytås, Vaggeryd 29.5 (Sven Boberg, Lars-Gunnar Amtell) och 1 ex. Skillingaryds dämme 9-16.9 (Bo Andersson, Johnny Johansson (m.fl.)).

Mandarinand (*Aix galericulata*)

Följande fynd gjordes under året: 2 hanar Åsvallehult, Tranås 1.4 (Samuel Hansson), 1 hane Veda våtmark, Lekeryd 4.4 (Gunnar Rosqvist) och Lillån, Huskvarna 6.4–24.6 (Michael Bergström m.fl.) samt 1 hona Svanaholms ängar (Stefan Andersson).

Bläsand (*Anas penelope*)

En lyckad häckning (7 pulli) genomfördes i Veda våtmark, Lekeryd. Inga större antal noterades under våren och höststräcket gav ganska måttliga siffror. Observationer värda att nämna är 600 ex. Abisko, Vättern 15.9 (Gunnar Rosqvist), 266 ex. str. Hätte udde, Sommen 19.9 (Samuel Hansson), 450 ex. Draven 20.9 (Mats Hallberg) och 195 ex. Ralången 4.10 (Mats Thorin). Vinterfynd: 6.1 1 hona Vidablick (Håkan Ydregården, 14.1–1.3 1 hona Strömsholmen, Tranås (fl. obs.), 15–18.1 1 hane Gränna hamn (Martin Widén m.fl.), 27.2 1 hane Säbysjön (Jörgen Josefsson), 3 ex. Erstadkärret 1-2.12 (Rüdiger Kasche), 2 ex. 2.12, 8.12 8 ex. Draven (Stefan Andersson), 1 ex. S. Wixen 4.12 (Björn Karlsson), 1 hona Strömsholmen, Tranås 9-29.12 (Samuel Hansson m.fl.).

Snatterand (*Anas strepera*)

Årets uppträdande var tämligen normalt för senare år med observationer mellan 5.3–26.11. Häckningar genomfördes vid Reningsdammarna, Gislaved (11+12 pulli) och Mellby kyrkmosse (3 pulli).

Kricka (*Anas crecca*)

Endast 10 häckningar rapporterades fördelade på Tranås 1, Jönköping 2, Vaggeryd 5, Värnamo 1 och Gislaved 1. Vårens klart högsta notering var 300 ex. Kävsjön 16.4 (Per Kjellin) medan hösten gav bl.a. 475 ex. Abisko 5.9 (Gunnar Rosqvist) och 375 ex. Draven 12.9 (Stefan Andersson). Totalt gjordes tolv vinterfynd av 66 ex., varav 51 ex. vid Skillingaryds dämme.

Stjärtand (*Anas acuta*)

Liksom under tidigare år på 2010-talet fanns inga häckningsindicier. Den högsta noteringen under våren var 38 ex. str. Rusken, Värnamo 7.5 (Kent Öhrn) och från hösten kan nämnas 34 ex. str. S Vässladasjön (Jan Petersson) och Uppsjön (Bengt Johansson) vilket är en hög siffra för Höglandet. Antalen i Vättern var mycket blygsamma. Vinterfynd: 1 hona Visingsö 2.1–17.2 och 4-26.12 (Rüdiger Kasche m.fl.), 1 ex. Ryningsholm, Eksjö 4.12 (Björn Karlsson).

Årta (*Anas querquedula*)

15 fynd av 1-2 ex. mellan 4.4–25.5 och 1 ex. Draven 22.8–3.9 (Stefan Andersson) måste anses vara ett ovanligt magert uppträdande.

Skedand (*Anas clypeata*)

Skedänder sågs mellan 23.3–10.11 men för första gången på många år konstaterades ingen häckning. Årets största flock var 28 ex. Draven 13.9 (Stefan Andersson).

Stjärtand x gräsand (*Anas acuta x platyrhynchos*)

En hane höll till i Svartån inne i Tranås 14.1-14.3 (Magnus Johansson m.fl.) och en hane rapporterade från Gislaveds reningsdammar 1-3.4 (Erik Larsson, Bo Gillberg). Denna hybridform är sällsynt i Sverige och tidigare har bara ett fynd rapporterats från länet.

Brunand (*Aythya ferina*)

Inga häckningsindicer. Brunanden uppträdde relativt fåtaligt under vårsträcket men sågs i högre antal än normalt under hösten med bl.a. 33 ex. Landsjön 21.10 (Martin Widén) och 15 ex. Kävsjön 26.10 (Per Kjellin). Av tio vinterfynd gjordes nio kring Jönköping och Visingsö medan 1 hane sågs i Gislaveds reningsdammar 25.12 (Stefan Andersson).

Vigg (*Aythya fuligula*)

Häckningar rapporterades från fyra lokaler: Draven 2 par, Söraby, Solgen 1 par, Gislaveds reningsdammar 6 par och Upplanda reningsverk 3 par. Vårsträcket bjöd på två större flockar, 200 ex. Solgen 20.3 (Fredrik Solgesjö) och 144 ex. Landsjön 17.4 (Martin Widén), medan uppträdandet under hösten var förhållandevis magert. Totalt sågs under vintern ca 210 vigg, varav 130 ex. i Vättern. Den högsta noteringen var dock 45 ex. Landsjön 30.12 (Martin Widén).

Bergand (*Aythya marila*)

Med totalt 29 fynd av 85 ex. blev 2017 ett bra år för berganden i länet. Drygt hälften av fynden gjordes på hösten och hela sju under vintern: 1 hona Talavid 1-13.1 (fl. obs.), 1 hona Hamnen, Visingsö 7.1 (Peter Berglin), 4 honor Vidablick 15.1 (Håkan Ydregården), 1 hona Solgenån, Skede, Vetlanda 22.1 (Morgan Othbäck), 12 ex. Abisko 2.12 (Margareta Andermo, Inga-Maj Filipsson), 3 ex. Rocksjön 20.12 (Gunnar Rosqvist) och 4 ex. Rocksjön-Talavid 21–26.12 (fl. obs.).

Ejder (*Somateria mollissima*)

Liksom de tre föregående åren sågs ejdern i blygsamma antal i länet - under året gjordes 12 fynd av 31 ex. Den överlägset högsta noteringen var 13 ex. str. N Narbäcken 7.5 (Martin Widén) och utanför Vättern gjordes följande observationer: 1 hane trafikdödad Bråna ängar, Nässjö 1.4 (Björn Karlsson), 1 hane Torrmyrsjön, Skillingaryd 2-3.4 (Håkan Åberg m.fl.), 1 hane Värnen, Vetlanda 2.4 (Tommy Melkert m.fl.) och 1 hane Paddingetorpsjön, Vetlanda 3.4 (Knut E. Axelsson).

Alfågel (*Clangula hyemalis*)

Ovanligt höga antal sågs i södra Vättern mellan januari-början av april. Totalt torde det ha rört sig om minst 60 fåglar med bl.a. 31 ex. 1-13.1 (Jan-Erik Henriksson), 13 ex. 15.2 (Anders Åhlund) och 12 ex. 25.3–7.4 (Kristoffer Lager, Fredriks Litsgård m.fl.). Dessutom sågs ca 7 ex. på Visingsö. I december sågs slutligen 4 ex. i södra Vättern 26–30.12. Uppträdandet under vår och höst var klart måttligt. 11–29.4 gjordes åtta observationer av 20 ex. väl spridda över länet medan hösten bara gav fem fynd av 13 ex. mellan 20.10–4.11.

Sjööorre (*Melanitta nigra*)

Vårsträcket gav ganska många observationer väl spridda över länet, men större antal sågs endast i Vättern med som mest 144 str. 21.5 vid Narbäcken (Martin Widén, Per Sjöstrand). 3 hanar i Tenhultasjön 8.6 (Magnus Andersson) är väl värda att nämna, fynd vid denna tid på året är ovanliga särskilt utanför Vättern. Höststräcket var högst måttligt i Vättern medan det i övriga länet gjordes 18 fynd av 106 ex. Totalt gjordes elva vinterfynd av 70 ex. i Vättern, dessutom sågs 1 ex. i södra Noen,

Aneby 27.12 (Lars Malmgren).

Svärta (*Melanitta fusca*)

Våruppträdandet var ett av de bästa under 2010-talet med 24 fynd av 222 ex; av dessa sågs 90 ex. utanför Vättern. Trots att höststräcket genom Vättern var högst måttligt gjordes 22 fynd av 107 ex. i övriga länet med som mest 35 ex. Hätte udde, Sommen 20.9 (Samuel Hansson). Tio vinterfynd av ca 35 ex. får numera anses vara en ganska normal siffra, samtliga fåglar sågs i Vättern undantaget 1 hona i Kyrksjön, Eksjö 3.12 (Björn Karlsson m.fl.).

Knipa (*Bucephala clangula*)

Följande större koncentrationer noterades under året: 120 ex. Landsjön 13.3 (Gunnar E Gustafsson), 150 ex. Bodasjön 16.3 (Håkan Sterner) och 125 ex. i samma sjö 24.4 samt vid Abisko 300 ex. 20.10 (Gunnar Rosqvist) och 200 ex. 21.11 (Anders Åhlund).

Salskrake (*Mergellus albellus*)

Salskraken sågs med 176 ex. under vårsäsongen fram till 27.4, vilket är fler än normalt. Den högsta noteringen var 25 ex. Bodasjön 25.3 (Sven och Violis Bågesund). I maj sågs en ensam fågel vid Landsjön 6.5 (fl. obs.). Hösten gav sedan 64 ex. från 5.10 och året ut.

Småskrake (*Mergus serrator*)

Endast ett fåtal häckningar rapporterades, från Solgen, Norra Wixen, Ören och Rasjön. Antalet sommarfåglar kring Visingsö var ovanligt få och det var första gången sedan 2007 som ingen häckning konstaterades därifrån. Som vanligt fanns ett antal småskrakar runt Visingsö vintertid med maxsiffrorna 10 ex. 21.1, 21 ex. 15.2 och 8 ex. 30.12. I övrigt sågs 2 hanar Vidablick 15.1 (Håkan Ydregården), 2 honor Hätte udde, Sommen 9.12 (Samuel Hansson) och 1 ex. Rocksjön 22.12 (Gunnar Rosqvist).

Storskrake (*Mergus merganser*)

Häckningar rapporterades enligt följande: Tranås 1, Aneby 2, Jönköping 7, Eksjö 1, Vetlanda 4 och Vaggeryd 1. Stora flockar under året var bl.a. 350 ex. Ralången 19.3 (Mats och Gunnel Thorin), 300 ex. Vrangsjön 14.11 (Mats och Gunnel Thorin), 383 ex. Säbysjön 18.11 (Jörgen Josefsson), 360 ex. Nömmen 23.11 (Jan Petersson), 300 ex. Ralången 27.11 (Mats Thorin), 300 ex. Bordsjön 29.11 (Mats och Gunnel Thorin), 400 ex. Hätte udde, Sommen 9.12 (Samuel Hansson) och 420 ex. Kvarnarp, Noen 16.12 (Samuel Hansson).

Vaktel (*Coturnix coturnix*)

Förekomst av revirhävdande vaktlar presenteras kommunvis, Gislaveds kn: 1 sp. Åtterås ängar 5.6 (Stefan Andersson), 1 sp. Ås ängar 9-12.6 (Stefan Andersson, Ragnhild Sjöholm, Ann-Sofi Henning m.fl.), Värnamo kn: 1 sp. Osudden 29.5–22.6 (Kent Öhrn, Lars Olofsson, Per Kjellin, Mats Johansson m.fl.), Vaggeryds kn: 1 sp. Bratteborgs gård 23–24.5 (Sven Boberg, Per Arne Fransson, Henrik Johansson m.fl.), 1 sp. Övre Starkeryd 25.5 (Jakob Carlzon), Jönköpings kn: 1 sp. Dungen, Landsjön 28.5 (Gunnar E Gustafsson), 1 sp. Rökinge 98, Visingsö 1.6 (Bertil Gustafsson), 1 sp. Klerebo Bergsäter 22.6 (Henrick Blank), 1 sp. Drättinge, Landsjön 23.6 (Benny Ekberg) och 1 sp. Bäckängsgatan, Skärstad 3.7 (Anders Berlin), Tranås kn: 1 sp. Näs, Adelöv 28.5 (Samuel Hansson), 1 sp. Äpplehult 3.6 (Samuel Hansson), 1 sp. Säbydal 9.6 (Jörgen Josefsson), 1 sp. Gripenbergs samhälle 10–17.6 (Anders Ring, Samuel Hansson) och 1 sp. Restad gård 25.7 (Magnus Johansson), Aneby kn: 1 sp. Nobynäs 5.6 (Lars Malmgren, Kenneth Persson, Roland Lundgren), 1 sp. Herrestad 8-12.6 (Mats Thorin), 1 sp. Viredaholm 1.7 (Lars Malmgren), Eksjö kn: 1-3 sp. Ryningsholmsområdet 29.5–14.6 (Björn Malmgren, Margareta och Sten Bengtsson m.fl.), Nässjö kn: 1 sp. Nässjöbyn 22.5 (Gunnel Sundberg) och 1 sp. Östraby 8.6 (Martin Heinrich), Sävsjö kn: 1 sp. ej angiven lokal Sävsjö kommun 1.6 (Ingemar Hedtjärn, Bengt Johansson), 2 sp. Skepperstad Nedergård 2 1.6 (Annica Simonsson), Under perioden 23.5–3.7 har ca 22-26 revirhävdande vaktlar hörts på olika lokaler i länet. Arten har under året noterats i samtliga länets kommuner med undantag av Gnosjö och Vetlanda kommuner.

Rapphöna (*Perdix perdix*)

1 sp. Ryningsholm 13.6 (Jörgen Agerskov, Gunnel Sundberg, Elsie-Britt Bäckstrand). Ovanstående fynd utgör den enda rapporten av arten under 2017 i Jönköpings län.

Smålom (*Gavia stellata*)

För första gången på 2010-talet konstaterades ingen säkerställd häckning av arten i länet och smålomspår med permanenta revir rapporterades endast från fyra lokaler. Arten sågs annars regelbundet mellan 22.3–13.11 med två mer anmärkningsvärda observationer: 10 ad. Tenhultasjön 20.5 (Magnus Andersson) och 1 ex. Vidablick 17.12 (PerJonas Andersson, Håkan Ydregården).

Storlom (*Gavia arctica*)

Årets häckningsresultat var ett av de sämsta under 2000-talet, alternativt var rapporteringen mer bristfällig än normalt. De nio häckningarna fördelades mellan Aneby 1, Vetlanda 1, Jönköping 1, Vaggeryd 3, Gislaved 1 och Värnamo 2. Storlommar sågs regelbundet mellan 18.3-5.11. Under denna period gjordes några anmärkningsvärda observationer vid Hätte udde, Sommen. Först sågs en 2K-fågel 14.5 (Samuel Hansson). I Artportalen finns endast 12 fynd av 2K-fåglar (undantaget vinter) rapporterade genom tiderna och samtliga dessa är från Vättern. I skiftet september-oktober sågs sedan ovanligt höga antal av sträckande lommar: 30 ex. 29.9, 38 ex. 30.9 och 27 ex. 3.10 (Samuel Hansson). De klart högsta dagssummorna av sträckande fåglar i Artportalen är 80 ex. Gränna 9.10 2010 och 61 ex. Vista kulle 2.9 2000 medan större flockar på 25-40 ex. sällsynt rastar i september i den norra delen av länet. De 208 ex. som räknades från norra Visingsö 12.9 2001 saknar helt motstycke. Vinterfynd: 1 ex. Vidablick 15.1 (Håkan Ydregården), 1 ex. Tunnerstad, Visingsö 21.1 (Rüdiger Kasche), 1 ex. Säby, Visingsö 15.2 (Rüdiger Kasche), 1 ex. str. S Vidablick 2.12 (Håkan Ydregården), 1 ex. Mycklaflon, Eksjö 5.12 (Håkan Sterner), 2 ex. Vidablick 16.12 (PerJonas Andersson) och 1 ex. Rönäs brygga, Visingsö 16.12 (Rüdiger Kasche).

Smådopping (*Tachybaptus ruficollis*)

Glädjande nog rapporterades tre häckningar: Liljeholmskanalen, Jönköping (5 pulli), Stomsjödammen, Värnamo (1 pull) och Gislaveds reningsdammar (1-2 pulli). Övriga observationer: 3 ex. Liljeholmskanalen 1.1–17.2, 1 ex. var kvar till 18.3 och ytterligare en fågel sågs 14.3, 1 ex. Skillingaryds dämme 1.1–5.3 och ytterligare 3 ex. 27.2, 1 ex. Munksjön 6.1–15.2, 1 ex. Huskvarna 13.1, 1 ex. Tälläng, Vetlanda 15–16.1, 1 ex. Gränna hamn 26.2 och 1 ex. på samma lokal 21.3, 1 ex. Stensjön, Lekeryd 26.4, 1 ex. Östanå golfbana, Vetlanda 12.7, 4 ex. Aledalsdammen, Bankeryd 2.8, 2 ex. Säbysjön 25.9, 1 ex. Hyllingen 25.9, 1 ex. Ingsbergssjön 2-7.10, 2 ex. Ralången 5.10 (1 ex. kvar 6.10), 1 ex. Mellby kyrkmosse 6-9.10, 1 ex. Vässledasjön 21.10, 2 ex. Liljeholmskanalen 9.10–31.12 och 1 ex. Huskvarna hamn 26.12.

Skäggdopping (*Podiceps cristatus*)

På grund av lågt vattenstånd i våra sjöar verkar skäggdoppingen generellt sett ha haft en dålig häckningssäsong. Stora antal sågs främst i Vättern med bl.a. 328 ex. Erstadviken 27.7 (Rüdiger Kasche), 360 ex. Vidablick 27.7 (Håkan Ydregården), 500 ex. Erstadviken 3.8 (Gunnar Rosqvist), 600 ex. Rosenlundsbankarna 30.11 (Jan Blomqvist). Under januari-februari sågs max 290 ex. i södra Vättern 1.1 (Jan-Erik Henriksson), max. 65 ex. i Sommen 1.1 (Samuel Hansson), max. 28 ex. kring Visingsö 11.2 (Rüdiger Kasche). I december var motsvarande maxantal 325 ex. södra Vättern 24.12 (Gunnar Rosqvist), 66 ex. Sommen (Samuel Hansson) och 71 ex. Visingsö 19.12 (Rüdiger Kasche). Från början av december måste också nämnas 32 ex. Mycklaflon 3.12 (Björn Karlsson) samt smärre antal från Södra Wixen, Ralången och Tenhultasjön.

Gråhakedopping (*Podiceps grisegena*)

Fåglar sågs i år på hela tre lokaler under häckningstid: 2 ex. Gislaveds reningsdammar 4-28.5 (åtminstone 1 ex. kvar till 3.6), 2 ex. Gransjön, Tranås 13–20.5 (åtminstone 1 ex. kvar till 6.6) samt 1 ex. Husasjön, Aneby 10–17.6. Under vårsträcket noterades 1 ex. Sandudden, Visingsö 18.3 (Peter Berglin), 3 ex. Vidöstern 17.4 (Kent Öhrn m.fl.), 2 ex. Skirösjön 17.4 (Sören Carlsson m.fl.), 3 ex. Grumlan 17.4 (Sören Carlsson m.fl.) samt i maj fyra observationer av 1-3 ex. i Vättern. Hösten gav

1 ex. Vässledasjön 29.8 (fl. obs.), 1 ex. Grumlan 20.10 (Johan Andresén m.fl.) och fyra observationer av 1-2 ex. i Vättern. Ett vinterfynd gjordes också: 1 ex. Sannaviken, Vättern 13.1 (Jan-Erik Henriksson)

Svarthakedopping (*Podiceps auritus*)

Konstaterade häckningar: Stenseryd, Nässjö 1 par (1 pull), Gislaveds reningsdammar 1-2 par (2 pulli), Anderstorps viltvatten, Aneby 1 par (1 pull), Kopparegölen, Aneby 1 par (3 pulli), Hällestorp, Jönköping 1 par (1 pull), Fredstorp, Jönköping 4 par (8 pulli), Hässlarp, Jönköping (1 pull). Totalt rörde det sig alltså om 10-11 häckande par. Nämnas måste också max. 20 ex. vid Askeryds säteri 31.5 (Mats och Gunnel Thorin) som av allt att döma inte skred till häckning. Redan i skiftet mars-april anlände svarthakedoppingar till flera häcklokaler, vilket är tidigare än normalt. Från hösten bör nämnas 33 ex. Säby, Visingsö 19.10 (Rüdiger Kasche), 1 ex. Seglarvik, Sommen 3.11 (Anders Ring) och 34 ex. Visingsö 12.11 (Rüdiger Kasche) medan vinterfynd gjordes enligt följande: i jan-feb max. 9 ex. kring Visingsö 7.1 (Rüdiger Kasche, Peter Berglin), 2 ex. Rosenlundsbankarna 14.1 (Jan Blomqvist) samt från Visingsö 3 ex. 16.12 och 5 ex. 21.12 (Rüdiger Kasche).

Svarthalsad dopping (*Podiceps nigricollis*)

2 ex. rastade i Säbysjön 28.4 (Jörgen Josefsson m.fl.) och 2 ex. i Gislaveds reningsdammar 13-22.5 (Bo Gillberg m.fl.). Arten uppträder nästan årligen i länet med 1-3 fynd.

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*)

Häckningar: Rapporter finns om häckningar från fem lokaler, nämligen Sommens samhälle (minst 20 bon) och Säbysjön (20-30 bon) i Tranås, Bodasjön i Eksjö (minst elva bon), Ören, Jönköpings kn (minst ett bo) samt Norra Vixen, Eksjö där bobesök noterats men ingen uppgift om antal finns.

Rördrom (*Botaurus stellaris*)

Cirka 35 tutande hanar under vår och försommar är en bra siffra men numera ett normalt uppträdande. Ingen konstaterad häckning under året.

Ägretthäger (*Ardea alba*)

Arten noterades samtliga månader mellan 19.3-1.10 med undantag av juli. Mest notabelt var 6 ex vid Hyllingen, Aneby 18.9. Fynd kommunvis: Aneby 2, Gislaved 1, Gnosjö 2, Jönköping 2, Nässjö 2, Tranås 2, Vaggeryd 3, Vetlanda 2, Värnamo 2. Två fynd gjordes vid Store Mosse och noterades från både Gnosjö och Vaggeryd. Individer kommunvis: Aneby 7, Gislaved 1, Gnosjö 2, Jönköping 2, Nässjö 2, Tranås 2, Vaggeryd 3, Vetlanda 2, Värnamo 4. Två fynd gjordes vid Store Mosse och noterades från både Gnosjö och Vaggeryd. Totalt bör det varit 16 fynd av 23 individer i år. Sedan tidigare finns 73 fynd.

Gråhäger (*Ardea cinerea*)

Häckningar konstaterades med totalt ungefär 25 par från olika lokaler. Största kolonin fanns i Ören med 12 par.

Svartvingad glada (*Elanus caeruleus*)

1 ex. Utsiktstornet, Komosse 23.4 (Daniel Gustafsson). Tredje fyndet i Jönköpings län. Arten har tidigare setts 2012 samt 2015, båda gångerna vid Dumme mosse.

Brun glada (*Milvus migrans*)

1 ex. Boarp 9.4 (Per Arne Fransson), 1 3K+ Örserum 15.4 (Martin Oomen, Maria Dillström), samma fågel sågs senare vid Adelövs-kryss 15.4 (Johan Wallander), 1 2K+ Härstad Matsagården 16.4 (Mats och Gunnel Thorin), 1 3K+ Sötåsa, Adelöv s:n 12.5 (Viktor Nordqvist), 1 ex. Ingarp, Eksjö 1.6 (Håkan Sterner), 1 2K+ Åsaviken, Ören 20.6 (Martin Oomen), 1 ex. Ramsjöholm, Jönköping 21.7, 1 ex. Hökhults hage, Hovslätt 5.8 (Fredrik Litsgård) samt 1 adult str. S Draven 9.9 (Stefan Andersson). Nio fynd som tagits upp till behandling av Rrk och godkänts. Det speglar dock troligen inte artens förekomst i länet. Det finns därutöver minst elva obehandlade rapporter i Artportalen samt två

underkända rapporter, som Rrk inte kunnat godkänna för publicering.

Ormörn (*Circaetus gallicus*)

1 2K Kyrkmossen, Store Mosse nationalpark 7-8.8 (*Roger Ahlman, Kent Öhrn, Lars Norgren m.fl.)
Första fyndet av ormörn i Jönköpings län. De närmsta häckplatserna för arten finns i de tre
Baltstaterna.

Stäpphök (*Circus macrourus*)

1 adult jagande hane Restad gård 15.4 (Viktor Nordqvist), 1 hane rastande på en stängselstolpe
Stensnäs 16.4 (Inge Schentz, Michael Engström), 1 2K hane Häradsösjön 14.5 (Hans Boberg, Per
Arne Fransson, Thomas Axelsson m.fl.), 1 2K hona Varvestorp, Tranås 18.5 (Samuel Hansson), 1 2k+
hane str S Kråkö Aranäs 2.9 (Magnus Blom), 1 2K hane rastande på marken Sandudden, Visingsö 7.9
(Rüdiger Kasche), 1 2K hona jagande Grytås, Skillingaryd 16.9 (Bo Andersson, Sven Boberg, Lars-
Gunnar Amtell) samt ytterligare 1 2K+ hona jagande Grytås, Skillingaryd 18.9 (Lars-Gunnar Amtell,
Bo Andersson, Sven Boberg). Sju godkända fynd 2017 innebär att antalet observerade stäpphök i
Jönköpings län fortsätter att öka.

Ängshök (*Circus pygargus*)

1 adult hane Svanaholms ängar 17-22.8 (Bengt Larsson). Endast en säker rapport av ängshök under
2017. Fyndet är det 85:e godkända i Jönköpings län sedan 1954.

Kungsörn (*Aquila chrysaetos*)

I Jönköpings län fanns fyra etablerade revir 2017. Tre par konstaterades häcka, varvid ett par avbröt
häckningen i maj. De två lyckade häckningarna resulterade i en respektive två flygga ungar.

Aftonfalk (*Falco vespertinus*)

1 2k hane och 1 2k hona rastande Mörbylund 15.5 (Samuel Hansson), 1 2K hona str. SO Häradsösjön
21.5 (Hans Boberg, Per Arne Fransson), 1 2K+ hona Häggeberg 26.5 (Magnus Lundström), 1 2k hane
och 1 2k hona rastande Grytås, Skillingaryd 29.5 (Lars-Gunnar Amtell, Bo Andersson, Sven Boberg
m.fl.), 1 2K+ hona Grytås, Skillingaryd 4-10.6 (*Lars-Gunnar Amtell, Bo Andersson, Thomas
Axelsson m.fl.), 1 2K hane str. NO Rocksjön 10.6 (Fredrik Litsgård) samt 1 1K str. SV Hätte udde,
Sommen 5.10 (Samuel Hansson). 113:e -119:e fynden i Jönköpings län sedan 1955.

Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*)

Adulta fåglar observerade under häckningstid på de tre sedan tidigare kända häckplatserna i
Jönköpings län. Av dessa endast en konstaterad häckning utan känt resultat enligt Artportalen.

Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*)

1 sp. Draven 7.4, 28.4, 2 sp. 8-10.6 och 1 sp. 11-17.6 (Stefan Andersson, Mats Hallberg, Bo Gillberg,
Ragnhild Sjöholm m.fl.) och 1 sp. Dungen, Landsjön 1.5 (Jan-Erik Henriksson). Höstfynd: 1 1K
ringmärktes Dungen, Landsjön 21.9 (Jan-Erik Henriksson). Endast tre spelande fåglar under
häckningstid gör 2017 till det sämsta året för arten under 2000-talet. Den negativa trenden för
småfläckig sumphönan i länet fortsätter således.

Kornknarr (*Crex crex*)

1 sp. Hyllingen 20.5, 31.5-5.6 (Anders Ring, Mats och Gunnel Thorin, Sven Bågesund m.fl.), 1 sp.
Torrshö mader 29.5-13.6 (Jan Petersson), 1 sp. Skieryd 1.6 (Jan Petersson, Göran Berggren), 1 sp.
Berghem 11-13.6 (Martin Widén, Jarl Strömbom, Gunnar Rosqvist m.fl.), 1 sp. Nostorp 11.6 (Samuel
Hansson), noterad Rönäs brygga, Visingsö 6.7 (Susanne Berglund), 1 sp. Kållerstads kyrka 6.7 (gnm.
Stefan Andersson), 1 ex. Emån väster om Kvillsfors 15.7 (Sandra Sallander) samt 1 sp. Tiraholm 19.9
(Henrik Jonsson). Max nio exemplar rapporterade under 2017. Liksom för den småfläckiga
sumphönan en negativ trend för kornknarren sedan sekelskiftet 2000.

Trana (*Grus grus*)

Den 5.10 vred vinden upp till nordväst och både Närke och Tåkernbygden tömdes på sina tranor. Förutsättningarna för att observera flyttningen blev optimala i länets nordöstra hörn och ett nytt svenskt sträckrekord slogs vid Ralången, Aneby, där 19 150 ex. passerade i två omgångar (Mats Thorin). Vid Hätte udde, Tranås, inräknades 14 100 ex. (Samuel Hansson) medan man kring Nifsarpen och Torsberg i Eksjö fick ihop 11 150 tranor (Björn Malmgren, Håkan Sterner. Utifrån en analys av rapporter på Artportalen förefaller det troligt att hela 32 000 tranor sträckte förbi Tranås och Aneby kommuner denna fantastiska dag! Den 6.10 sträckte ytterligare 7 425 söderut över länet.

Strandskata (*Haematopus ostralegus*)

Gislaved: 2 pulli Anderstorpsvägen, Gislaved 9.6 (Anders Wikland). Hylte: 1 ex. spel/sång Strandvallen, Unnaryd 8.5 (Willy Strömblad), 1 ex. varnande Bexet, Stora Färgen 12.7 (Stefan Johansson). Jönköping: Likt tidigare år finns en fast population på Visingsö med 10+ par och i centrala Jönköping med 5+ par. Enligt årets rapporter verkar Rosenlundfälten inte längre vara kärnan i Jönköpingspopulationen utan de häckar på tak i centrum. Utanför dessa två områden finns några spridda par: 2 ex. i lämplig biotop Huskvarna 17.4 (Urban Prytz) och 2 ex. ruvande Vistavallen, Landsjön 24.4 (Björn Merckell). Nässjö: 1 par+1 pull Almenäsområdet, Nässjö 27.5 (Jan Petersson). Sävsjö: 1 ex. avledningsbetående Sävsjö Centrum, Sävsjö 11.6 (Anna-Marie Kristoffersen). Tranås: Stationära par fanns vid Hjälmaryds industriområde, Norraby och Sommens samhälle.

Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*)

1 ex. födosökande Erstadkärret, Visingsö 1-2.4 (Rüdiger Kasche, Martin Widén, Åke Ankarberg)

Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*)

Årets första fågel sågs redan 29.3 vid Hyllingen, Aneby (Mats och Gunnel Thorin). Konstaterade häckningar: Aneby: Aneby Hus industrier (3 par), Hyllingen och Sjöstugan, Ralången. Eksjö: Nifsarps industriområde. Tranås: Höganlofts industriområde och Bodaviken, Säbysjön. Nässjö: Södergårdens industriområde (2 par), Gisshultasjön. Jönköping: Erstadkärret. Vaggeryd: Grytås och Götafors. Värnamo: Bredasten (3 par). Totalt minst 15 par.

Svartbent strandpipare (*Charadrius alexandrinus*)

1 ex. rastande Erstadkärret, Visingsö 18–20.8 (*Rüdiger Kasche, Håkan Stoor m.fl.). Första fyndet av denna art i länet och föga förvånande var det Visingsö och Erstadkärret som blev lokalen. Detta var blott det andra fyndet för Småland. Det första gjordes i Hagbyhamn, Kalmar den 18 maj 2013.

Fjällpipare (*Charadrius morinellus*)

Vår: 2 ex. Torsberg 10.5 (Björn Karlsson, Hjördis Bengtsson, Håkan Sterner m.fl.), 1 ex. Åbykrysset, Svanaholms ängar 17.5 (Stefan Andersson, Mats Hallberg, Erik Larsson m.fl.). Höst: 1 1K Grytås, Skillingaryd 10–12.9 (Bo Andersson, Staffan Boberg, Thomas Axelsson m.fl.).

Kustsnäppa (*Calidris canutus*)

Eksjö: 1 ad. str. SV Söraby 2.8 (Håkan Sterner), 2 ad. str. SV Söraby 9.8 (Håkan Sterner). Gislaved: 1 ad. Draven 5.8 (Stefan Andersson). 1 ad. str. SV Draven 9.8 (Stefan Andersson). Gnosjö: 25 ex. str. SV Kävsjön, Store Mosse 3.8 (Roger Ahlman), 10 ad. Svänö, Store Mosse 4-5.8 (Roger Ahlman, Mats Johansson, Stefan Andersson m.fl.), 3 ex. str. SV Kyrkemossen, Store Mosse 8.8 (Erik Widuss). Jönköping: Kustsnäppan är en regelbunden rastare på Visingsö under sträcktider samt att den passerar regelbundet på sträcket i Vättern. Årets siffror var dock mycket lägre än brukligt då sträcket var magert och det noterades egentligen inga anmärkningsvärda siffror utan mest sporadiska mindre flockar. Tranås: Från Hätte udde räknades 1 ad. str. SV 29.7, 1 ad. str. SV 30.7, 42 ad. str. SV 3.8 och 5 ad. str. SV 7.8 (Samuel Hansson). Vaggeryd: 5 ex. str. SV Rasjön 21.7 (Sven Boberg, Per Arne Fransson, Henrik Johansson), 6 ad. str. SV Bratteborgs gård 29.7 (Per Arne Fransson, Lars-Gunnar Amtell), 4 ad. str. SV Rasjön 6.8 (Per Arne Fransson, Henrik Johansson), 1 ex. str. SV Rasjön 7.8 (Bo Andersson, Hans Boberg). Värnamo: 1 ad. str. SV Ramsö, Norra Flåren 6.8 (Kent Öhrn), 1 1K Fridsnästornet, Draven 31.8 (Stefan Andersson).

Myrsnäppa (*Calidris falcinellus*)

Fyndbilden för 2017 ligger inom det normala för denna sparsamma sträckgäst genom länet. Under våren sågs 1 ex. Hyllingen 27.5 (Lars Malmgren, Ingemar Jonsson, Göran Gustavsson, Mats Thorin). Hösten bjöd också på ett fynd, 1 ex. Äskhultslandet, Gisshultasjön södra 21.7 (Jan Petersson). Noterbart är att det inte gjordes några fynd detta år på Visingsö där den är nästan årlig med något eller några fynd.

Spovsnäppa (*Calidris ferruginea*)

Eksjö: 7 ex. str. SV Söraby 9.8 (Håkan Sterner). Gnosjö: 2 ex. Svänö, Store Mosse 23.7 (Per Kjellin), 2 ad. Svänö, Store Mosse 13.8 (Roger Ahlman, Lena Hjelmåker). Jönköping: Regelbundet rastande på Visingsö 16.6–19.8. Nässjö: 1 ex. Gisshultasjön södra 7.8 (Lennart Eriksson, Jan Petersson, Tommy Forslund). Vaggeryd: 1 ex. str. S Grytås, Skillingaryd 4.10 (Hans Boberg). Värnamo: 2 ex. Osuddens pumpstation, Vidöstern 18.7 (Ragnhild Sjöholm, Kent Öhrn), 3 ex. Osuddens pumpstation 21.7 (Kjell Rydh, Margit Rydh, Kent Öhrn, Roger Ahlman m.fl.).

Sandlöpare (*Calidris alba*)

Inga vårfynd. Höst: Liljeholmen, Vätterstranden, Vättern: 1 ad. 27.7 (Gunnar Rosqvist, Peter Berglin m.fl.), 1 ex. 31.8–1.9 (Gunnar Rosqvist, Sören Nilsson, Eleonore Andersson m.fl.) och 2 ex. 6.9 (Bo Ahnström, Gunnar Rosqvist m.fl.). Visingsö: 1 ad. Erstadkärret 29.7–30.7 (Rüdiger Kasche, Martin Widén), 2 ad. str. S Sandudden 5.8 (*Martin Widén, Peter Berglin, PerJonas Andersson m.fl.), 2 ex. Erstadkärret 8.8 (Sara Wilhelmson, Carl-Johan Wilhelmson, Rüdiger Kasche), 1 ex. Sandudden 30.8 (Åke Ankarberg), 1 1K Erstadkärret 2.9 (Rüdiger Kasche, Gunnar E Gustafsson, Martin Widén), 1 1K Borgaviken 2.9 (Rüdiger Kasche).

Skärnsnäppa (*Calidris maritima*)

Efter flera års frånvaro så hittades ett ex. på Visingsö. Senaste gången det begavs sig var 2014 också på Visingsö. 1 ex. födosökande Norra udden, Visingsö 10.10 (*Björn Merckell, Rüdiger Kasche).

Småsnäppa (*Calidris minuta*)

Aneby: 2 1K Hyllingenområdet 20.9 (Mats Thorin m.fl.). Gislaved: 1 1K Kinnaberg, Draven 14.9 (Stefan Andersson). Gnosjö: Svänö, Store Mosse: 1 ex. 21.7 (Roger Ahlman, Mats Johansson), 2 ex. 30.7 (Thomas Axelsson) och 1 ex. 13.8 (Roger Ahlman). Jönköping: Från 15.7 till 25.9 sågs arten i små antal regelbundet på Visingsö. Värt att notera är ett par fynd från Vätterstranden i centrala Jönköping där som mest 3 ex. sågs födosökande vid Liljeholmen, Vätterstranden, Vättern 5.9 (Gunnar Rosqvist). Vaggeryd: 1 1K Möcklahult, Bratteborgs gård 15.9 (Bo Andersson, Sven Boberg, Mats Alderus m.fl.). Vetlanda: 1 ex. rastande Laduslätasjön 21.7 (Sören Carlsson).

Dvärgbeckasin (*Lymnocyptes minimus*)

Under våren noterades följande spelande fåglar: 2 ex. sp. Gamla obsplatsen, Häradsösjön 22.4–3.5 (Bo Andersson, Per Arne Fransson m.fl.), 1 ex. sp. Blådöpet, Store Mosse 28.4 (*Kent Öhrn, *Lars Norgren, Ann-Sofi Henning), 1 ex. sp. Väcklinge fågeltorn, Draven 28.4 (Stefan Andersson), 1 ex. sp. Kävsjö fågeltorn, Store Mosse 1.5 (Lars Hellman), 1 ex. sp. Rågsjötornet, Nävelsjön 2-3.5 (Tommy Carlström, Inge Schentz, Johan Andresén m.fl.), 2 ex. sp. Kävsjö fågeltorn, Store Mosse 2.5 (Johnny Johansson). 1 ex. sp. Barkerydssjön 4.5 (Jonny Wilhelmsson, Håkan Berglund), noterad sp. Store Mosse nationalpark 6.5 (Ragnhild Sjöholm). 1 ex. sp. Gamla obsplatsen, Häradsösjön 13.5 (Sven Boberg). Höstens sista fynd var 1 ex. rastande Herrestad 12.11 (Mats Thorin).

Dubbelbeckasin (*Gallinago media*)

Endast hört på två lokaler detta år och endast ett tillfälle per lokal. Vår 1 ex. spel/sång Hyllingen 8.5 (Mats Thorin, Gunnel Thorin). 1 ex. spel/sång Kinnaberg, Draven 12.5 (Stefan Andersson). Höst 1 ex. rastande Hyllingenområdet 24.8 (Lars Malmgren). 1 ex. rastande Äskhultslandet, Gisshultasjön södra 25.8 (Jan Petersson). 1 ex. rastande Hyllingen 25.8 (Roland Lundgren). 1 ex. rastande Hyllingen 28.8 (Göran Gustavsson). 1 ex. rastande Hyllingenområdet 30.8 (Mats Thorin). 1 ex. rastande Bredasten, Värnamo 8.9 (Lars Petersson). 1 ex. rastande Hyllingenområdet 13.9 (Mats Thorin).

Rödspov (*Limosa limosa*)

Två fynd och båda från Visingsö av denna i vårt område sparsamma art. 1 ex. lockläte, övriga läten Erstadkärret, Visingsö 6.5 (Åke Ankarberg). 1 adult rastande Erstadkärret, Visingsö 25.6 (Rüdiger Kasche).

Storspov (*Numenius arquata*)

Inga rapporter visar på någon säker häckning, men möjliga häckningar har noterats enligt följande: Tranås: 1-2 par Restad. Aneby: 2 ex. spel/sång Hyllingen. Gislaved: 4 ex. spel/sång Draven, 1-2 ex. spel/sång Svanaholms ängar. Gnosjö: 1 ex. spel/sång Svartgölen, Store Mosse, 1 ex. spel/sång Svänö fågeltorn, Store Mosse, 2 ex. obs i häcktid, lämplig biotop Kyrkemossen, Store Mosse. Jönköping: 2 par Borgaviken, Visingsö, 1 par Erstadkärret, Visingsö, 1 adult upprörd, varnande Rökinge, Visingsö, 1 ex. spel/sång Tovrida-Vireda by, 2 ex. i lämplig biotop Komosse. Nässjö: 2 par Rödja by 2-6.6, 1 par Barkerydssjön 4.6 (Johan Wallander), 1 ex. spel/sång Uppsjötornet, Uppsjön. Vaggeryd: 2 par Häradsösjön. Värnamo: 2 ex. spel/sång Färjansö, Vidöstern.

Dammsnäppa (*Tringa stagnatilis*)

Under 2000-talet har det gjorts sju fynd i länet varav fyra på Visingsö. Årets fynd utgjordes av 1 ex. rastande Erstadkärret, Visingsö 5.7 (Rüdiger Kasche).

Roskarl (*Arenaria interpres*)

Jämfört med förra årets 30+ fynd så var vi tillbaka på en mer normal eller rent av lite mager fyndbild: Vår 1 ex. rastande Norra udden, Visingsö 16.5 (Rüdiger Kasche, Martin Widén). 1 ex. rastande Norra udden, Visingsö 24.5 (Rüdiger Kasche). Höst 1 adult rastande Bodaviken, Säbysjön 21.7 (Anders Ring). 1 adult rastande Norra udden, Visingsö 10.8 (Rüdiger Kasche). 1 adult födosökande Erstadkärret, Visingsö 19.8 (*Martin Widén, Peter Berglin, Stefan Claesson m.fl.). 2 adult förbiflygande Borgaviken, Visingsö 20.8 (Rüdiger Kasche). 2 1K förbiflygande Norra udden, Visingsö 27.8 (Rüdiger Kasche). 1 1K rastande Norra udden, Visingsö 28.8 (Rüdiger Kasche).

Smalnäbbad simsnäppa (*Phalaropus lobatus*)

Ett fynd under året vilket är ganska normalt för de senaste åren för denna genom länet sparsamma flyttare. 1 ex. rastande Erstadkärret, Visingsö 14.6 (Åke Ankarberg, Gunnar E Gustafsson).

Kustlabb (*Stercorarius parasiticus*)

Totalt noterades 17 ex vid tio tillfällen. Vår: En mörk kustlabb noterades 6.5 vid Narbäcken, Vättern och ytterligare en mörk kustlabb sågs på samma lokal 21.5. Höst: I södra Vättern noterades åtta 1K-fåglar (en ljus och en mörk) vid Vidablick 23.8–9.9, en 1K-fågel (ljus) vid Liljeholmen 27.8, två 1K-fåglar vid Abisko 27.8 samt tre 1K-fåglar vid Talavid 28.8. Dessutom sågs en mörk 1K-fågel vid Hätte udde i Sommen, Tranås 27.8.

Fjälllabb (*Stercorarius longicaudus*)

Höst: Vid Talavid noterades en ljus 1K-fågel 27.8 och senare på dagen sågs en mörk individ vid Abisko, Jönköping. Två fynd är tyvärr normalt för senare år.

Dvärgmås (*Hydrocoloeus minutus*)

Vår: Mellan 28.4 och 21.5 noterades minst 27 ex. inom rapportområdet. Sommar: Under sommaren rastade upp till ca 35 ex. på norra Visingsö, flest i mitten av juli. Höst: Totalt noterades ca 15 ex. runt om i rapportområdet 23.8–24.10. Noterad vid Vidablick, Abisko, Skillingaryds dämme, Ralången och Hätte udde, Sommen. Mycket låg siffra från såväl vår, sommar och höst.

Tärnmås (*Xema sabini*)

En adult fågel rastade i Vättern strax väster om Jönköpings centralstation men tog sedan höjd och sträckte söderut. Otroligt nog upptäcktes den två timmar senare när den passerade Kävsjön tillsammans med skrattmåsar och sågs sedan även passera södra delen av Bolmen i Kronobergs län. Andra fyndet i rapportområdet, det första var efter stormarna 1997.

Skrattmås (*Chroicocephalus ridibundus*)

Häckningar: Under året rapporterades cirka 1000 häckande par men då saknas säkra uppgifter från kolonierna på Visingsö, i Furen och i Draven. Det bör ändå finnas mellan 1500-2000 par. Vinterfynd: Under början av året rapporterades skrattmåsar med 1-2 ex. från Huskvarna-Jönköping och under december sågs fåglar vid Visingsö och Jönköping.

Svarthuvad mås (*Ichthyaetus melanocephalus*)

En adult fågel upptäcktes i Reningsverksdammarna i Gislaved. Fågeln blev attackerad av en skrattmås efter ca 20 min och försvann. Sjätte fyndet i rapportområdet och det första sedan 2005.

Silltrut (*Larus fuscus*)

Under året rapporterades 26 ex. Under våren sågs 18 ex. varav 8 ex. i Huskvarna 17.3. Höst: 8 ex.

Silltrut, underarten fuscus (*Larus fuscus fuscus*)

En silltrut har rasbestämts till fuscus under året nämligen 1 ad. vid Husgårde brygga, Visingsö 20.7. Ingår i totalen för silltrut.

Silltrut, underarten intermedius (*Larus fuscus intermedius*)

En silltrut har rasbestämts till intermedius under året nämligen 1 ex. i Assjön, Aneby 26.4. Ingår i totalen för silltrut.

Havstrut (*Larus marinus*)

Under året rapporteras inga häckningar men par i lämplig biotop noterades vid Norra Flåren, Draven, Järanäs och Norrudden, Visingsö.

Alkekung (*Alca alle*)

Ett fynd av 1 ex. gjordes i Sävsjön, Sävsjö k:n 13–14.10 (Martin Boberg m.fl.). Ovanligt med fynd utanför Vättern och första fyndet sedan 2011.

Skogsduva (*Columba oenas*)

Arten har en tydligt ostlig utbredning i länet under häckningstid. I år liksom i fjol konstaterades inga häckningar, men arten rapporterades från sammanlagt 23 platser under perioden 1 maj t.o.m. 31 juli. Vinterfynd: 1 ex. Rynningsholm, Eksjö 9.2 och 12.2 (Björn Karlsson, Hjördis Bengtsson) och 1 ex. Kanalbron, Gislaved 27.12 (Staffan Andersson).

Ringduva (*Columba palumbus*)

Ses regelbundet men fåtaligt under vintern. Större antal sågs i Jönköping k:n med max 61 ex., på Visingsö med 25 ex. och i Tranås k:n med 10 ex.

Turkduva (*Streptopelia decaocto*)

En häckning konstaterades i Värnamo k:n. I övrigt rapporterades spelande fåglar från följande kommuner: Eksjö k:n, Gislaved k:n, Jönköping k:n, Nässjö k:n, Sävsjö k:n, Tranås k:n, Vetlanda k:n, Värnamo k:n.

Turturduva (*Streptopelia turtur*)

1 ex. rastade kortvarigt vid Tranebo, Dumme mosse, Jönköping k:n 14.5 (Per Jonas Andersson). Totalt finns nu 84 fynd av 85 individer i rapportområdet.

Gök (*Cuculus canorus*)

1.5–29.9. 541 fynd.

Berguv (*Bubo bubo*)

Häckningar konstaterades med 1 par i Gislaved k:n och en nyligen flygg unge i Vetlanda k:n. Troliga häckningar rapporteras från Jönköping k:n och Vaggeryd k:n. Spelande fågel hördes även i Sävsjö.

Hökuggla (*Surnia ulula*)

Hökugglorna från 2016 höll sig kvar i länet fram till slutet av mars 2017. Årets enda nya fågel var en individ som sågs i trakterna av Dumme Mosse, Jönköping k:n 4.11 (Johan Claesson, Gunnar E Gustafsson, Leif Thörne). Fåglarna i början av året fördelar sig enligt följande: Aneby k:n 1 ex. Nordsjö, Bälaryd 2.1 (Johan Wallander, Roland Lundgren). Eksjö k:n 1 ex. Furulunda, Norrby 27.1–25.3 (Björn Karlsson, Håkan Sterner, Inge Schentz m.fl.). Gislaved k:n 1 ex. Smalås 1–4.3 (Mats Hallberg, Erik Larsson, Bo Gillberg), 1 ex. Anderstorps Stormosse 20.1 (Stefan Andersson). Gnosjö k:n 1 ex. Lilla fågeltornet, Store Mosse NP 1.1 (Mona Hansson). Jönköping k:n 1 ex. Tykås 14–25.2 (Claes-Göran Ahlgren), 1 ex. Liljebovägen, Dumme Mosse 3–29.1 (Peter Berglin, Björn Merkel, Lena Hjelmåker m.fl.). Nässjö k:n 1 ex. Bergsättra 23.1 (Roger Härlebo). Sävsjö k:n 1 ex. Björnskog 28.3 (Kenneth Jonasson, Gun Jonasson, gnm Ann-Marie Kristoffersen). Vaggeryd k:n 1 ex. Mölnarpsvägen, Skillingaryds skjutfält 3.1–13.3 (Lars-Gunnar Amtell, Sven Boberg, Mats Aldersus m.fl.), 1 ex. Utsikten, Åsthult 12.2 (Mats Alderus, Michel Allansson) samt troligen samma individ i Horsarp 26.2 (Bengt Landin), 1 ex. Häradsösjön 15.2–16.3 (Bo Andersson, Per Anders Fransson), 1 ex. Sandsjön 19.3 (Sven Boberg). Vetlanda k:n 1 ex. Boås 18–19.2 (Anders Framme, Gunilla Framme m.fl.), 1 ex. Nävelsjö 11–25.3 Tomas Claesson, Ylva Rinaldo, Thomas Samuelsson, Knut E Axelsson m.fl.). Värnamo k:n 1 ex. Björkefors 16.1 (Mattias Bokinge).

Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*)

Under våren rapporterades 52 spelande sparvugglor på 47 olika lokaler. Kommunvis fördelning av spelande fåglar: Aneby 6, Eksjö 5, Gislaved 7, Gnosjö 1, Jönköping 3, Nässjö 5, Tranås 5, Vaggeryd 9, Vetlanda 6, Värnamo 5.

Hornuggla (*Asio otus*)

Vinterfynd (1.12–28.2): 1 ex. Bolerum, Aneby k:n 14–15.2 (Mats Thorin, Gunnel Thorin, Berndt Dahnsen). 1 ex. Domsand, Jönköping k:n 17.2 (Henrik Gustafsson). 1 ex. Säby, Visingsö, Jönköping k:n 2.12 (gnm. Rüdiger Kasche).

Jorduggla (*Asio flammeus*)

Utanför Visingsö gjordes fynd i Aneby k:n med sammanlagt 3 olika ex. vid Hyllningen 25.1–28.3 och 1–2 ex. Herrestad 21–24.10. Tranås k:n 1 ex. 18.5. Värnamo k:n 2 ex. (13.4 och 29.5). På Visingsö sågs jordugglor under perioden 8.4–17.5 och 20.8–29.11, men aldrig med mer än ett ex. åt gången.

Pärluggla (*Aegolius funereus*)

En häckning i Vaggeryd k:n, därutöver noterades 52 spelande fåglar på 40 lokaler.

Nattskärre (*Caprimulgus europaeus*)

Trolig reproduktion noterad i Eksjö k:n, Jönköping k:n och Vaggeryd k:n. Under häckningstid noterades cirka 120 spelande fåglar på 60 lokaler. Dessa fördelade sig enligt följande: Aneby 2 ex., Eksjö 4 ex., Gislaved 6 ex., Gnosjö 4 ex., Jönköping 28 ex. (kan vara flera dubbelräkningar), Nässjö 1 ex., Tranås 5 ex., Vaggeryd 25 ex., Vetlanda 35 ex., Värnamo 10 ex.

Kungsfiskare (*Alcedo atthis*)

En konstaterad häckning och en trolig häckning i Jönköping k:n. Observationer under häckningstid i Värnamo k:n 1 ex., Vetlanda k:n 2 ex. och Eksjö k:n 1 ex. Vinterfynd (1.12–29.2): januari 16 ex., februari 10 ex., december 12 ex.

Biätare (*Merops apiaster*)

1 ex. Åsa gård, Jönköping k:n 14.5 (Bob Lind). Länets åttonde fynd.

Härfågel (*Upupa epops*)

1 ex. Torp, Myresjö, Vetlanda k:n 1–2.5 (Inge Schentz m.fl.), 1 ex. Österängen, Tranås k:n 15.5 (gnm. Samuel Hansson), 1 ex. Ed, Visingsö, Jönköping k:n 22.5 (Martin Widén) samt 1 ex. Asby, Visingsö, Jönköping k:n 24.6 (gnm. Rüdiger Kasche).

Göktyta (*Jynx torquilla*)

Fynd gjordes mellan 23.4 och 13.9. Fem konstaterade häckningar och ytterligare tre troliga häckningar. I övrigt hördes cirka 147 spelande fåglar på 123 lokaler. Ett bra år för göktytan, både vad gäller antalet spelande fåglar och antalet lokaler.

Gröngöling (*Picus viridis*)

878 fynd. Tre konstaterade häckningar.

Spillkråka (*Dryocopus martius*)

989 fynd. Tre konstaterade häckningar.

Större hackspett (*Dendrocopos major*)

1820 fynd. 18 konstaterade häckningar.

Mindre hackspett (*Dendrocopos minor*)

Sex konstaterade häckningar. 112 fåglar sågs eller hördes på 106 lokaler under häckningstid.

Trädlärka (*Lullula arborea*)

Rapporterad mellan 11.3 och 4.11. Två konstaterade häckningar, bägge i Vaggeryd k:n. Utöver detta noterades 89 sj. fåglar på 59 lokaler. Vaggeryd har flest trädlärkor med Jönköping på andra plats.

Sånglärka (*Alauda arvensis*)

Rapporterad samtliga månader utom december. Regelbundet rapporterad 15.2–16.11. Vinterfynd: 1 ex. Plattformen, Häradsösjön, Vaggeryd k:n 15.2 (Bo Andersson), 1 ex. Tranebo, Jönköping k:n 15.2 (Peter Berglin). På Visingsö sågs 1 ex. Kumlaby k:a 2-23.1 (Rüdiger Kasche), 2 ex. Sandudden 22.1 (Rüdiger Kasche), 1 ex. Erstadviken 15.2 (Rüdiger Kasche), 2 ex. Norra udden 15.2 (Rüdiger Kasche).

Berglärka (*Eremophila alpestris*)

1 ex sträckte SV Väcklinge fågeltorn, Draven Gislaved k:n 1.10 (Stefan Andersson). 1 ex Reningsdammarna, Gislaved k:n 9-14.10 (Bo Gillberg, Erik Larsson m.fl.).

Backsvala (*Riparia riparia*)

Rapporterad mellan 26.4–12.9. Häckningar: 30 ex. bobesök Torp, Myresjö, Vetlanda k:n 4.6 (Inge Schentz, m.fl.). 10 ex. bobesök Forserum, Nässjö k:n 24.6–9.7 (Jan Petersson, Göran Berggren m.fl.). 6 ex. bobesök Bredestad k:a, Aneby k:n 9.6 (Mats Thorin, Gunnel Thorin). 40 ex. föda åt ungar Hullaryd, Aneby k:n 3.6–4.7 (Roland Lundgren, Lars Malmgren). 10 ex. bobygge, Rosenlundsfälten, Jönköping k:n 15.5 (Gunnar Rosqvist). 25 ex. bobesök Näs slottsruin, Visingsö 21.5 (Daniel Gustafsson). 4 ex. bobesök Norra Udden, Visingsö 21.5 (Daniel Gustafsson).

Ladusvala (*Hirundo rustica*)

Regelbundet rapporterad 11.4–14.10. Två sena fynd vid Talläng, Vetlanda k:n: 1 ex. 23.10 och 1 ex. 5.11 (Sören Carlsson).

Rostgumpsvala (*Cecropis daurica*)

1 ex. Landsjön, Jönköping k:n 11.5 (*Martin Widén, Jarl Strömbom, Fredrik Listgård m.fl.). Endast tredje fyndet i rapportområdet. Tidigare sedd 2006 och 2010.

Hussvala (*Delichon urbicum*)

1 ex. Badplatsen, Linneshöjden, Vaggeryd k:n 12.4 (Rickard Jonsson) var årets första. Därefter sågs det hussvalor 19.4–21.9.

Trädpiplärka (*Anthus trivialis*)

Rapporterad mellan 18.4–30.9. Sena fynd: 1 ex. mot syd vid Osudden pumpstation, Värnamo k:n 1.10 (Karl Gunnarsson), 1 ex. Hätte udde, Tranås k:n 3.10 (Samuel Hansson).

Ängspiplärka (*Anthus pratensis*)

Regelbundet rapporterad 1.3–29.11. Vinterfynd: 1 ex. Osudden, Värnamo k:n 14.1 (Mats Johansson, Lars Norgren), 2 ex. Osudden, 28.2 (Mattias Johansson).

Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*)

Vårfynd: 1 ex. Askeryds säteri, Aneby k:n 9.5 (Roland Lundgren, Berndt Dahnsen, Mats Thorin, Gunnel Thorin). 2 ex. Gissarpslandet, Nässjö k:n 16–17.5 (Jan Petersson, Jörgen Agerskov, Göran Berggren), 1 ex. Restad gård, Tranås k:n 15.5 (Samuel Hansson). 2 ex. Nostorp, Tranås k:n 17.5 (Samuel Hansson). På Visingsö sågs 1 ex. Norra Udden 12.5 (Martin Widén), 1 ex. Erstadkärret 15.5 (Martin Widén), 3 ex. Norra Udden 16.5 (Rüdiger Kasche, Martin Widén) samt 1 ex. Flygfältet 17.5 (Rüdiger Kasche). Under hösten sågs sammanlagt 28 ex. under perioden 24.8–8.10.

Skärpiplärka (*Anthus petrosus*)

Inga vårfynd utanför Visingsö. På Visingsö sågs som mest 2 ex. under perioden mars-april och 4 ex. (Borgaviken 10.10, Rüdiger Kasche, Björn Merckell) under hösten. Utanför Visingsö sågs 1 ex. Vätterstranden Jönköping k:n 24.9 (Gunnar Rosqvist, Peter Berglin) och 1 ex. på samma lokal 30.9 (Gunnar Rosqvist). 1 ex. Götafors industriområde, Vaggeryd k:n 13.8 (Sven Boberg). 1 ex. Rasjön, Vaggeryd k:n 8.10 (Per Arne Fransson, Henrik Johansson, Hans Boberg).

Gulärla (*Motacilla flava*)

Rapporterad 23.4–27.9. Ingen säkerställd häckning men fynd under häckningstid av fåglar i lämplig biotop gjordes i Värnamo k:n och Gislaved k:n. Är det verkligen så illa att gulärulan inte häckar inom rapportområdet? Till och med observationer av fåglar i lämplig biotop är ovanligt. Sannolikt beror det väl på bristande rapportering av möjliga häckande fåglar, om så inte är fallet är gulärulan riktigt illa ute.

Forsärla (*Motacilla cinerea*)

Häckning konstaterades på 34 lokaler. Kommunvis fördelning: Aneby 3, Eksjö 2, Gislaved 2, Gnosjö 1, Jönköping 6, Nässjö 2, Sävsjö 1, Tranås 3, Vaggeryd 5, Vetlanda 8, Värnamo 1. Under vintern gjordes 16 fynd av 17 individer, 5 individer i december och 12 i januari/februari.

Sädesärla (*Motacilla alba*)

Rapporterad 9.3–3.11. Ett vinterfynd: 1 ex. Södergårdsviken, Värnamo k:n 3.12 (Lars Petersson, Anita Ericson).

Sädesärla (*Motacilla alba yarellii*)

En sädesärla uppvisande karaktärer för rasen *yarellii* fotograferades vid Bredaryds kyrka, Värnamo 28.5 (Henrik Grahm)

Sidensvans (*Bombycilla garrulus*)

Observerad 1.1–7.5 och 20.10–31.12. En sen fågel sågs på Bokvägen, Gislaved k:n 17.5 (Anders Wikland). Stora antal sågs på Visingsö med 1000 ex. 9.2 (Rüdiger Kasche, Jörgen Hansson), 1000 ex. Södra Gränna 14.1 (Margareta Andermo, Inga-Maj Filipsson) och hela 3000 ex. Gränna 5.2 (Martin Widén).

Strömstare (*Cinclus cinclus*)

Fem häckningar, en i Aneby k:n, två i Jönköping k:n, en i Vaggeryd k:n och en i Vetlanda k:n. Utöver detta sågs fåglar under häckningstid, dvs. möjlig reproduktion, på ytterligare nio lokaler.

Järnsparv (*Prunella modularis*)

Endast ett vinterfynd: 1 ex. Skillingaryds dämme 16.12 (Hans Boberg). I övrigt rapporterad mellan 15.3–21.11.

Ringtrast (*Turdus torquatus*)

Under våren sågs 107 ex. mellan 3.4–13.5 (4 ex. i maj, resten i april). Under hösten gjordes två fynd:

1 ex. sträckte syd vid Unnen, Hylte k:n 6.10 (Willy Strömblad) och 1 ex. vid Osudden pumpstation 20.10 (Per Kjellin).

Björktrast (*Turdus pilaris*)

Stora förekomster (1000 ex. eller fler): 1000 ex. Gränna, Jönköping k:n 5.2 (Martin Widén), 1100 ex. Råssmark, Tranås k:n 15.4 (Samuel Hansson), 1000 ex. Ormhuset, Jönköping k:n 22.10 (Jens Mattsson).

Taltrast (*Turdus philomelos*)

Vinterfynd: 1 ex. Hindsen, Värnamo k:n 28.1 (Jan Tallnäs, Maria Tallnäs). I övrigt rapporterad under perioden 5.3–24.11.

Rödvingetrast (*Turdus iliacus*)

Tre konstaterade häckningar: En i Vetlanda k:n och två i Vaggeryd k:n. Vinterfynd: 11 fynd av 18 ex.

Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*)

Vinterfynd: 23 fynd av 33 fåglar. Kommunvis fördelning av fynden: Aneby 1, Eksjö 4, Jönköping 8, Nässjö 1, Sävsjö 1, Tranås 2, Vaggeryd 3, Vetlanda 1, Värnamo 2. Utanför vinterperioden sågs dubbeltrastar under perioden 1.3–19.11.

Gräshoppsångare (*Locustella naevia*)

Sjungande: Jönköping: 7 ex. 13.5–22.6. Aneby: 4 ex. 18.5–24.7. Tranås: 3 ex. 15.5–10.7. Eksjö: 2 ex. 2-30.6. Inalles 16 sjungande individer är ett nedslående resultat och vi kan bara hoppas på att trenden vänder uppåt snart. För övrigt ringmärktes 5 ex. vid Landsjön 14.7–19.8.

Flodsångare (*Locustella fluviatilis*)

1 ex. spel/sång Hyllingen, Aneby k:n 3-5.6 (Peter Sunesson, Lars Malmgren, Roland Lundgren m.fl.), 1 ex. spel/sång Kvitten, Eksjö k:n 10–21.6 (Håkan Sterner, Sven Bågesund, Violis Bågesund m.fl.), 1 ex. spel/sång Hyllingen, Aneby k:n 12.6 (Berndt Dahnsen, Mats Thorin, Gunnel Thorin m.fl.), 1 ex. spel/sång Nobybron, Noån, Aneby k:n 10–11.7 (Lars Malmgren). Sedan 2013-års toppnotering med 49 ex har observationerna dramatiskt minskat och nivån idag är som den var under perioden 2005–2010.

Sävsångare (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Sjungande. Jönköping: 36 ex. 1.5–20.7. Tranås: 14 ex. 3.5–8.7. Eksjö: 11 ex. 10.5–21.6. Aneby: 8 ex. 7.5–11.7. Gislaved: 7 ex. 17.5–2.7. Nässjö: 5 ex. 10.5–5.7. Värnamo: 5 ex. 14.5–16.7. Sävsjö: 3 ex. 15.5–14.6. Vaggeryd: 3 ex. 8-18.5. Vetlanda: 3 ex. 24.5–23.6. Gnosjö: 0 ex. Hylte: 0 ex. Totalt: 95 sjungande individer. Max 17 ex. Rocksjön, Jönköping (Fredrik Litsgård). Resultatet är det bästa sedan 2011. Totalt ringmärktes 158 fåglar. Landsjön 117 ex. (14.7–22.9), Ralången 40 ex. (24.7–5.10) samt Skillingaryds dämme 1 ex. (2.8). Antalet märkta individer är hittills det högst noterade.

Busksångare (*Acrocephalus dumetorum*)

1 ex. spel/sång Bråneryd, Lillåns dalgång, Huskvarna 6-25.6 (Henrik Stjernman, Thomas Rostedt, Peter Berglin, Hans Lööf m.fl.). Fyndet var det 22:a i rapportområdet. Förutom 2015 har årliga fynd gjorts sedan 2010.

Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*)

Sjungande: Jönköping: 34 ex. 13.5–5.7. Eksjö: 8 ex. 21.5–22.6. Tranås: 6 ex. 19.5–24.6. Aneby: 5 ex. 22.5–10.6. Vaggeryd: 4 ex. 29.5–10.6. Gislaved: 3 ex. 1-27.6. Värnamo: 3 ex. 29.5–7.6. Nässjö: 1 ex. 13.6. Totalt noterades 64 sjungande individer, varav drygt hälften i Jönköpings kommun. 22 fåglar ringmärktes, 14 vid Landsjön, 7 vid Ralången och 1 vid Skillingaryds dämme. Det totala resultatet var likt 2016 och det innebär en fortsatt låg aktivitet.

Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*)

1 ex spel/sång Osudden, Värnamo 14.5–1.6 (Kent Öhrn, Isac Dahlström, Ann-Sofi Henning m.fl.).

1 ex spel/sång Piren, Säbysjön 16–25.5 (Samuel Hansson, Jörgen Josefsson, m.fl.). 1 ex spel/sång Fågeltornet, Landsjön 24.5–10.6 (Harald Wigstrand, m.fl.). 1 ex spel/sång Rocksjön, Jönköping 26.5 (Fredrik Litsgård, m.fl.). 1 ex spel/sång Åsaviken, Ören 26–27.5 (Martin Oomen). 1 ex spel/sång Tranås golfklubb, Norraby 27.5 (Jonas Beurling). 1 ex spel/sång Förnäsbron, Bunn 2.6 (Mats Thorin, Gunnel Thorin). 1 ex spel/sång Markestadviken, Solgen 8-13.6 (Håkan Sterner, Elsie-Britt Bäckstrand, Björn Karlsson, m.fl.). 1 ex spel/sång Bosgårdsviken, Landsjön 8-14.6 (Björn Merzell, Gunnel Sundberg, Elsie-Britt Bäckstrand, m.fl.). 1 ex spel/sång Åsaviken, Ören 17–22.6 (Martin Oomen). 1 ex spel/sång Klerebo, Bankeryd 21.6 (Henrick Blank). 2 1K-fåglar ringmärktes vid Landsjön, 1 ex 27.7 samt 1 ex 19.8 (Magnus Blom, Jan-Erik Henriksson). Efter ett magert 2016 så var fyndantalet tillbaka till en mer normal nivå. Det fanns inga tecken på häckningar.

Härmsångare (*Hippolais icterina*)

Lokaler med tätast förekomst i år var; 6 ex spel/sång Rocksjön, Jönköping. 6 ex spel/sång Ekskogen, Visingsö.

Svarthätta (*Sylvia atricapilla*)

Vinterfynd: 1 hona födosökande Hovslätt, Jönköpings k:n 12.1 (Peter Berglin). 1 ex födosökande Rocksjön, Jönköping 20.1 (Jarl Strömbom). 1 hona födosökande Trånghalla, Jönköpings k:n 17.3 (Bo Ahnström). För att hitta en vinter utan fynd får vi gå tillbaks till 2007.

Tajgasångare (*Phylloscopus inornatus*)

1 ex lockläte, övriga läten Fiskarhemmet, Tranås k:n 24.9 (Samuel Hansson). 1 ex rastande Dala, Lekeryd 30.9 (Johan Wallander). Fynden utgjorde det femtonde och sextonde i rapportområdet. Nu årliga fynd sedan 2014.

Gransångare (*Phylloscopus collybita*)

Revirhävande (15.5–31.7): Jönköping: 18 ex. Värnamo: 16 ex. Hylte: 12 ex. Tranås: 12 ex. Vaggeryd: 11 ex. Gislaved: 5 ex. Nässjö: 4 ex. Tranås: 4 ex. Aneby: 3 ex. Eksjö: 3 ex. Gnosjö: 1 ex. Totalt 89 ex. Det högst noterade hittills och det speglar klart en positiv trend och befäster ytterligare artens intåg i rapportområdet. Vi är övertygade om att rastillhörigheten är av den sydliga *collybita*.

Gransångare, underarten collybita (*Phylloscopus collybita collybita*)

3 ex av rasen *collybita* ringmärktes vid Ralången, Aneby k:n 25.7–21.8 (Mats Thorin). Lite mer om *collybita*'s frammarsch finns under Gransångare!

Brandkronad kungsfågel (*Regulus ignicapilla*)

1 hane spel/sång Barnarpssjön, Jönköpings k:n 29.4 (Thomas Rostedt). 1 hane spel/sång Östra lägret, Skillingaryds skjutfält 16–18.5 (*Johnny Johansson, m.fl.). 1 hane spel/sång Bråneryd, Lillåns dalgång, Huskvarna 2017 18–19.6 (Thomas Rostedt, Gunnar Rosqvist, Peter Berglin). Med tre nya fynd är vi nu uppe i totalt 14.

Rödhake (*Erithacus rubecula*)

Vintertid (december t.o.m. februari) gjordes 135 fynd av totalt 68 ex.

Näktergal (*Luscinia luscinia*)

Även i år mycket få näktergalar i länet med endast nio sjungande fåglar på åtta lokaler.

Blåhake (*Luscinia svecica*)

Totalt 11 ex på 8 lokaler. Nio ex sågs under våren och 2 ex under hösten. Kommunvis fördelning: Gislaved 1 ex (maj), Jönköping 3 ex (maj), Nässjö 1 ex (maj), Tranås 2 ex (1 ex maj och 1 ex september), Vaggeryd 3 ex (maj), Vetlanda 1 ex (30.8–1.9).

Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*)

Sammanlagt rapporterades 5 häckningar fördelade på följande kommuner; Tranås, Jönköping, Eksjö,

Sävsjö, Vaggeryd. Under vinterhalvåret sågs 2 ex, (1 hane samt 1 honfärgad) vid Götafors industriområde 23–24.11 (Hans Boberg) och 1 hane på samma lokal 21.12 (Sven Boberg).

Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*)

Rapporterad 22.4–6.10. Fynd i andra halvan av september: 1 ex Ruppen, Aneby k:n 16.9 (Hans Lööf m.fl.), 1 ex Norra Åsgatan, Vaggeryd 16.9 (Henrik Johansson), 1 ex ringmärkt, Dungen, Landsjön, Jönköping k:n 18.9 (Jan-Erik Henriksson), 1 ex Smedsbo, Vaggeryd k:n, 22.9 (Hans Boberg), 1 ex Hätte udde, Tranås k:n 23.9 (Samuel Hansson), 1 ex Norra Udden, Visingsö, Jönköping k:n 4.10 (Rüdiger Kasche), 1 ex Norrboda, Nässjö k:n 6.10 (Jimmy Bekkevold).

Buskskvätta (*Saxicola rubetra*)

Rapporterad under perioden 27.4–5.10. Sena fynd gjordes med 1 ex Vista Kulle, Jönköping k:n 1.10 (Jan Blomqvist), 2 ex Nömmeholm, Vetlanda k:n 1.10 (Lars Johan Johansson), 1 ex Möcklarp, Vetlanda k:n 5.10 (Johan Andréén).

Svarthakad buskskvätta (*Saxicola rubicola*)

1 hona Osudden, Vidöstern, Värnamo k:n 12.4 (Per Kjellin, Kent Öhrn, Lars Petersson), 1 hane Skillingaryds dämme, Vaggeryd k:n 28.3 (*Sven Boberg, Lars-Gunnar Amtell, Bo Andersson m.fl.), 1 hane Östra lägret, Skillingaryds skjutfält, Vaggeryd k:n 11–12.6 (*Per Arne Fransson, Mats Alderus, Hans Boberg m.fl.). Både vid Osudden och Skillingaryds dämme sågs svarthakade buskskvättor även 2016.

Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*)

Rapporterad 23.3–22.10. Två tidiga fynd med 1 ex Reppereda ängar, Vetlanda k:n 23.3 (Morgan Othbäck), 1 ex Bratteborgsgård, Vaggeryd k:n 27.3 (Sven Boberg) och en sen individ vid Väcklingeby, Draven, Gislaved k:n 22.10 (Stefan Andersson).

Mindre flugsnappare (*Ficedula parva*)

Sjungande (kommunvis): Jönköping: 5 ex. Vaggeryd: 4 ex. Eksjö: 3 ex. Nässjö: 2 ex. Vetlanda: 2 ex. Aneby: 1 ex. Gnosjö: 1 ex. Tranås: 1 ex. Värnamo: 1 ex. Totalt 20 sjungande fåglar är en liten förbättring mot 13 ex 2016. Rekordnotering för 2000-talet är 42 ex 2013. Häckningsindicer: 2 adult par i lämplig häckbiotop V Åkerslund, Eksjö k:n 1.6 (Alf Schmitt). 1 hona med mat i näbben Pallarpaviken, Nässjö k:n 13.6 (Jan Petersson).

Skäggmes (*Panurus biarmicus*)

Fynd under häckningstid: Max 4 ex. stationär Sörabyviken, Solgen, Eksjö k:n 22.4–12.5 (Mats Hultkvist, Björn Malmgren) 7 adulta ringmärktes Dungen, Landsjön 29.4–20.5 (Jan-Erik Henriksson). 1 ex. Nostorp, Tranås k:n 3-28.5 (Samuel Hansson, m.fl.). 5 ex spel/sång Fågeltornet, Landsjön 6.5 (Peter Berglin, Anders Staaf, Magnus Blom). 2 ex Uppsjön, Nässjö k:n 16.5 (Christer Claesson). 1 ex Rocksjön, Jönköping 26.5 (Johan Claesson). 16 ex ringmärktes Dungen, Landsjön 15.7–15.8 (Jan-Erik Henriksson). Av dessa går endast att utläsa 1 ad + 2 1K. För de övriga 13 saknas uppgifter. Minst tre par torde ha häckat vid Landsjön med utgångspunkt på att tre ringmärkta honor med ruvfläck finns noterade. 3 adult Osudden, Vidöstern, Värnamo k:n 19.7 (Roger Ahlman, Mats Johansson, Ragnhild Sjöholm). 6 ex födosökande Osudden, Vidöstern 15.8 (Sven Boberg). 4 ex (3 1K hona + 1 1K hane) Färjansö, Vidöstern, Värnamo k:n 1.8 (Kent Öhrn). 1 ex Uppsjön, Nässjö k:n 21.8 (Jan Petersson, Christer Claesson). 5 ex Noen, Tranås k:n 26.8 (Martin Oomen, Michael Andersson). Totalt bedöms att 6 häckningar har genomförts i rapportområdet under 2017, 3 i Landsjön, 2 i Vidöstern samt 1 i Noen. Ett fall framåt för arten sågs redan 2016. Vinterfynd: Max 20 ex Landsjön, Jönköpings k:n 8.1-15.2 (Anders Berlin, Martin Widén, m.fl.). Max 10 ex Piren, Säbysjön, Tranås k:n 3-31.12 (Samuel Hansson, Jörgen Josefsson). 5 ex Ralångens fågelstation, Aneby k:n 4.12 (Mats Thorin, Jörgen Agerskov). Max 18 ex Landsjön 9-30.12 (Björn Merkell, Anders Berlin, Martin Widén). Vårfynd: Max 7 ex Dungen, Landsjön 4.3–22.4 (Martin Widén, m.fl.) Max 5 ex Nostorp 4.3–26.4 (Magnus Johansson, m.fl.). 1 hane Sörabyviken, Solgen, Eksjö k:n 29–30.3 (Håkan Sterner, Margareta Sten Bengtsson) Höstfynd: Max 9 ex Nostorp, Tranås k:n 23–28.9 (Samuel Hansson). Max 13 ex Ralångens fågelstation 6-10.10 (Mats Thorin, Tomas Björkesten, m.fl.). Max 10 ex Landsjön 7.10-25.11 (Christer

Olsson, Karl-Gunnar Rehn, m.fl.). 1 ex Uppsjötornet, Uppsjön 19.10 (Bengt Johansson). Max 15 ex Sandsjön, Vaggeryds k:n 22.10-3.11 (Sven Boberg, Hans Boberg). 1 1K hane Flygfältet, Visingsö 22.10 (Martin Widén). Max 9 ex Ralångens fågelstation 23–25.10 (Mats Thorin). 1 ex Gøjjes torn, Vässladasjön, Nässjö k:n 25.10 (Jan Petersson). Max 14 ex Piren, Säbysjön 29.10–27.11 (Sara Wilhelmson, Carl-Johan Wilhelmson, m.fl.). 2 ex Södergårdsviken, 2.11 (Lars Petersson, Anita Ericson). 3 ex Ralångens fågelstation 15–25.11 (Mats Thorin, Gunnel Thorin). 1 ex. Sandsjön, Vaggeryds k:n 20-29.11 (Sven Boberg). 2 ex Sörabyviken, Solgen, Eksjö k:n 23.11 (Håkan Sterner).

Sommargylling (*Oriolus oriolus*)

1 2K+ hane spel/sång Mellangårdens äng, Sunnerskog, Vetlanda k:n 27.5 (LarsJohan Lindqvist). 1 ex spel/sång Strandskogen, Strandängen, Jönköpings k:n 14.6 (Jens Mattsson). Samma antal fynd som 2016 vilket är något färre än normalt. 4 fynd/år är ett snitt för det senaste decenniet.

Törnskata (*Lanius collurio*)

Häckningar/Fynd under häckningstid. Jönköping 7 häckn.+18 revir. Vaggeryd 5 häckn.+20 revir. Vetlanda 13 revir. Aneby 5 häckn.+7 revir. Nässjö 1 häckn.+10 revir. Tranås 3 häckn.+3 revir. Värnamo 5 revir. Gislaved 1 häckn.+3 revir. Eksjö 3 revir. Sävsjö 1 häckn.+1 revir. Gnosjö 1 revir. I totalt 107 revir har det konstaterats 23 häckningar. Antalet rapporterade häckningar och revir ligger på en något lägre nivå än under de senaste två åren.

Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*)

Antal revir/lokaler (1.3–30.6) Vaggeryd: 9/9 Jönköping: 7/7 Sävsjö: 2/2 Aneby: 1/1 Gislaved: 1/1 Nässjö: 1/1 Tranås: 1/1 Vetlanda: 1/1 23 lokaler med fåglar under häckningstid visar ett stabilt läge för den tjocknäbbade nötkräkan i vårt rapportområde. Tillbakadragen och svårinventerad.

Råka (*Corvus frugilegus*)

Häckningar. På Visingsö i Vättern finns rapportområdets enda häckningslokal för råka! Beståndets storlek 2017 uppskattas av skådare på ön till 100-150 par. Många, kanske de flesta, stannar i närområdet hela året.

Svartkråka (*Corvus corone corone*)

1 ex Nässjö Norrgård, Nässjö k:n 2.4 (Anders Johansson, Gunnel Sundberg, Jan Petersson). 1 ex födosökande Bondstorp, Vaggeryds k:n 17.8-14.9 (*Sven Boberg, Per Arne Fransson, Henrik Johansson m.fl.). Två godkända fynd får anses som normalt.

Korp (*Corvus corax*)

Större ansamling. 110 ex födosökande Ebbarp, Tranås k:n 12.6 (Samuel Hansson).

Steglits (*Carduelis carduelis*)

Steglitsan är idag en så pass utbredd häckfågel i rapportområdet att det inte längre upplevs som meningsfullt att rapportera alla häckningar och indicier på sådana. Den har nu ha etablerat sig i stora delar av rapportområdet, även om den fortfarande har kvar sitt starkaste fäste i nordost.

Hämpling (*Linaria cannabina*)

Rapporterad med häckningsindicierna från 38 lokaler, på somliga med flera par. Bästa betingelserna finns på Visingsö och där är stammen fortfarande relativt stark. Här är den rapporterad från 10 lokaler och med uppskattningsvis 20-talet par. Det totala antalet i rapportområdet verkar i dagsläget vara stabilt och beståndet bedöms till c:a 50 par. Under detta år gjordes inga vinterfynd!

Vinterhämpling (*Linaria flavirostris*)

Vinterfynd. Max 60 ex Visingsö 2-29.1 (Rüdiger Kasche, Peter Berglin, m.fl). 20 ex födosökande Torstorp, Aneby k:n 2.1 (Roland Lundgren). 30 ex rastande Hillerstorp, Aneby k:n 21.1 (Mats Thorin, Gunnel Thorin, Berndt Dahnsen). Max 70 ex Visingsö 2-26.12 (Rüdiger Kasche, Martin Widén). 2 ex Skillingaryds dämme, Vaggeryds k:n 2.12 (Mats Aldéus).

Gråsiska (*Acanthis flammea*)

Fynd under häckningstid. 1 ex Hätte udde, Tranås k:n 16.5 (Samuel Hansson). 1 ex Narbäcken, Jönköpings k:n 21.5 (Martin Widén). 1 ex Näs slottsruin, Visingsö 21.5 (Daniel Gustafsson). 1 ex Hätte udde 29.7 (Samuel Hansson). Inget av dessa ströfynd föranleder några häckningsmisstankar.

Brunsiska (*Acanthis flammea cabaret*)

Totalt 41 ex har rasbestämts i samband med ringmärkning, 4.10–7.12. 40 ex vid Ralången samt 1 ex. vid Skillingaryds dämme.

Snösiska (*Acanthis flammea exilipes*)

Ovanligt talrik under året och som resulterade i rekorderliga 28 godkända fynd. Dessutom gjordes 11 fynd som aldrig landade på Rrk:s bord. Ett fynd underkändes. Från och med 2018 slopar rrk Jönköping kravet av raritetsrapport på alla snösiskor!

Bändelkorsnäbb (*Loxia bifasciata*)

2 ex Ekskogen, Visingsö 30.1 (Rüdiger Kasche). 1 hona Albohult, Vaggeryds k:n 18.7 (Per Arne Fransson, Henrik Johansson, Rickard Jonsson). 1 adult hane Grytås, Vaggeryds k:n 25.7 (Per Arne Fransson). 2 ex Lärskogen, Sjunaryd, Nässjö k:n 25.7 (Jan Petersson). 1 ex Svänö fågeltorn, Store Mosse nationalpark, Gnosjö k:n 30.7 (Roger Ahlman). 1 ex Grytås, Vaggeryds k:n 3.8 (Per Arne Fransson). 2 ex Svanaholm, Gislaveds k:n 8.8 (Rolf Sandberg). 1 ex Hagagatan 62, Nässjö 11.8 (Tommy Forslund). 1 ex Hätte udde, Tranås k:n 20.8 (Samuel Hansson). 1 ex Södra vägen 31 Unnaryd, Hylte k:n 1.9 (Willy Strömblad, Birgitta Strömblad). 1 hona Albohult, Vaggeryds k:n 21.9 (Sven Boberg). 1 ex Abisko, Vättern, Jönköping 3.10 (Gunnar Rosqvist). 4 ex Råslätt, Lockebo, Jönköping 27.11 (Erik Salmonsson). 3 ex Östra kyrkogården, Liljeholmskanalen, Jönköping 23–31.12 (Gunnar Rosqvist, m.fl.). Totalt 14 fynd av sammanlagt 22 ex.

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*)

Sjungande (kommunvis). Jönköping 19 ex 16.5–22.7. Aneby 4 ex 25.5–6.7. Nässjö 2 ex 26.5–28.6. Tranås 2 ex 16–17.5. Vaggeryd 2 ex 3-11.6. Vetlanda 2 ex 18–19.5. Totalt 31 sjungande rosenfinkar. Sett till de senaste tre åren är årets siffra stabil, men det var inte så värst länge sedan vi hörde runt 50 ex årligen. Ringmärkta: 2 3K+ hane Ralångens fågelstation 1.6 (Mats Thorin, Anders Ring).

Tallbit (*Pinicola enucleator*)

1 hane Grästorps och Hovslätt, Jönköping 22–23.10 (*Ingvar Selse, m.fl.). 3 ex förbiflygande Skillingaryds dämme 23.10 (Mats Alderus). 1 ex förbiflygande Barnarps elstation, Jönköping 27.10 (Magnus Andersson). 11 ex sträckande SO Södergårdsviken, Värnamo k:n 3.12 (Lars Petersson, Anita Ericson). 4 ex förbiflygande Gislaved 18.12 (Bengt Larsson). Några fynd rapporteras i regel varje år, även år utan tydliga invasionsrörelser.

Stenknäck (*Coccothraustes coccothraustes*)

Toppnoteringar. 40 ex födosökande Björkbacka, Aneby k:n 5.2 (Lars Malmgren). 40 ex Klerebo, Bergsäter, Bankeryd 2.2 (Henrick Blank).

Lappspurv (*Calcarius lapponicus*)

Vinterfynd: Max 10 ex Visingsö 8.1–28.2 (Martin Widén, Rüdiger Kasche, m.fl.). Vår: 16 ex 16.3–9.4. Höst: 15 ex 10.9–5.11. Jämt fördelat mellan vår och höst. Årets höstskörd var dock sämre än normalt

Snöspurv (*Plectrophenax nivalis*)

Vinterfynd. Max 5 ex Visingsö 15–18.1 (Rüdiger Kasche). 1 hona rastande Herrestad, Aneby k:n 2.12 (Mats Thorin). Max 11 ex Visingsö 3-30.12 (Rüdiger Kasche).

Gulspurv (*Emberiza citrinella*)

Stor flock: 500 ex födosökande Ryningsholm, Eksjö k:n 6.2 (Håkan Sterner).

Ortolansparv (*Emberiza hortulana*)

1 ex rastande Knutstorp, Nässjö k:n 5.8 (Jan Petersson). Årets enda fynd bestod av en tidig höstflyttare. Den nedåtgående trenden blir allt tydligare och man kan tyvärr knappast förvänta sig att ortolanen framöver kommer att uppträda som en årlig gäst. Man kan bara hoppas att farhågorna kommer på skam, men det ser mörkt ut!

Sävsparv (*Emberiza schoeniclus*)

Vinterfynd. 30 ex. Svanaholms ängar, Gislaveds k:n 2.1 (Erik Larsson, Bo Gillberg), 1 ex. Säbysjön Tranås k:n 3-14.1 (Jörgen Josefsson), 2 ex. Bergsbo, Hullaryd, Aneby k:n 29.1 (Kenneth Persson), 2 ex. Herrestad, Aneby k:n 2.12 (Mats Thorin), 1 ex. Säbysjön, Tranås k:n 3-31.12 (Jörgen Josefsson, Samuel Hansson), 3 ex. Ralångens fågelstation, Aneby 4-10.12 (Mats Thorin, Jörgen Agerskov), 1 ex. Väcklingeby, Draven, Gislaveds k:n 8.12 (Stefan Andersson), 10 ex. Svanaholms ängar, Gislaveds k:n 10.12 (Bengt Larsson), 1 ex Bosgårdsviken, Landsjön 17.12 (Björn Merzell). 1 ex Skillingaryds dämme, Vaggeryds k:n 22-30.12 (Bo Andersson, Thomas Axelsson, m.fl.). Samma antal fynd som 2016, men jisses vilken "flock" vid Svanaholms ängar den 2 januari. Mildare vintrar för med sig att fler väljer att stanna kvar.