

Fågelrapport för Jönköpings län 2021

Mats Aldérus, Hans Boberg, Samuel Hansson, Martin Heinrich, Thomas Rostedt, Håkan Söderberg och Johan Wallander

Prutgås (*Branta bernicla*)

Vårsträcket gav 100 ex. str. N Rökinge, Visingsö 24.5 (Bertil Gustafsson) samt vid Vidöstern 124 ex. str. NO 26.5 och 13 ex. rastande 27.5 (Roger Ahlman). Hösten bjöd på ett hyfsat sträck med 30 fynd av 746 ex. Den högsta noteringen var 246 ex. str. S Hätte udde 18.9 (Samuel Hansson), merparten av övriga fåglar sågs kring södra Vättern 16.9-4.11.

Kanadagås (*Branta canadensis*)

Årets största ansamlingar sågs enligt följande: 1100 ex. Landsjön 1-13.11 (Björn Merckell m.fl.), 1000 ex. Ås ängar 28.2 (Stefan Andersson), 800 ex. Vässledasjön 13.3 (Hugo Johansson), 750 ex. Erstadkärret 21.6 (Håkan Ydregården, Gunnar E Gustafsson) och 1400 ex. Landsjön 28.11 (Anders Fondelius).

Vitkindad gås (*Branta leucopsis*)

Januarifynd: 1 ex. Lyckås, Landsjön 1-14.1 (fl. obs.), 17 ex. Svanaholms ängar 1.1 (Stefan Andersson, Mats Hallberg och 1 ex. Gränna 5.1 (Magnus Blom). Vårsträcket var i år det mest omfattande hittills, och flera av toppdagarna gick sträcket ovanligt nog på bred front över den norra halvan av länet med följande uppskattade dagssummor: 8.5 9400 ex., 14.5 5050 ex., 15.5 7300 ex., 16.5 4000 ex., 17.5 5170 ex., 18.5 3580 ex. Totalen för dessa sex dagar blir 34 500 ex. Tre häckningar (3+1+1 pulli) noterades vid Erstadkärret. Även länets tidigare häckningar 2013 (3) och 2018 (4) gjordes på Visingsö. Som mest sågs under sommaren 187 ex. Höststräcket gav mer måttliga sträcksiffror, nämnas måste dock 3250 ex. som rastade på Visingsö 10-11.10 (Rüdiger Kasche).

Vitkindad gås x kanadagås (*Branta leucopsis x canadensis*)

Årets första fågel på Visingsö sågs 4.3, sedan uppträdde arten regelbundet mellan 5.6-11.10 med som mest 167 ex. Erstadkärret 25.7 (Rüdiger Kasche, Gunnar E Gustafsson). Udda var att det plötsligt kom en ny topp med 100 ex. 1.10 (Rüdiger Kasche). Utanför Visingsö noterades även 1 ex. vid Veda våtmark, Lekeryd 2-7.4 (Toni Hermansson m.fl.) och 29.4 (Åke Mosskull) samt 1 ex. Sannaravinen 21.4 (Åke Mosskull).

Stripgås (*Anser indicus*)

Två fynd gjordes under året: 1 ex. Torp, Rydaholm 10.3 (Ingemar Persson, Per Fogelström m.fl.) och 2 ex. Nömmeholm, Vetlanda 16-19.3 (Lennart Kärnhall m.fl.).

Snögås, vit morf (*Anser caerulescens*)

1 ex. av vit morf sträckte söderut vid Bratteborgs gård 12.10 (Hans Boberg). Senast arten rapporterades från länet var 2017.

Grågås (*Anser anser*)

Relativt goda antal sågs väl utspridda över länet under första hälften av januari med max. 160 ex. Osudden 6.1 (Roger Ahlman, Lars Norgren). Vårsträcket blev ganska så utdraget och gav inga högre koncentrationer, däremot sågs som vanligt stora antal kring Draven med max. 3000 ex. Draven 7.6 (Stefan Andersson) Den 12 oktober blev en magnifik sträckdag för grågås över länet med den definitivt högsta siffran 8 600 ex. str. SV Hätte udde (Samuel Hansson) som får gälla som ett nytt svenskt sträckrekord för arten. Det kan ha varit ännu fler som passerade Norra Bolmen, men uppgifterna är motstridiga. Från Hätte räknades även 2765 ex. 13.10 (Samuel Hansson) och väl värda sträckare att nämna är också 2250 ex. 8.10 och 2050 ex. 9.10 mellan Sommen och Vidablick.

Sädgås (*Anser fabalis*)

I början av januari rastade stora antal vid Svanaholms ängar med max.1000 ex. 2.1 (Anders Svahnberg), sedan retirerade de söderut mot slutet av månaden. Den 28.2 blev en mycket god sträckdag med totalt minst 3400 ex. (troligen 4700 ex.). De högsta siffrorna var 1431 ex. Erstadkärret (Martin Widén), 518 ex.+1300 högst troliga sädgäss Flisby kyrka (Martin Heinrich, Conny Dahnsen, Bengt Randholm) och 675 ex. Vässledasjön (Martin Heinrich). Höstens högsta sträcknotering var 1050 ex. Vidablick 12.10 (Daniel Steen, Håkan Ydregården, Jan Blomqvist).

Tundrasädgås (*Anser fabalis rossicus*)

Under året rapporterades 24 fynd av 309 ex., där den högsta noteringen var 72 ex. str. S Vidablick 16.12. Två majobservationer gjordes: 1 ex. str. N Hyllingen (Mats Thorin m.fl.), 1 ex. Södergård 13.5 (Lars Petersson).

Spetsbergsgås (*Anser brachyrhynchus*)

Januarifynd: 1 ex. str. SV Lyckås, Landsjön 1.1 (Björn Merzell), 4 ex. Svanaholms ängar 1.1 (Stefan Andersson, Mats Hallberg) och 2 ex. kvar till 7.1 (Håkan Åberg), 3 ex. Ås ängar 2-4.1 (fl. obs.) samt 5 ex. str. S Sjunnarydsmaden, Nässjö 13.1 (Jan Petersson). Under vårsträcket gjordes 43 fynd av 223 ex. 24.2-29.4 samt även 1 ex. str. O Restad 10.5 (Samuel Hansson, Viktor Nordqvist). Hösten gav 14 fynd av 222 ex. 17.9-20.12, den överlägset högsta siffran var 118 ex. str. SV Vidablick 17.10 (PerJonas Andersson, Jan Blomqvist). Spetsbergsgåsen har ökat markant i antal i länet på senare år, bara 2019 har varit bättre än 2021.

Bläsgås (*Anser albifrons*)

Januari: 2 ex. Skärstad 1.1 (Henrik Stjernman), 1 ex. str. SO Tranås 1.1 (Samuel Hansson), max. 20 ex. Svanaholms ängar 1.1 (Stefan Andersson) och 2 ex. Nävelsjö 25.1 (Roland Westerling). Det allra mesta av vårsträcket passerade 21.2-2.4, sedan sågs smärre antal i april-maj med totalt 9 fynd av 1-6 ex. De överlägset högsta noteringarna var 200 ex. Svanaholms ängar 28.2 (Bengt Larsson, Stefan Andersson) och 350 ex. på samma lokal 11.3 (Bengt Larsson). Arten uppträder nu så talrikt att det svårt att summera antalet individer utan att det blir betydande dubbelräkningar. Efter fjolårets rekordsiffror var höststräcket i år mycket blygsamt i jämförelse. Arten sågs mellan 20.9-20.12 med maxnoteringen 26 ex. str. S Ralången 3.10 (Sven och Violis Bågesund).

Fjällgås (*Anser erythropus*)

Två fynd gjordes av denna ovanliga art i länet: 1 ex. Vässledasjön 2-13.3 (Martin Heinrich m.fl.) och 2 ad. Veda våtmark, Lekeryd 28.4-10.5 (Toni Hermansson m.fl.). Vi har nu 21 godkända observationer.

Knölsvan (*Cygnus olor*)

Konstaterade häckningar var sjutton till antalet, fördelade på Tranås 4, Aneby 2, Eksjö 3, Nässjö 5, Vetlanda 1, Jönköping 1 och Gislaved 1. Årets största ansamlingar var 125 ex. Bodasjön 1.1 (Björn Malmgren) samt i södra Vättern 330 ex. 17.1 (Peter Berglin) och 290 ex. 11.12 (Gunnar Rosqvist).

Mindre sångsvan (*Cygnus columbianus*)

Vårsträcket pågick mellan 25.2-24.3 och gav 40 fynd av goda 279 ex., en stor majoritet av dessa fåglar passerade den södra delen av länet. Även hösten gav god utdelning då 17 fynd av 84 ex. gjordes 14.10-26.11.

Sångsvan (*Cygnus cygnus*)

23 lyckade häckningar är ett normalt resultat, med fördelningen Tranås 1, Aneby 6, Eksjö 1, Nässjö 2, Vetlanda 2, Sävsjö 1, Jönköping 2, Vaggeryd 3, Gislaved 3, Gnosjö 1, Värnamo 1 och Sävsjö 1.. Den klart högsta noteringen under vårsträcket var 387 ex. str. N Restad gård (Samuel Hansson). Under senhösten rastade sedan höga antal i Kävsjön med maximalt 620 ex. 26.11 (Roger Ahlman).

Grågås x kanadagås (*Anser anser x Branta canadensis*)

En häckning bör ha genomförts på Visingsö där 6 1K-fåglar sågs vid Nora udden 22.7 (Rüdiger Kasche). I övrigt gjordes ca 67 fynd av 147 ex. under alla årets månader.

Gravand (*Tadorna tadorna*)

Gravänder sågs på Visingsö mellan 22.2-16.10, vilket är både betydligt tidigare och senare än vanligt. Maximalt sågs 47 ad. 21.3 vilket är några fler än 2020. Fem lyckade häckningar gav 32 pulli, varav de flesta verkar ha överlevt. Några få observationer gjordes också i Grännatrakten. Från övriga länet rapporterades 1 ex. Häradsösjön 25.3 (Per Arne Fransson), 1 ex. Mellby badplats, Solgen 1.4 (Johan Starck, Margareta och Sten Bengtsson), 1 ex. Mycklaflon 1.4 (Björn Malmgren, Sven Bågesund), 4 ex. Långrödjan, Vidöstern 13.4 (Roger Ahlman), 2 ex. Fredstorp 21.4 (Bo Ahnström), 1 ex. str. SO (23.30) 13.5 Säbysjön (Samuel Hansson), 1 ad. str. SV Götafors, Vaggeryd 10.8 (Henrik Johansson), 1 ad. str. SV Käckabo, Vidöstern 16.8 (Roger Ahlman) 1 1K Osudden 16-17.8 (Kent Öhrn m.fl.), 1 1K Draven 19-20.8 (Stefan Andersson m.fl.) och 1 1K Vätterstranden 25.8 (Gunnar Rosqvist).

Skedand (*Spatula clypeata*)

I år noterades skedänder mellan 24.3-7.11. Minst 8 marsfynd är värda att notera, och som mest sågs under vårsträcket 22 ex. Grumlan 28.4 (Emmanuel Sennerstrand, Benny Hultqvist) och 22 ex. Sikudden, Norra Flåren 10.5 (Roger Ahlman). Höststräcket bjöd inte på några mer anmärkningsvärda observationer. Från Draven registrerades i år två häckningar (7+5 pulli) och för tredje året i rad gjordes även en lyckad häckning även i Hyllingen (6 pulli).

Årta (*Spatula querquedula*)

För tredje året i rad konstaterades en häckning i Draven, denna gång med 8 pulli (Stefan Andersson), i övrigt inga häckningsindicier. Årtor sågs mellan 27.3-24.9 fördelade på ca 32 fynd av 52 ex. Septemberfynd var följande: 1 ex. Toftanäs, Vidöstern 4.9 (Roger Ahlman), 3 ex. Draven 13.9 (Bengt Larsson), 1 ex. Södergårdsviken 19.9 (Lars Petersson, Anita Ericson) och 1 ex. Mellby kyrkmosse 24.9 (Sten och Margareta Bengtsson).

Snatterand (*Mareca strepera*)

Häckningar: minst 3 par i Gislaveds reningsdammar (10+8+9 pulli), 1 par Barnarpssjön (8 pulli) och 1 par Mellby kyrkmosse (7 pulli). Arten har nu häckat årligen vid Gislaveds reningsdammar 2013-2021, och vid Mellby kyrkmosse 2012-2021 undantaget 2013 och 2019. Den första häckningen i länet i modern tid skedde 2005 vid Solgen. De högsta antalen som räknades utanför Gislaveds reningsdammar var 22 ex. Draven 18.4 (Stefan Andersson, Bengt Larsson) och 25 ex. Erstadkärret 19.6 (Gunnar E Gustafsson). Vinterfynd: 1 hane Sannaviken, Vättern 17-19.1 (Peter Berglin m.fl.), 1 hane Hamnen, Visingsö 2.12 (Rüdiger Kasche), 3 ex. str. S Vidablick 6.12 (Håkan Ydregården), 1 hane Munksjön 15.12 (Fredrik Litsgård) och 1 hane Haga, Landsjön 16.12 (Anders Fondelius).

Bläsand (*Mareca penelope*)

Veda våtmark har etablerat sig som häcklokal för arten, i år med 1-2 par, men tyvärr med misslyckat resultat. Inga andra häckningsindicier. Den högsta siffran under vårsträcket var 94 ex. Draven 30.3 (Stefan Andersson), vilket är ett stort antal för mars månad. Höststräckets första högre notering var 214 ex. str. S Vidablick 29.8, sedan dröjde det till 14.9 innan det satte igång på allvar. 1260 ex. str. S Abisko 18.9 (Peter Berglin, Martin Alexandersson) var den överlägset högsta siffran från Vättern. Rekordantal uppträdde i Kävsjön med som mest 790 ex. 1.10 (Roger Ahlman), nämns måste också 400 ex. Bodasjön 5.10 (Håkan Sterner m.fl.), 250 ex. Veda våtmark 23.10 (Toni Hermansson) och 123 ex. Uddebosjön, Lekeryd 7.11 (Toni Hermansson). Vinterfynd: 2 ex. Solgen 1-10.1 (Björn Malmgren m.fl.), 4 ex. Ingsbergssjön 1.1 (Jan Petersson), 3 ex. Draven 1.1 (Mats Hallberg), 1 ex. Viredaholmssjön, Aneby 1-4.1 (Mats och Gunnel Thorin m.fl.), 1 ex. Upplanda reningsverk 12.1-25.2 och ytterligare 1 ex. 18.1-5.2 (Lennart Kärnhall m.fl.), 1 ex. Torsjö-Kvarnarp 7.2-1.3 (Björn Malmgren m.fl.), 1 hane Rocksjön 1.12 (Åke Mosskull) samt från Djupadalsdammarna 1 hona 6-9.12, 1 hona 26.12 och 1 hane 25-31.12 (Hans Mollberg).

Stjärtand (*Anas acuta*)

Tre tidiga fåglar sågs i Draven 25.2 (Bengt Larsson), sedan uppträdde arten mellan 16.3-7.11. Den klart högsta noteringen under vårsträcket var 71 ex. Sikudden, Norra Flåren 19.4 (Roger Ahlman). Höststräcket var måttligt jämfört med förra året. Från Vättern var maxnoteringen 168 ex. Vidablick 18.9 (PerJonas Andersson, Håkan Ydregården, Jan Blomqvist) och nämnas måste också 70 ex. Draven 20.10 (Stefan Andersson). Senaste häckningen i länet skedde 2005, sedan dess har det inte rapporterats några observationer som indikerar häckning.

Kricka (*Anas crecca*)

Årets konstaterade häckningar blev 15 till antalet, fördelade på Aneby 3, Jönköping 1, Vaggeryd 5, Gislaved 4, Värnamo 1 och Hylte 1. Större ansamlingar var 210 ex. Nävelsjön 26.3 (Gunnar E Gustafsson), 300 ex. Draven 17.8 (Bengt Larsson) och 300 ex. på samma lokal 3.10 (Stefan Andersson), 250 ex. Vätterstranden 17.9 (Gunnar Rosqvist) och 300 ex. Kävsjön 17.9 (Roger Ahlman). 1.1-15.2 gjordes 21 fynd av 47 ex. och i december 15 fynd av 35 ex.

Brunand (*Aythya ferina*)

Inte heller i år fanns några häckningsindici; de enda två häckningar som gjorts i länet på 2000-talet har varit i Bellen 2006 och Bodasjön 2009, både alltså i Eksjö kommun. Precis som de tre senaste åren noterades lite större ansamlingar i Landsjön under hösten, med maximalt 39 ex. 3.10 (Björn Merckell). Ganska så många vinterfynd noterades: Vid Rocksjön sågs arten under nästan hela januari med totalt 22 ex. Vid Landsjön sågs 4 ex. 3-4.1 (Jonas Melin, Peter Berglin), 10 ex. 9.1 (Toni Hermansson), 13 ex. 10.1 (Anders Fondelius), 1 hane 13.1 (Martin Oomen m.fl.), 7 ex. 14.1 (Björn Merckell). Övriga fynd: 11 ex. Osudden 6.1 (Kenth Öhrn, Roger Ahlman), 1 hane Hjortsjön 10.1 (Hans Boberg m.fl.) samt 3-4 ex. i södra Vättern fram till 24.1, 2 hanar Huskvarna 3-13.2 (Martin Oomen m.fl.) samt kring södra Vättern totalt 11 ex. i december.

Vigg (*Aythya fuligula*)

Häckningar konstaterades som vanligt vid Gislaveds reningsdammar (3 kullar, 27 pulli), och Upplanda reningsverk (3 pulli). men även liksom 2019 vid Islingen, Aneby (5 pulli). Mellan 1.1-15.2 sågs ca 260 vigg, väl spridda över länet, vilket är en hög siffra. Nämnas bör 85 ex. Rocksjön 8.1 (Gunnar Rosqvist) samt 65 ex. Bodasjön 3.1 (Gunnar E Gustafsson). Högsta noteringen under vårsträcket var 100 ex. Landsjön 4.5 (Fredrik Litsgård). Under andra hälften av december slutligen sågs totalt ca 100 ex., den stora majoriteten i Vättern.

Bergand (*Aythya marila*)

Berganden hade ett relativt gott uppträdande under året. 7 vårfynd av 23 ex. är det bästa resultatet sedan 2008. En hane som rastade i Landsjön 15.7 (Anders Fondelius) är det nionde julifyndet hittills i Artportalen. Hösten gav 16 fynd av 52 ex, och slutligen redovisas dessa fyra vinterfynd: 1 ex. Vätterstranden 23.1 (Anders Fondelius), 1 2K hane Huskvarna-Talavid 3-21.2 (Martin Oomen m.fl.), 1 ex. Talavid 12-31.12 (Ludwig Gustafsson) och ytterligare 2 ex. 16.12 (Samuel Skog).

Ejder (*Somateria mollissima*)

Vår: 2 hanar Grönhammars udde 20.4 (Bengt Larsson), 1 hane Norra udden, Visingsö 21.4 (Rüdiger Kasche), från Narbäcken 1 hane 23.4 (Håkan Ydregården), 1 hane str. N 2.5 (Martin Widén, Björn Merckell, Jan Blomqvist) och 2 hanar 8.5 (Martin Widén), 1 par str. N Vidablick 2.5 (Håkan Ydregården), 1 2K hane Sikudden, Norra Flåren 6.5 (Roger Ahlman), 1 hane Kansjön, Nässjö 13.5 (Sven-Åke Svensson). Höst: 2 hon-f. Borgaviken, Visingsö 8.8 (Martin Widén), 3 ex. Vätterstranden 12.10 (Gunnar Rosqvist) och från Vidablick 11 hon-f. str. S 16.9 (Håkan Ydregården), 7 hon-f. str. S 27.9 (Håkan Ydregården) + Abisko (Peter Berglin), 10 ex. str. N 14.10 (PerJonas Andersson, Håkan Ydregården, Jan Blomqvist), 8 e x. str. S 18.10 (Håkan Ydregården) och 1 hane str. S 8.11 (Håkan Ydregården, Leif Thörne).

Svärta (*Melanitta fusca*)

Vinterfynd: 1-9 ex. sågs vid många tillfällen i södra Vättern 1.1-27.2, dessutom 18 ex. str. S Abisko 3.1 (Peter Berglin), 9 ex. str. S Vidablick 15.1 (Håkan Ydregården), 3 hon-f. Fiskarhemmet, Sommen 24.1 (Samuel Hansson) samt 3 hon-f. Asby, Visingsö 17.2 (Rüdiger Kasche). Svärten är mycket sällsynt utanför Vättern i januari, tidigare finns endast fynd av ensamma fåglar från Sommen 1960, Osudden 2007 och Landsjön 2008. I december noterades 1 ex. Landsjön 1.12 (Åke Mosskull), 1 ex. str. S Vidablick 7.12 (Håkan Ydregården) samt 1 ex. Huskvarna hamn 17.1 (Martin Oomen). Vårsträcket gav 23 fynd av 74 ex. mellan 1.4-17.5. Under hösten gjordes 23 fynd av 140 ex. utanför Vättern, varav 45 ex. Rusken 29.9 (Jimmy Danielsson). Uppträdandet i Vättern var relativt gott, med max. 380 ex. Abisko 29.8 (Peter Berglin); 108 ex. str. S Vidablick 21.7 (Håkan Ydregården m.fl.) kan också nämnas.

Sjööorre (*Melanitta nigra*)

I januari-februari sågs 1-2 ex. i södra Vättern, dock 21 ex. 3.1 (Peter Berglin) och 4 ex. str. S Vidablick 15.1 (Håkan Ydregården). Vårsträcket pågick mellan 27.3-24.5. Cirka 55 nattsträckande flockar hördes, rastande fåglar utanför Vättern uppgick till 31 fynd av 199 ex. och i Vättern noterades 158 ex. Det gjordes även ett junifynd: 2 ex. str. S Vidablick 17.6 (Håkan Ydregården) Under hösten sågs mycket goda antal i Vättern, totalt räknades 3879 sträckare från Vidablick 12.7-3.12 med som mest 815 ex. 7.11 (PerJonas Anderson). Det finns endast fem högre dagsnoteringar på Artportalen. Utanför Vättern gjordes 29 fynd av 153 fåglar.

Alfågel (*Clangula hyemalis*)

Under året gjordes 21 fynd av 77 fåglar, vilket är ganska normalt, men uppträdandet var ändå rätt onormalt. Till att börja med höll 13 ex. till vid Vätterstranden i början av januari (fl. obs.) medan det endast gjordes två vårfynd; 3 ex. Grumlan 30.4 (Johan Andresén) och 1 par str. N Gränna hamn 2.5 (Martin Widén). Mycket udda var sedan hela 14 ex. som rastade 2-3 minuter i Ingsbergssjön, Nässjö 29.11 och sedan sträckte söderut (Jan Petersson).

Knipa (*Bucephala clangula*)

Fler stora ansamlingar än normalt noterades under året. I Bodasjön sågs 100 ex. både 15 och 27.3 medan det i april sågs max.179 ex. 11.4 (Björn Malmgren). Vid Fiskarhemmet, Sommen, räknades sedan 102 ex. 1.5 (Samuel Hansson). Landsjön hyste max. 175 ex. 20.7 (Björn Merckell) och 200 ex. 22.8 (Erik Ejermo). Ett koncentrerat uppträdande skedde slutligen 7-8.11 enligt följande: 350 ex. Abisko 7.11 (Peter Berglin), 206 ex. Hätte udde 7.11 (Samuel Hansson), 109 ex. Säbysjön 7.11 (Samuel Hansson) och 176 ex. str. S Vidablick 8.11 (PerJonas Andersson, Håkan Ydregården, Leif Thörne).

Salskrake (*Mergellus albellus*)

Ovanligt många vinterfynd gjordes 1.1-12.2 då 38 ex. sågs utspridda på 15 lokaler. Vårsträcket pågick mellan 25.2-30.4 och gav minst 228 ex. En hane uppvaktade en kniphona i Säbysjön och sågs sista gången 18.5 Hösten producerade 132 ex. 26.9-18.12. Totalt ger detta ca 398 ex. under året, vilket är ett mycket gott resultat.

Storskrake (*Mergus merganser*)

35 lyckade häckningar är det största antalet som har noterats under 2000-talet: Tranås 3, Aneby 7, Eksjö 3, Nässjö 1, Vetlanda 4, Jönköping 16 och Vaggeryd 1. Under andra hälften av november sågs max. 825 ex. i Landsjön 25.11 (Anders Fondelius), nämnas kan också 460 ex. Rusken 3.10 (Jimmy Danielsson), 450 ex. Spexhultasjön 9.11 (Roger Härlebo) och 350 ex. Ralången 18.11 (Mats Thorin).

Småskrake (*Mergus serrator*)

1.1-15.2 sågs 1 par Gränna 1-16.1 (Martin Widén m.fl.), 1 par Södra udden, Visingsö 9-24.1 (Rüdiger Kasche), 1 hona Vidablick 12.1 (Håkan Ydregården) samt 1 hona Munksjön 14.2 (Erik Bergman). I december noterades sedan 8 ex. Vidablick 9.12 (Samuel Skog), 1 hona Landsjön 17.12 (Anders Fondelius) och 3 ex. Gränna reningsverk 29.12 (Magnus Blom). Häckningar i år registrerades från

Vidablick, Västanå, Bunn (2), Ören (3), Sommen, Västra Lägern, Solgen (2) och Rasjön. Oroväckande är att inga häckningar har konstaterats på Visingsö på tre år. 59 ex. Fiskarhemmet, Sommen, 30.4 (Samuel Hansson) är enligt Artportalen den tredje högsta siffran någonsin utanför Vättern; rekordet är 64 ex. Vidöstern 64 ex. 1.5 2006. Från Vättern är rekordet 120 ex. str. S Vidablick 11.10 2013, annars ses de största antalen nästan alltid kring Visingsö med max. 110 ex. 5.7 2014.

Rapphöna (*Perdix perdix*)

Under 2021 gjordes observationer från tre olika lokaler i Jönköpings kn under eller i anslutning till häckningstid, 2 ex hagmarken NO Fridhem, Örserum, 2.4 (Martin Oomen, Maria Dillström), 1 ex förbiflygande södra Gränna 31.5 (Jörgen Hansson) samt 1 ex Vretaholms säteri 22.8 och 6 ex Gränna värmeverk 11.9 (Martin Widén). Vinter- och höstfynd: 4 ex Lyckås, Skärstad sn 2-8.2 (*Anders Fondelius, Björn Merckell, Jörgen Hansson m fl), 3 ex 11-19.2 (Åke Mosskull, Inge Schentz m fl) samt 1 ex. Landsjöns Fågelstation 7.3 (Sven Bågesund). 4 ex. Gränna reningsverk 18.9, 3 ex 4.10, 2 ex 7.10, 12 ex 14.11 och 13 ex 12.12 (Martin Widén) samt 5 ex Lyckås, Skärstad sn 30.11 - 26.12 (Magnus Blom, Björn Merckell, Alexander Scholz m fl). Årets rapporterade rapphönor i Jönköpings län är samtliga från Jönköpings kn och fa vinterflockar vid jordagodsens Lyckås och Vretaholm (Gränna värmeverk och reningsverk). 6 ex vid värmeverket i Gränna 11.9 kan indikera en lyckad häckning. Inga uppgifter finns dock om de observerade fåglarnas åldrar.

Vaktel (*Coturnix coturnix*)

1 sp Osudden 21-24.5 (Per Kjellin, Roger Ahlman, Mats Johansson m.fl) och troligen samma, 1 sp söder Mossle 25.5 (Kjell Rydh), 1 sp Veda våtmark, Lekeryd sn 30.5 (Martin Alexandersson, Johan Wallander), 1 sp Katteryd Södergård 2.6 (gm Johan Andresén) och troligen samma, 1 sp Katteryd 12-13.6 (Kenneth Petersson, Laila Petersson), 2 sp Repperda 3-5.6 (Gunnar E Gustafsson, Johan Andresén, Benny Hultqvist m fl), 1 sp Erstadkärrret 5.6 (Rüdiger Kasche, Åke Mosskull), 1-10.7 (Håkan Åberg, Jan-Åke Gustafsson, Peter Berglin), 1 sp Stolpalyckan, Barnarps elstation 5-12.6 (Elin Rostedt, Thomas Rostedt, Jan Blomqvist m fl), 1 sp Härstad, Lommaryd sn 8.6 (Lars Malmgren), 1 sp Hagelstorp, Källeryd sn 9.6 (Lars Grahn), 1 sp Grohult, Tofteryds sn 17.6 (Michel Allansson), 1 sp Klackarp, Lekeryd sn 17.6 (Martin Oomen), 1 sp Hyllingenområdet 17-19.6 (Mats Thorin, Gunnel Thorin, Roland Lundgren m.fl.), 3 sp Bratteborgs gård - Köpet - Södra Kulhult 18-19.6 (Sven Boberg, Hans Boberg, Mats Alderus m.fl.), 1 sp Rökinge, Visingsö 19.6 (Bertil Gustafsson), 3-11.7 och 8.8 (Rüdiger Kasche, Jesper Thomelius), 1 sp Nostorp 20-21.6 (Samuel Hansson, Håkan Palm, Tommy Johansson m fl) och troligen samma, 1 sp Adelövs kyrka 17.7 (Anders Ring), 1 sp Konungsång, Askeryd sn 27-30.6 (Eric och Elin Lewenhaupt), 1 sp Ubbarp 3.7 (Jarl Strömbom, PerJonas Andersson), 1 sp Roestorpagölen, Svarttorp sn 6.7 (Henrik Stjernman), 1 ex. sp Älmvik 7.7 (Mats Pettersson), 1 sp Gärhov 13.7 (Per Arne Fransson) samt 1 sp Bäckängsgatan 35, Skärstad 24.7 (Anders Berlin). Höst- eller sträckfynd: 1 hontecknat ex rastande Klevshult 16.8 (Lina Källberg Jonsson) och 3 ex Visingsö 7.9 (Rüdiger Kasche). Individerna i Klevshult rastade utmed motionsspåret i en för arten otypisk skogsmiljö! Uppskattningsvis 21 revirhävdande vaktlar under perioden 21.5 - 8.8. Antalet spelande vaktlar fördelat per kommun enligt följande, Gnosjö kn: 1, Värnamo kn: 1, Vaggeryds kn: 4, Jönköpings kn: 8, Tranås kn: 1, Aneby kn: 3 och Vetlanda kn: 3

Nattskärva (*Caprimulgus europaeus*)

Observationer mellan 6.5-13.9. Ingen säkerställd häckning men cirka 160 spelande fåglar. Som alltid svårbedömt hur många olika individer det handlar om då skärvorna kan höras långt fina sommarnätter. Kommunvis förekomst enligt följande: Aneby 10, Eksjö 3, Gislaved 20, Gnosjö 4, Jönköping 35, Sävsjö 2, Tranås 5, Vaggeryd 43, Vetlanda 23, Värnamo 14.

Tornseglare (*Apus apus*)

Cirka 18 konstaterade häckningar inom rapportområdet. Regelbundet rapporterad mellan 10.5- 22.9. Ett sent ex sågs vid Samset, Jönköpings k:n 3.10. (Jens Mattsson).

Gök (*Cuculus canorus*)

Observerad under perioden 1.5-23.8.

Turkduva (*Streptopelia decaocto*)

En häckning i Vetlanda där 2 pulli sågs 31.5 (Börje Gustafsson). Trolig häckning, dvs. par i permanent revir, sågs med 1 par i Eksjö, 2 par i Jönköping k:n (Gränna och Tenhult) och 1 par i Vetlanda k:n.

Skogsduva (*Columba oenas*)

Regelbundet rapporterad mellan 20.2 och 10.11. Ingen konstaterad häckning i år, men två vinterfynd: 1 ex Markestad, Eksjö k:n 23.1 (Björn Karlsson), 1 ex Ekhagen, Jönköping k:n 30.1 (Åke Mosskull).

Ringduva (*Columba palumbus*)

Hösten gav flera dagar med riktigt höga sträcksiffror. Vid Gränna reningsverk sträckte hela 66 500 ex söderut den 5.10 (Martin Widén). Vid Tegnérortnet, Gränna, sträckte 56 465 ex söderut den 8.10 (Martin Widén).

Kornknarr (*Crex crex*)

1 sp Skärstad kyrka 18-23.5 (Björn Merckell, Jan Blomqvist, Anders Fondelius m fl), 1 sp Mörbylund 19-24.5 (Håkan Palm, Samuel Hansson, Tommy Johansson m fl), 1 sp Upplanda 26.5 (Lennart Kärnhall, Tommy Carlström, Inge Schentz m fl) samt 1 sp Väcklinge by 28-30.5 (Stefan Andersson). Höstfynd: 1 ex stöttes i hög örtvegetation vid fallet Fridsnäs, Draven 25.9 (Bengt Larsson) Endast 4 revirhävdande kornknarrar under perioden 18-30.5 innebär det sämsta året hittills under 2000-talet för Jönköpings län.

Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*)

Minst totalt 3 sp Draven 17.4 - 24.6 (Stefan Andersson, Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist, Bengt Larsson m.fl.), 1 sp Deglaberget, Noån, Aneby kn 20.4 och 8.6 (Lars Malmgren), 1 sp Uvessjön 29.4 - 1.5 (Hans Mollberg, Anna-Marie Kristoffersen), minst totalt 2 sp Kroppsjön, Rydaholm 2-12.5 (Ingmar Persson, Karl Gunnarsson, Roger Ahlman, Mats Johansson, Isac Dahlström), 1 sp Stickelösaviken, Landsjön 10-16.5 och 5.7 (Henrik Stjernman, Björn Merckell, Gunnar Rosqvist, Ludwig och David Gustafsson m.fl.), 1 ex Barkerydssjön 13.5 (Johannes Glänman) samt 1 sp Harabyggesjön 13.5 (Hans Mollberg). Höstfynd: 1 1k Stickelösaviken, Landsjön 8-29.9 (Anders Fondelius, Marina Hannus, PerJonas Andersson m fl) och 1 1k pumphuset Osudden, Vidöstern 25-28.9 (Kent Öhrn, Roger Ahlman). Under perioden 17.4-5.7 har 10 revirhävdande småfläckiga sumphöns noterats på sju olika lokaler i länet.

Smådopping (*Tachybaptus ruficollis*)

Säkerställda häckningar gjordes i år i Stomsjödammen 1 par (2 pulli) och Reningsdammarna, Gislaved 1 par (5 pulli). Vid Tornaryd, Jönköping, noterades hela 7 ex. 2.6 (Stefan Claesson), men ingen verkar ha gjort någon uppföljning efter det. Den milda inledningen på året medförde ett ovanligt stort antal vinterfynd med totalt 14 inblandade fåglar. Under resten av året rapporterades utanför häcklokalerna ca 36 smådoppingar.

Gråhakedopping (*Podiceps grisegena*)

Under första halvåret sågs 1 ex. Rosenlundsbankarna 9-10.1 (Toni Hermansson m.fl.), 1 ex. Draven 3-4.3 (Stefan Andersson m.fl.), 2 ex. Mellby badplats, Solgen 1.4 (fl. obs.), 2 ex. Södra Wixen 1.4 (Håkan Sterner), 1 ex. Mycklaflon 1.4 (Björn Malmgren m.fl.), 1 ex. Sjunnarydssjön 1.4 (Jan Petersson), 1 ex. str. N Narbäcken 18.4 (Martin Widén), 1 ex. Hätte udde 30.4 (Samuel Hansson) och 1 ex. Seglarvik, Sommen 3.5 (Samuel Hansson). Mellan 20.7-16.11 sågs 1-2 ex. under 22 obsdagar i Vättern, de allra flesta vid Vidablick där även 4 ex. sträckte mot S 13.10 (Håkan Ydregården. Övriga obsar: 1 ex. Draven 14.10 (Bengt Larsson, Stefan Andersson), 1 ex. Rasjön 25.10 (Sven och Hans Boberg), 1 ex. Vallsjön 2-7.11 (Jan Petersson m.fl.) samt 1 ex. Ryssbysjön 23.11 (Jan Petersson).

Skäggdopping (*Podiceps cristatus*)

Efter den milda december 2020 sågs smärre antal av skäggdoppingar i början av januari i Noen, Skärjsjön, Assjön, Vallsjön (20 ex. 3.1), Södra Wixen, Solgen, Landsjön, Stensjön, Tenhultasjön, Rocksjön och Bolmen. I Vättern sågs som mest 250 ex. Liljeholmen 27.1, och samma dag slogs all

time high i Sommen med hela 436 ex. (Samuel Hansson). De enda tidigare inlandsfynden norr om Skåne i januari med fler individer är 650 ex. i södra Vättern 9.1 2018 och 640 ex. Dimbobaden, Hjälmaran, NrK 3.1 2007. I februari frös Sommen, och då stod skäggdoppingarna bara att finna i Vättern. 550 ex. räknades vid Liljeholmen 27.2 och siffran hade den 10.3 stigit till hela 650 ex. (Gunnar Rosqvist). Dessa fina noteringar utgör nya svenska rekord för både februari och mars utanför Skåne! I början av december fanns små antal kvar i 8 sjöar, men sedan sågs skäggdoppingar endast i Sommen med max.159 ex. Hätte udde 12.12 (Samuel Hansson) och Vättern med max. 330 ex. Liljeholmen 18.2 (Gunnar Rosqvist).

Svarthakedopping (*Podiceps auritus*)

Konstaterade häckningar: Gislaved: Gislaveds reningsdammar 1 par (2 pulli). Aneby: Islingen 2 par (4 pulli), Anderstorps viltvatten 1 par (2 pulli), Vireda 1-2 par (2 pulli), Kopparegölen 1 par (1 pulli). Jönköping: Hällestorp 1 par (2 pulli). Totalt ger detta det magra resultatet 7-8 par som fick ut 13 ungar. Fredstorp hyste 6 par och Askeryd 5 par, men inget tyder häckning. Ett flertal observationer gjordes i Vättern i januari-februari, det torde ha rört sig om minst 7 ex. i södra Vättern och ett 10-tal ex. på Visingsö. Från senhösten bör nämnas 1 ex. Södra Wixen 5.11 (Håkan Sterner) medan det enda decemberfyndet i Vättern var 2 ex. Abisko 17.12 (Martin Oomen).

Svarthalsad dopping (*Podiceps nigricollis*)

Fyra fynd gjordes under året: 1 ad. Barnarpssjön 28.3 (Thomas Rostedt m.fl.), 1 ex. mestadels i vinterdräkt Säbysjön 28.3 (Samuel Hansson m.fl.), 3 ex. Draven 28.4 (Stefan Andersson, Bengt Larsson) samt 2 ex. str. S Vidablick 22.10 (Håkan Ydregården). Oktoberfyndet är det första i länet, och det enda marsfyndet sedan tidigare är 1 ex. Rosenlundsbankarna 25.3 1973. Ett anmärkningsvärt uppträdande!

Strandskata (*Haematopus ostralegus*)

I Vättersänkan så håller strandskatan ställningarna med flera häckningar i Jönköping, Huskvarna och på Visingsö. Utanför detta område är det mer sporadiskt men kanske kan man börja ana en svag ökning och fler etableringar. Redovisar fynd med häckningskriterier utanför Vättern, Gislaved 1 ex. varnande Bokvägen, Gislaved 8.6 (Anders Wikland). Nässjö: 1-2 par i södra industriområdena som fick ut 1 pull (fl. obs.). Sävsjö: 2 ex. bobsök? Läckes måleri, Sävsjö 15.5 (Andreas Jägerhag). Tranås: Par var stationära vid Strömsholmen, Norraby och Sommens samhälle; det sistnämnda paret fick 1 pull (Mova Hebert). Värnamo. Ett par var stationärt i södra delen av Värnamo under häckningstid.

Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*)

Ett gott år för skärfläcka med hela 5 fynd. Dessutom ett ganska unikt fynd på 7 ex i Draven som troligtvis utgör det största antalet som noterats i länet vid ett och samma tillfälle. 1 adult rastande Erstadkärret, Visingsö 27.3 (Rüdiger Kasche). 1 ex. rastande Fredstorp östra viltvatten, Fredstorp 27.3 (Peter Berglin m.fl.). 7 ex. rastande Fridsnästornet, Draven 6.5 (Eva Belfrage, Anders Belfrage). 2 ex. födosökande Erstadkärret, Visingsö 11.5 (Ingvar Selse). 2 adult rastande Erstadkärret, Visingsö 11.6 (Rüdiger Kasche).

Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*)

Inga januari eller decemberfynd 2021. Enstaka fynd under häcktid väl spridda över de större mossarna i länet. Ett urval av rapporter som kan tyda på häckning är: 1 ex. spel/sång Åsa gård 1.5 (Bob Lind). 5 ex. spel/sång Stormossen 2-17.5 (Bengt och Per Landin). 1 ex. spel/sång Gunnarsö, Dumme mosse 9.5 (PerJonas Andersson). Max. 2 ex. spel/sång Plattformen, Häradsösjön 10.5 (Per Arne Fransson). Max. 3 ex. Tranebo, Dumme mosse 25.5 (Håkan Ydregården). 1 ex. spel/sång Svanaholms ängar 28.5 (Stefan Andersson). 1 ex. spel/sång Lövöleden, Store Mosse nationalpark 1.6 (Roger Ahlman). 1 ex. spel/sång Dumme mosse södra 7.6 (Åke Mosskull).

Kustpipare (*Pluvialis squatarola*)

Inga vårfynd gjordes och sträcket pyste förbi utan att ge några extrema höga siffror. Höstens bästa blev

dessas tre. 42 ex. sträckande SV Vidablick, Vättern 9.8 (Jan Blomqvist, Håkan Ydregården). 43 ex. sträckande S Vidablick, Vättern 10.8 (Jan Blomqvist). 44 adult sträckande SV Hätte udde, sjön Sommen 31.7 (Samuel Hansson)

Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)

Tofsvipan var fåtalig i både januari och december 2021. 1 ex. förbiflygande Svanaholms ängar 2.1 (Bengt Larsson). 1 ex. Osudden pumphuset, Vidöstern 25.1 (Roger Ahlman) 1 ex. födosökande Erstadkärret, Visingsö 11.12 (Rüdiger Kasche). 1 ex. förbiflygande Erstadkärret, Visingsö 14.12 (Rüdiger Kasche). 3 ex. rastande Draven 19.12 (Stefan Andersson).

Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)

Årets första var 1 adult rastande Erstadkärret, Visingsö 24.3 (Rüdiger Kasche) och årets sista blev 1 1K rastande Erstadkärret, Visingsö 28.10 (Rüdiger Kasche). Så Visingsö både började och avslutade året.

Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*)

Häckningar per kommun. När det inte finns datum efter obsen så finns flera fynd under häcksäsongen och där datum redovisas föreligger endast en rapport. Aneby 1 par, 2 pulli Aneby Hus industrier, Aneby (Roland Lundgren m.fl). 1 par Gamla soptippen, Hullaryd (Lars Malmgren m.fl). Eksjö: 1 par Industriområdet, Nifsarp (Carl-Johan Wilhelmson). 1 par, 1 pull Billsjöns strandäng, Ryningsholm (Håkan Sterner). Gislaved: 2-3 ex. lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved (Erik Larsson m.fl). 1 ex. lämplig biotop Fällinge flygplats, Smålandsstenar (Stefan Andersson). 1 par varnande Bilprovningen, Gislaved (Erik Larsson, Bo Gillberg). Jönköping: 1-2 par, 3 pulli Erstadkärret, Visingsö (Rüdiger Kasche m.fl).. Nässjö: 1 par, minst 1 pull Avloppsreningsverket, Nässjö (Jimmy Bekkevold), 1 par Sörängens Handelsområde (Cai Borg). Sävsjö: 1 par södra industriområdet, Sävsjö (Hans Mollberg, Egon Henriksson). Tranås 1 par Bron, Göberga gård (Samuel Hansson m.fl), 1 ad. varnande Höganloft rastplats (Samuel Hansson). Vaggeryd: 5 ad., 2 pulli Götafors ind.omr (Hans Boberg m.fl). 1 par Grälebo 8.5 (Håkan Åberg). 2 par Stigamo dämme (Håkan Åberg m.fl). Vetlanda: 5 ad., 2 pulli Himlabackarnas våtmarkspark (Fredrik Solgesjö). Värnamo: 1 par avledningsbeteende Bältarebo, Värnamo (Roger Ahlman).

Fjällpipare (*Charadrius morinellus*)

Fjällpiparen uteblev helt på vårflytten i maj. Ett höstfynd av en rastande adult fågel gjordes vid Hammargården, Svanaholms ängar 18.8 (Bengt Larsson, Ola Österström, Stefan Andersson). Ytterligare en rapport som vid skrivandes stund ännu inte har behandlats är 1 ex. förbiflygande Svanaholms ängar 10.9 (Bengt Larsson). För kännedom så ska flygande/sträckande/hörda fåglar beläggas med en blankett medan rastande fåglar inte behöver beläggas.

Småspov (*Numenius phaeopus*)

1 ex. spel/sång Lövö, Dumme mosse 24.5 (Jens Mattsson) skulle kunna indikera häckningsförsök. Årets högsta sträcknotering blev 15 ex. sträckande N Tännö motell, Vidöstern 15.5 (Per Kjellin)

Storspov (*Numenius arquata*)

Fyra konstaterade häckningar på Visingsö vid Säby, Erstadkärret, Borgaviken och Norrudden. Utöver dessa finns inga konstaterade häckningar i länet. Även rapporter om spelande fåglar in i andra halvan av maj minskar.

Myrspov (*Limosa lapponica*)

Genom Vättersänkan är myrspov regelbunden som rastande på Visingsö och via sträckbevakning från främst Vidablick. En notabel vårobservation gjorde vid Sikudden, Norra Flåren med 4 ex. str. NO 19.4 (Roger Ahlman). Årets högsta notering var 46 ex. sträckande SV Vidablick, Vättern 1.8 (Håkan Ydregården, Anders Karlsson). Myrspoven är ganska fåtalig i övriga länet och rapporter per kommun redovisas i detalj nedan. Eksjö 1 ex. str. V Sörabyviken 29.7 (Björn Karlsson), 1 ex. str. SV Ryningsholm 1.8 (Håkan Sterner), 35 ex. str. SV Ryningsholm 1.8 (Håkan Sterner) och 14 ex. str. SV

Mellby badplats 13.8 (Björn Malmhagen). Gislaved: Vid Draven sågs 6 ad. 1.8 (Stefan Andersson) och totalt ca 4 ex. 2-9.8 (Stefan Andersson), i övrigt 4 ex. str. SV Reftetele 16.8 (Bengt Larsson). Gnosjö: Från Svänö fågeltorn noterades 9 ex. str. V 30.7, 1 ex. str. V 31.7, 2 ex. str. SV 2.8, 11 ex. str. SV 13.8 (Roger Ahlman) samt noterat lockläte, 18.8 (Lars Petersson). Nässjö: 1 ex. sträckande SV Grimsberg 1.8 (Jan Petersson). Tranås: Från Hätte udde sågs 3 ex. str. SV 27.7, 6 ex. str. SV 29.7, 19 ad. str. SV 31.7, 1 hona str. S 2.8 och 2 honor str. SV 15.8 (Samuel Hansson). Vaggeryd: 7 ex. str. SV Rasjön 31.7 (Hans Boberg, Mats Alderus, Per Arne Fransson), 1 ex. str. S Sandsjön 31.7 (Sven Boberg). 7 ad. str. S Matrosgatan 10, Hjortsjön 31.7 (Per Arne Fransson), 12 ex. str. S Hjortsjön 1.8 (Sven Boberg). Värnamo: 2 ex. str. SV Käckabo, Vidöstern 30.7 (Roger Ahlman). 2 ex. str. S Osudden 20.8 (Roger Ahlman).

Rödspov (*Limosa limosa*)

7 fynd av rödspov där 2 fynd är godkända som den isländska rasen. Från Erstadkärret rapporterades 1 ad. Erstadkärret 23-26.4 (Rüdiger Kasche, Henrik Stjernman, Håkan Ydregården m.fl.), 1 ad. 22.6 (Gunnar E Gustafsson, Rüdiger Kasche). 1 ex. 10.8 (Jonny Wilhelmsson, Håkan Berglund) samt 2 ex. 7.10 (Inger-Marie Carlsen). Dessutom sågs 1 ex. vid Stickelösaviken, Landsjön 13.8 (Anders Emmerman). **Islandica:** 4 1K Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by 4-7.9 (Toni Hermansson, Martin Oomen, Hans Norelius m.fl.). 1 ex. Stickelösaviken, Landsjön 9-11.9 (Jan Blomqvist, PerJonas Andersson, Mikael Edlund m.fl.).

Roskarl (*Arenaria interpres*)

En ganska normal siffra för roskarl sedan toppåret 2016 då det gjordes hela 30 fynd av arten. Två vårfynd gjordes på Visingsö: 1 ex. Erstadkärret 19.5 (Samuel Skog) och 1 ex. Ed 31.5 (Jörgen Hansson, Rüdiger Kasche). Höst: 1 ex. Erstadkärret 30-31.7 (Lotta Berg, Martin Widén, Jan Blomqvist m.fl.), 1 ad. Norra udden 1.8 (Martin Widén), 2 ex. str. S Erstadkärret 17.8 (Rüdiger Kasche, Gunnar E Gustafsson). 1 1K Svänömaden, Store Mosse 18.8 (Mattias Bokinge, Lars Petersson), 1 1K rastande Sjöåkra pir, Bankeryd 20.8 (Jesper Villaume), 1 ex. Borgaviken 22.8 (Rüdiger Kasche), 1 ad. Erstadkärret 22.8 (Rüdiger Kasche), 3 ex. Erstadkärret 24-25.8 (Rüdiger Kasche, Gunilla Wetterling, Magnus Blom), 1 ex. Norra udden 25.8 (Rüdiger Kasche), 3 ex. Erstadkärret 30.8 (Rüdiger Kasche) samt 1 ad. Norra udden 12.9 (Rüdiger Kasche).

Kustsnäppa (*Calidris canutus*)

Som övriga vadare står Vättersänkan och Visingsö för flertalet fynd vad gäller både rastande och sträckande fåglar. Högsta sträckantalet för året var 110 ex. sträckande S Erstadkärret, Visingsö 27.7 (Martin Widén) och den sista för säsongen var 1 ex. sträckande S Vidablick, Vättern 27.9 (Håkan Ydregården). Från övriga länet redovisas fynden i detalj nedan. Eksjö: 2 ex. str. SV Söraby 31.7 (Björn Malmgren). Gislaved/Värnamo: Samtliga fynd från Draven: 1 ad. 29.7-31.7 (Stefan Andersson). 2 ex. 1-2.8 (Anders Sandh, Charlotta Sandh, Stefan Andersson, 1 ex. 6.8 (Willy Strömblad, Birgitta Strömblad) och 1 1K 18.8 (Bengt Larsson). Gnosjö: Från Svänö fågeltorn rapporterades 1 ad. 27.7 (Roger Ahlman), 1 1K rastande Svänö fågeltorn, Store Mosse nationalpark 19-23.8 (Roger Ahlman m.fl.), 1 ex. lockläte 26.8 (Roger Ahlman) och 1 ex. 6.9 (Oskar Lindmark). Tranås: Vid Hätte udde räknades 18 ad. str. SV 27.7, 5 ad. str. SV 31.7 och 17 ad. str. SV 14.8 (Samuel Hansson). Vaggeryd: 1 ad. str. S Grytås 30.7 (Per Arne Fransson), 2 ex. rastande Slamtippen, Götafors ind.omr 31.7 (Bengt Landin), 5 ex. str. SV Rasjön 31.7 (Hans Boberg, Mats Alderus, Per Arne Fransson), 6 ad. str. S Matrosgatan 10, Hjortsjön 31.7 (Per Arne Fransson).

Brushane (*Calidris pugnax*)

1-3 spelande fåglar noterades vid Draven under hela maj månad. Det skulle kunna tyda på en häckning men det finns dock inga ytterligare belägg för att så skedde. 3 ex. 3.5 (Stefan Andersson), 5 ex. Draven 11.5 (Stefan Andersson), 1 hane 14.5 (Bengt Larsson), 2 hanar 24.5 (Stefan Andersson), 1 hane 25-30.5 (Stefan Andersson).

Spovsnäppa (*Calidris ferruginea*)

Spovsnäppan ses ganska fåtaligt men regelbundet på alla lämpliga rast och sträcklokaler i länet. Inga

större antal noterades detta år och det största antalet var 12 ex. sträckande Svänö fågeltorn, Store Mosse nationalpark 13.7 (Roger Ahlman).

Mosnäppa (*Calidris temminckii*)

Under våren är fynden mer fåtaliga men regelbundna. Följande fynd gjordes. 1 ex. str. N Svänö fågeltorn 2.5 (Roger Ahlman). 1 ex. Erstadkärret, Visingsö 9.5 (Martin Widén). 1 ex. Sandvik, Rusken 10.5 (Jimmy Danielsson). Från Erstadkärret sågs sedan 2 ex. 11.5 (Ingvar Selse), 4 ex. 12.5 (Gunnar E Gustafsson), 3 ex. 13.5 (Rüdiger Kasche) och 2 ex. 15-17.5. Vid Nostorp, Adelöv noterades 1 ex. 14.5 (Samuel Hansson), 5 ex. 15.5 (Samuel Hansson, Tommy Johansson, Gittan Gustafsson), 2 ex. 18.5 (Samuel Hansson) och 2 ex. 27.5 (Samuel Hansson). Vidare 1 ex. str. NO Hjärshammarmaden, Vidöstern 14.5 (Roger Ahlman), 1 ex. sträckande N Rasjön 15.5 (Per Arne Fransson) och fler fåglar vid Erstadkärret: 5 ex. 21.5 (Martin Oomen), 5 ex. 24.5 (Jan Blomqvist, Rüdiger Kasche), 1 ad. 25.5 (Rüdiger Kasche) och 4 ex. 26.5 (Björn Merkell). Under hösten är antalet fynd högre och på vissa lokaler som Erstadkärret ses den nästa dagligen från slutet av juli och hela augusti.

Sandlöpare (*Calidris alba*)

Flera fynd gjordes på Visingsö under juli och augusti i sedvanlig ordning. Tidigare år har det även gjorts enstaka fynd på Vätterstranden i centrala Jönköping. Detta år sågs det ovanligt många och det finns nästan dagliga rapporter från de första som var 2 ex. födosökande Liljeholmen 1.8 (Jan Blomqvist) till de sista för året som var 3 ex. 31.8–2.9 (Aron Norrby, Gunnar Rosqvist, Jonas Melin m.fl.). Troligtvis är det ganska stor omsättning på fåglarna och därför svårt att uppskatta antalet individer men troligtvis rör det sig om fler än 10 ex.. Enda fyndet utanför Vättern var 1 ex. sträckande S Hjortsjön 1.8 (Sven Boberg).

Småsnäppa (*Calidris minuta*)

Vårfynd av småsnäppa är något som inte sker årligen i länet. Detta år gjordes inte mindre än tre fynd under våren: 2 ex. Svänö fågeltorn, Store Mosse nationalpark 1.5 (Oskar Lindmark). 1 ex. Erstadkärret 24.5 (Jan Blomqvist, Rüdiger Kasche) samt 1 ad. Erstadkärret 10.6 (Rüdiger Kasche). Under hösten görs betydligt fler fynd och detta år var ett tämligen normalt år med 46 fynd av 81 ex. Visingsö står för merparten av dessa fynd.

Tuvsnäppa (*Calidris melanotos*)

Det 7:e och 8:e fyndet gjordes otroligt nog vid samma lokal nämligen Svänö, Store mosse. Då det var en månad mellan fynden och att den första var adult och den andra en 1k så är det säkerställt att det är två olika fåglar. Det finns ytterligare ett fynd från året som inte dokumenterats och därför inte kommer med i fyndbilden. 1 ad. Svänö fågeltorn 7.8 (Roger Ahlman). 1 1K Svänömaden, 2-6.9 (Per Kjellin, Lars Petersson, Anita Ericson m.fl.)

Morkulla (*Scolopax rusticola*)

Inledningen på året gav en del vinterfynd, 2 ex. födosökande Lillstugan, Södergård, Norra Flåren 1.1 (Lars Petersson, Anita Ericson). 1 ex. Norrby 3.1 (Johan Löwhagen). 1 ex. stationär Strandskogen söder Stensjöån, Stensjön 3.1 (Toni Hermansson). 1 ex. födosökande Anderstorps Stormosse 4.1 (Mats Hallberg). 1 ex. Dammen, Avloppsreningsverket, Nässjö 5-9.1 (Jan Petersson). 1 ex. Hestra, Vaggeryd 6.1 (Per Landin). 2 ex. Norra Hult 9.1 (Håkan Åberg). 1 ex. Nybrovägen, Klevshult 9.1 (Rickard Jonsson). 1 ex. Smalås, Gislaved 10-12.1 (Mats Hallberg). 1 ex. rastande Rökinge, Visingsö 14.1 (Rüdiger Kasche). 1 ex. rastande Stalpet, Aneby 16.1 (Göran Gustavsson). 1 ex. Kraftstationen, Fågelforsdammen 19.1 (Hans Boberg). 1 ex. rastande Kinnaberg, Draven 24.1 (Stefan Andersson). 1 ex. Reftete 26.1 (Lars Petersson). 1 ex. förbiflygande Smalås, Gislaved 26.1 (Mats Hallberg). Under avslutningen på året så var det mer magert med fynd, 1 ex. Södra tornet, Rocksjön 4.12 (Bengt Peterson). 1 ex. Nässjöån 26.12 (Jan Petersson). 1 ex. Lagan nedströms VGD:s g:a reningsverk, Vaggeryd 28.12 (Bengt Landin). 1 ex. funnen död Ängaryd, Tranås 29.12 (Samuel Hansson)

Dvärgbeckasin (*Lymnocyptes minimus*)

Vad det gäller spelande fåglar så är antalet stabilt jämfört med de senaste åren. 1 ex. spel/sång

Tranebo, Dumme mosse 19-20.4 (Martin Alexandersson, PerJonas Andersson, Leif Thörne m.fl.). 1 ex. spel/sång Nävelsjön 27-28.4 (Kenneth Petersson, Benny Hultqvist, Inge Schentz m.fl.). 1 ex. spel/sång Barkerydssjön 28.4-2.5 (Jonny Wilhelmsson, Erik Ejermo, Martin Heinrich m.fl.). 1 spel/sång Uvessjön 29.4-1.5 (Hans Mollberg, Anna-Marie Kristoffersen). 1 ex. spel/sång Sjunarydsmaden 30.4-2.5 (Jan Petersson). 1 ex. spel/sång Väcklinge fågeltorn, Draven 30.4 (Stefan Andersson). 1 ex. spel/sång Svänö fågeltorn 1.5 (Per Björkman, Barbro Björkman). 2 ex. spel/sång Nävelsjön 2.5 (Håkan Söderberg). 1 ex. spel/sång Kävsjö fågeltorn 9-12.5 (Johan Marklund, Johan Gustafsson). 1 ex. spel/sång Gamla obsplatsen, Häradsösjön 10.5 (Johnny Johansson). 1 ex. spel/sång Hunnahall, Draven 24.5 (Bengt Larsson). En tendens är antalet dvärgbeckasiner som övervintrar. Där ökar antalet ganska markant. 2021 inleddes med följande fynd 2 ex. rastande Stensholmskärret, Huskvarna 3.1 (Martin Oomen). 1 ex. rastande Eket, Marbäck s:n 8-19.1 (Mats Thorin, Olof Hjelm, Berndt Dahnsen m.fl.). 1 ex. Stigamo dämme 19.1 (Håkan Åberg). I december gjordes följande fynd 2 ex. rastande Herrestad åkrar 18.12 (Mats Thorin). 1 ex. födosökande Skillingaryds dämme 27-30.12 (Thomas Axelsson, Mats Alderus, Henrik Johansson m.fl.)

Dubbelbeckasin (*Gallinago media*)

Spelande vårfåglar verkar ha ökat något gentemot 2017 då endast två fåglar hördes och 2018 då en enda spelande dubbelbeckasin rapporterades. 2020 bjöd på 7 spelande individer och årets siffra hamnar på 6-7 spelande fåglar. 1 ex. spel/sång Hyllingenområdet 8-9.5 (Mats Thorin, Gunnel Thorin, Erik Ejermo m.fl.). 2 ex. spel/sång Hyllingen 10.5 (Johan Wallander). 1 ex. spel/sång Färjansö, Vidöstern 12-13.5 (Kent Öhrn). 1 adult hane spel/sång Sunnerby 12.5 (Hans Mollberg, Anna-Marie Kristoffersen). 1 ex. spel/sång Råssmark 13.5 (Samuel Hansson). 1 ex. spel/sång Osudden pumphuset, Vidöstern 17.5 (Per Kjellin, Isac Dahlström, Mats Johansson). Även hösten gav en hel del fynd på flera lokaler och en mycket positiv siffra är hela 9 ex. rastande Hyllingen 4.9 (Mats Thorin, Göran Gustavsson, Hans Norelius m.fl.). Ska bli spännande och se om trenden fortsätter hålla i sig till 2022.

Enkelbeckasin (*Gallinago gallinago*)

Vinterfynd av enkelbeckasin är inte vanligt. Kanske är det en effekt av mildare vintrar som gör att vi får fler vinterfynd och 2021 var ett rekordår vad gäller januarifynd. 1 ex. rastande Sörabyviken, Söraby 9.1 (Håkan Sterner) samt 1 ex. Reningsverket 15.1 (Håkan Sterner)

Rödbena (*Tringa totanus*)

Första fynden gjordes i slutet av mars vilket fullt normalt för arten 1 ex. rastande Draven 29.3 (Stefan Andersson). 1 ex. rastande Liljenäsviken 30.3 (Bengt Larsson). 1 ex. rastande Draven 31.3 (Stefan Andersson). Enstaka häckningar eller troliga häckningar gjordes i Draven, Erstadskärret och Svänö, Store Mosse.

Svartsnäppa (*Tringa erythropus*)

Årets första fåglar var 2 ex. rastande Svänö fågeltorn, Store Mosse nationalpark 2.5 (Roger Ahlman) och Draven fick avsluta Svartsnäppeåret med 1 1K rastande Draven 13.9 (Stefan Andersson).

Tretåig mås (*Rissa tridactyla*)

Under hösten gjordes tre fynd från Vidablick, Vättern: 1 1K-fågel 16.10 (Jan Blomqvist, PerJonas Andersson), 11 1K-fåglar 17.10 (Håkan Ydregården) och 2 1K-fåglar sträckte mot S vid Vidablick, Vättern 3.11 (PerJonas Andersson, Håkan Ydregården). Sedan tidigare finns 97 fynd.

Skrattmås (*Chroicocephalus ridibundus*)

Rapporteringen från häcklokaler har inte varit den bästa, men minst 200 ungar verkar ha kommit på vingarna. En hög sträckssiffra utanför Vättern var 1760 ex. str. S Grytås, Skillingaryd 18.7 (Per Arne Fransson). Vinter: Inga januarifynd gjordes i år. Mellan 2-19.2 sågs minst 7 ex. i södra Vättern samt 1 ex. vid Gränna hamn 15.2 (Jarl och Martina Strömbom). December gav 2 ex. str. S Vidablick 7.12 (Håkan Ydregården), 1 ex. Munksjön 15.12 (Staffan Boberg), 1 ex. Bäckalyckan 25.12 (Erik Bergman) och 1 ad. Hätte udde, Sommen 29.12 (Samuel Hansson). Sällsynt vintertid utanför Vättern.

Dvärgmås (*Hydrocoloeus minutus*)

Under våren sågs 55 ex. 18.4-31.5. Höga antal uppträdde under hösten i södra Vättern med 170 ex. str. S 30.9 (Håkan Ydregården) och 90 ex. str. S 12.10 (Håkan Ydregården, Jan Blomqvist, Daniel Steen). I december sågs 1 1K vid Hätte udde, Sommen 11-18.12, vilket utgjorde det 5:e decemberfyndet i länet.

Silltrut (*Larus fuscus*)

Den ljusmantlade silltruten som setts regelbundet i Assjön sedan 2017 uppträdde i år i samma sjö 1-2.1. 12.4 och 29.8-25.11. I övrigt rapporterades under året 37 ex. mellan 12.3-2.10.

Silvertärna (*Sterna paradisaea*)

5 ex. str. NO Grönhammars udde 18.4 var ett ovanligt tidigt fynd. Ett hyfsat nedfall över länet skedde 5-7.5 med högsta siffran 51 ex. Hästsjön 6.5 (Per Wilhelmsson), nämnas måste också 355 ex. str. Narbäcken 8.5 (Martin Widén). Under hösten gjordes flera anmärkningsvärt sena fynd: 1 1K Brända fältet, Vidöstern 29.9 (Roger Ahlman, Isac Dahlström), 1 1K str. S Vidablick 15.10 (Jan Blomqvist, Håkan Ydregården, PerJonas Andersson), 1 1K Vidablick 20.10 (Håkan Ydregården, PerJonas Andersson), 1 1K Sandsjön, Vaggeryd 23.10 (Sven och Hans Boberg), 1 1K Liljenäsviken, Bolmen 30-31.10 (Stefan Andersson) samt 1 ex. Abisko 6.11 (Peter Berglin). De enda tidigare novemberfynden från länet är 1 1K Liljenäsviken och 1 1K Bodasjön, båda anmärkningsvärt nog 2-3.11 2013.

Skräntärna (*Hydroprogne caspia*)

Ovanligt många vårfynd: 1 ex. Draven 17.4 (Stefan Andersson m.fl.), 2 ex. Bodasjön 25-27.4 (Björn Malmgren m.fl.), 1 ex. Mellby badplats, Solgen 1.5 (Håkan Sterner, Bo Gustafsson), 2 ex. Bodasjön 3.5 (Margareta och Sten Bengtsson), 1 ex. str. NO Landsjön 4.5 (Fredrik Litsgård), 1 ex. str. NO Vaggeryd 13.5 (Bengt Landin) och 1 ex. str. N Smedsbo, Vaggeryd 22.5 (Hans Boberg). I juli-augusti gjordes 14 observationer av 1-5 ex. spridda över länet.

Småtärna (*Sternula albifrons*)

2 ex. rastande Erstadkärret, Visingsö 21.7 (Göran Bladh, Gunnel Ström) och 3 ex. sträckande S Vättern 29.7 (Jan Blomqvist, PerJonas Andersson, Peter Berglin m.fl.).

Svarttärna (*Chlidonias niger*)

Under våren 5.5-6.5 sågs 9 ex. runtom i länet. Hösten gav ca 10 fynd av 23 fåglar varav merparten i södra Vättern i juli.

Kustlabb (*Stercorarius parasiticus*)

Samtliga godkända observationer gjordes i år i Vättern. Från och med 2022 släpper vi det nuvarande blankettkravet utanför Vättern. Vår: 1 ex. str. N Narbäcken 1.5 (Martin Widén), 3 ex. str. N Narbäcken 8.5 (Martin Widén) och 1 ex. Erstadkärret 21.5 (Magnus Åström). Höst: Samtliga observationer från södra Vättern. Mycket anmärkningsvärd var en 1K-fågel som sträckte mot SV redan 31.7 vid Vidablick (Håkan Ydregården). I övrigt sågs 2 1K 23-24.8, 1 ex. str. S 28.8, 1 ad. 29.8, 2 ex. str. S 30.8, 1 1K 20.9 och 1 ad. 12.10. Ett relativt blygsamt uppträdande.

Ob. bredstjärtad labb/kustlabb (*Stercorarius pomarinus/parasiticus*)

Ensamma fåglar sågs från Vidablick vid tre tillfällen, 15.9, 6.11 och 2.12. Med tanke på datumet bör de två senare ha varit bredstjärtade, men omständigheterna medgav ingen säker bestämning.

Smålom (*Gavia stellata*)

Årets mest anmärkningsvärda observation var 1 ex. Sävsjön, Sävsjö 27.1 (Hans Mollberg, Anne-Marie Kristoffersson, Stefan Claesson), men också 1 ex. som höll till i södra Vättern 5.1-3.2 (Elin och Thomas Rostedt m.fl.). Tidigare fanns blott fyra januarifynd i länet, samtliga i Vättern. I december ses arten betydligt oftare, och i år rapporterades 1 ex. Vätterstranden 17.12 (Gunnar Rosqvist). I övrigt sågs arten mellan 23.3-29.11, För femte året i rad kunde ingen lyckad häckning konstateras, dock

noterades en ruvande fågel i Eksjö kommun. Ytterligare par i lämplig biotop under häckningstid: Jönköping 2, Gislaved 2, Vaggeryd 1 och Nässjö 1.

Storlom (*Gavia arctica*)

Endast nio konstaterade häckningar är en mycket låg siffra; de fördelades på Tranås 2, Aneby 1, Nässjö 1, Vetlanda 1, Jönköping 1, Vaggeryd 1, Gnosjö 1 och Gislaved 1. Vinterfynd: 1 ex. Vidablick/Abisko 2.1 (Håkan Ydregården, Martin Alexandersson), 1 ex. Ramsjön, Svarttorp 2.1 (Magnus Blom), 1 ex. Vidablick 12.1 (Håkan Ydregården) samt 11 ex. i södra Vättern 1-19.12. 2K-fåglar ses sällsynt i länet och hittills har bara två fynd gjorts utanför Vättern. I år gjordes två observationer från Visingsö: 1 ex. Borgaviken 1.5 (Peter Berglin) och 1 ex. str. N Norra udden 12.5 (PerJonas Andersson, Håkan Ydregården, Jan Blomqvist)

Vit stork (*Ciconia ciconia*)

Under året gjordes minst tre fynd: 1 ex. sträckande N Vasagatan 22, Värnamo 28.4 (Roger Ahlman). 1-3 ex. födosökande Häradsköp, Skillingaryd 9-10.5 (Hans Boberg, Håkan Åberg, Mats Alderus m.fl.). Sedan 2 ex. förbiflygande Bratteborgs gård 10.5 (Sven Boberg) och 1 ex. förbiflygande 153, Värnamo 11.5 (Liza Andersson, Magnus Lundström). 2 ex. födosökande Draven 1.6 (Bengt Larsson, Stefan Andersson, Willy Strömblad m.fl.).

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*):

Häckningar: Stenön, Ören 5 par Bodasjön 15 par Valen minst 2 par. Lindön i Sommen är inte längre häckningslokal.

Rördrom (*Botaurus stellaris*)

Under året noterades 24-29 tutande hanar. Kommunvis fördelning: Aneby 3-4 ex, Eksjö 6-7 ex, Jönköping 4-5 ex, Nässjö 1-2 ex, Tranås 2-3 ex, Vetlanda 4 ex, Värnamo 4 ex.

Ägretthäger (*Ardea alba*)

Arten noterades mellan 1.1–15.12. Totalt bör det ha varit ca 120 individer i år.

Kungsörn (*Aquila chrysaetos*)

Årets kungsörnsinventering i Jönköpings län gav fyra besatta revir. Endast i ett av dessa revir konstaterades en lyckad häckning. En unge blev flygg.

Stäpphök (*Circus macrourus*)

Vårfynd: 1 ad hane str. N Grytås 31.3 (Mats Alderus, Lars-Gunnar Amtell), 1 ad hane str O över norra Ingarpsjön 13.4 (Håkan Sterner, Bo Gustafsson), 1 ad hane Grytås 18-19.4 (Lars-Gunnar Amtell, Per Arne Fransson), 1 ad hane str. N Smalås, Gislaved kn 19.4 (Mats Hallberg), 1 2k str N Skillingaryds dämme 9.5 (Hans Boberg, Håkan Åberg, Mats Alderus m fl) och 1 2k hona födosökande Södergårdsviken, Norra Flåren 10.5 (Roger Ahlman, Lars Petersson, Anita Ericson m fl). Höstfynd: 1 1k str S Gränna värmeverk 29.8 (Martin Widén), 1 1k födosökande Kävsjön 30.8 (*Roger Ahlman, Isac Dahlström) och 1 hane Stensnäs-Russnäsområdet 8-9.9 (Inge Schentz, Michael Engström, Benny Hultqvist, Håkan Sterner). Fotografier på ungfågeln vid Gränna och Kävsjön den 29 respektive 30.8 visar att det är två olika individer. Totalt nio godkända rapporter 2021 av högst troligt lika många individer. Därutöver finns det ytterligare tre observationer under 2021 i AP där det hittills inte inkommit några rapporter.

Ängshök (*Circus pygargus*)

1 ad hane str. N Ådalen 2.5 (Roger Ahlman) och 1 ad hane födosökande Konungsäng, Askeryd sn 13.5 (Eric och Elin Lewenhaupt). En normal fyndbild för arten i Jönköpings län de senaste tio åren. Observationerna är de 89-90:e av rrk godkända fynden av ängshök i Jönköpings län sedan 1954.

Brun glada (*Milvus migrans*)

Vårfynd: 1 str. N Tranebo 1.4 (*Peter Berglin, *PerJonas Andersson, *Jan Blomqvist), 1 2k+ Svanaholms ängar 2.4 (Stefan Andersson), 1 ex Möckläng, Bratteborgs gård 10.4 (Henrik och Kajsa Johansson), 1 ex. str. N Grönhammars udde 19.4 (Bengt Larsson), 1 3k+ sträckande N Grytås 25.4 (Per Arne Fransson), 1 ex. str. NO Koanäsviken, Ingarpsjön 27.4 (Håkan Sterner, Bo Gustafsson), 1 ex Ingarp, Höreda sn 28.4 (Håkan Sterner), 2 ad sträckande NO Grytås 30.4 (Per Arne Fransson) och passerade strax efter mot NO vid Skillingaryds dämme 30.4 (Hans Boberg), 1 ex Granö, Ubbarps mader 1.5 (Thomas Rostedt), 1 ex. Mellby kyrkmosse 2.5 (Joakim Creutz), 1 2k. rastande Stomsjö våtmark, Värnamo 5.5 (Lars Olofsson, Roger Ahlman), 1 ex Ingarpsjön 5-8.5 (Håkan Sterner m.fl.), 1 ad str. NO Landsjön 7.5 (*Håkan Ydregården, Jan Blomqvist, Anders Fondelius, Thomas Karlsson), 1 ex kring Adelöv 7-20.5 (Tommy Johansson, Gittan Gustafsson m.fl.), 1 2k+ sträckande N Sunnerbysjön 12.5 (Jimmy Danielsson), 1 2k Älmvik, Rogberga sn 13.5 (Mats Pettersson), 1 ex Gislaved reningsverk 17.5 (Bo Gillberg). 1 ex Färjansö, Vidöstern 22.5 och 29.5 (Roger Ahlman, Kent Öhrn). 1 ex. str. S Grytås 22.5 (Per Arne Fransson), 2 ex Sötåsa Adelöv sn 30.5 (Viktor Nordqvist) och 1 2k+ Fridhemsudden, Örserum 30.5 (Martin Oomen, Maria Dillström). Sommarfynd: 2 ex Osudden pumphuset 8.6 (Roger Ahlman), 1 ex Nävelsjön 9.6 (Lennart Kärnhall), 1 ex Osudden 13.6 (Kent Öhrn, Lars-Gunnar Reén, Lars Olofsson), 1 ex. Sötåsa, Adelöv sn 25.6 (Viktor Nordqvist), 1 ad rv 40, Dumme mosse 26.6 (Ragnar Larsson), 1 ex Kråkö, Aranäs 29.6 (Magnus Blom), 1 ex Ölmstads kyrka 29.6 (Björn Merkell), 1 ex Hindsen 4.7 (Simon Petersson), 1 ex Vässledasjön 6.7 (Jan Petersson), 1 ex. Toftavägen 6, Flisby 6.7 (Martin Heinrich). 1 ex rast Norrhyltan, Kärda sn 8.7 (Henrik Grahn), 1 ad Blåbärsstigen, Hestra 17.7 (Anders Sandh, Charlotta Sandh), 1 ad Bodasjön 19.7 (Håkan Sterner), 1 2k+ Bonderyd, Höreda sn 21.7 (Joakim Creutz), 1 ex. str NO Söraby 21.7 (Håkan Sterner), 2 ad Reaby Brånagård 24.7 (Lennart Cronholm), 1 ex. str S Osudden 29.7 (Lars Norgren) och 1 ex Ryningsholm 31.7 (Håkan Sterner). Sensommar och höstfynd: 1 ex Hällinge, Höreda 4.8 (Joakim Creutz), 1 ex Ryningsholms gård 9.8 (Fredrik Solgesjö), 1 1k på vildsvinskadaver Skogslund, Rödja by 15.8 (Elin Rostedt, Thomas Rostedt, Josefin Rostedt), 1 ex. Ingarpagöl 15.8 (*Björn och Tor Malmgren), 1 1k Lindhult, Svartorp sn 22.8 (Johan Wallander), 1 ex. Uppsala, Linderås 1.9 (Richard Olofsson), 1 ex. str S Åsa gård 11.9 (Bob Lind), 1 2k+ str S Grytås 18.9 (Per Arne Fransson) samt 1 2k+ str S Grytås 27.9 (Per Arne Fransson). Första året som brun glada inte granskas av rrk. Svårt att uppskatta verkligt antal som observerats under året på grund av att det inte går att utesluta att fåglar på fa nordsträck på våren har räknats flera gånger längs med sträckrutten genom länet och på grund av översomrande individers stora rörlighet. Det är dock inte omöjligt att det kan röra sig om runt 40 olika individer. Brungladan har under många år nu haft en positiv trend och det är inte heller omöjligt att arten har etablerat sig som häckfågel i Jönköpings län.

Havsörn (*Haliaeetus albicilla*)

Tretton konstaterade häckningar resulterade i minst 16-18 flygga ungar. Havsörnspopulationen i Jönköpings län 2021 uppskattas med stöd av inkomna rapporter samt uppgifter i AP till 17-35 par/revir.

Pärluggla (*Aegolius funereus*)

En konstaterad häckning: 2 pulli Torrmyra kronopark, Vaggeryd k:n, 9.5 (Rickard Jonsson, Lina Källberg Jonsson). Under vinter och vår noterades cirka 70 spelande fåglar.

Hökuggla (*Surnia ulula*)

Gnosjö k:n: 1 ex Ågård, Hillerstorp 19.11 (Isac Dahlström), Vaggeryd k:n: 1 ex Munkaleden, Gölstorp 3.1 (Rickard Jonsson). Observationen i Gnosjö väcker frågor, då en hökuggla sågs under vintern 2019/2020 på samma lokal som årets observation. Kan det vara samma individ som hållit till i området i knappt två år eller är det två olika fåglar som setts?

Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*)

Ingen säkerställd häckning. Under vinter och vår hördes cirka 105 spelande fåglar, vilket är ett rekordstort antal.

Jorduggla (*Asio flammeus*)

Inga konstaterade eller möjliga häckningar. Sommarfynd: 2 ex födosökande, Vidöstern, Värnamo k:n (Bo Andersson, Lars-Gunnar Reén, Per-Arne Fransson). Vinterfynd: 1 ex Hyllingen, Aneby k:n 18-25.1 (Mats Thorin, Gunnel Thorin, Lars Malmgren). 1 ex Visingsö, Jönköping k:n 7.12 (Rüdiger Kasche).

Hornuggla (*Asio otus*)

Cirka 25 häckningar i rapportområdet. 14 vinterfynd, samtliga ropande fåglar mellan 15.2–28.2.

Berguv (*Bubo bubo*)

Två konstaterade häckningar i rapportområdet: Jönköping k:n: 3.1-20.7, två ungar sedda 1.6 (Per-Eric Svahn, Osborn Lindberg m.fl.), Vaggeryd k:n: 1 pulli funnen död 25.5 (Hans Boberg). Möjlig häckning noterades i fyra kommuner: Aneby k:n: 1 ex spel 25.1 (Anette Asp). Gislaved k:n: Totalt fyra olika spelande fåglar: 1 ex spel 27.2-1.4 (Bengt Larsson, Stefan Andersson m.fl.), 1 ex spel 19.3 (Anders Sandh, Charlotta Sandh), 1 ex spel 10.4 (Anders sandh, Charlotta Sandh), 1 ex spel 15.4 (Göran Ericsson). Gnosjö k:n: som mest 2 ex spel 6.3-23.3 (Roger Ahlman, Kjell Rydh). Utöver detta endast några få ströobservationer. Ett magert år för arten.

Lappuggla (*Strix nebulosa*)

Även i år häckade lappugglan i rapportområdet. Sammanlagt konstaterades tre häckningar i lika många kommuner. Därutöver hördes eller observerades lappugglor på ytterligare platser, så antalet häckande par var med stor säkerhet fler än de som hittades. Häckning: Aneby kommun 1 par med tre ungar i västra delen av kommunen. Ungarna ringmärktes den 31.5 (Mats Thorin, Gunnel Thorin, Johan Wallander). Jönköping kommun: 1 par med tre ungar (Mikael Johansson, Per-Erik Svahn, Ingemar Öjhagen m.fl.). Värnamo kommun: 1 par med tre ungar (Annica Brun, Stefan Andersson, Lars Petersson m.fl.). Fynd av spelande fåglar eller fåglar som sågs under häckningstid i lämplig biotop enligt följande: Aneby kommun: 1 ex spel 2.3 (Tomas Björkesten, Mats Thorin, Johan Wallander m.fl.), 1 ex spel 17.3 (Mats Thorin), 1 ex spel 16.3-1.4 (Mats Thorin, Gunnel Thorin, Johan Wallander), 1 ex observerad 21.4 (genom Mats Thorin). Jönköpings kommun: 1 ex 22.2 (Per-Jonas Andersson, Jan Blomqvist, Anette Magnusson, Lars Hansson), 1 ex observerad 18.3 (Jan Blomqvist). Gislaved k:n: 1 ex observerad 3.7 (genom Pär Lydmark). Värnamo k:n: 1 ex observerad 24.4 (Christian Sandolf).

Härfågel (*Upupa epops*)

1 ex Säby kyrka, Tranås k:n 29.4 (genom Samuel Hansson), 1 ex Osudden, Värnamo k:n 23.9 (Isac Dahlström).

Kungsfiskare (*Alcedo atthis*)

Ingen säkerställd häckning i år, men spel/sång på två platser i Värnamo k:n: 1 ex 28.6 (Henrik Grahn), 1 ex 4.6 (Roger Ahlman), 1 ex 27.6-1.7 (Roger Ahlman). Under 1/1-28/2 sågs cirka 50 ex och mellan 1.12-31.12 sågs cirka 20 ex. Givetvis finns en del dubletter i siffrorna, men oavsett detta så var 2021 ett bra år för övervintrande kungsfiskare.

Göktyta (*Jynx torquilla*)

Regelbundet observerad 24.4-5.9. Fyra konstaterade häckningar: 1 i Jönköping k:n, 2 i Vetlanda k:n, 1 i Värnamo k:n. Ytterligare cirka 140 ex hördes sjunga eller sågs i lämplig häckningsmiljö. Ett mycket sent fynd rapporterades från Store Mosse nationalpark, Gnosjö k:n, den 8.10, (Max Salomonsson).

Tretåig hackspett (*Picoides tridactylus*)

2 ex Kvarnarp, Eksjö k:n 28.4 (A. Dackebro), 1 ex Vikskvarn, Nässjö k:n. 19.9 (Jan Peterson), 1 ex. Nestors, Vaggeryd k:n 1.1 (Bengt Landin). Tre fynd av fyra individer är en hög summa.

Mindre hackspett (*Dryobates minor*)

Tio konstaterade häckningar. Utöver detta sågs eller hördes cirka 170 individer i lämplig biotop under häckningstid.

Spillkråka (*Dryocopus martius*)

Totalt 1190 fynd varav tio konstaterade häckningar och 18 troliga häckningar.

Aftonfalk (*Falco vespertinus*)

1 2k hane födosökande Sandsjön, Vaggeryds kn 1.6 (*Sven Boberg, Hans Boberg). Endast ett godkänt fynd av aftonfalk i Jönköpings län 2021. 141:e godkända fyndet i Jönköpings län sedan 1955.

Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*)

Två konstaterade häckningar från Jönköpings kommun 2021. Paren fick fyra respektive tre ungar. Därutöver en varnande fågel vid en känd häckningslokal i Jönköpings kn 14.7, som tyder på ytterligare en lyckad häckning (Björn Merkell). Dvs minst 2-3 par i Jönköpings län 2021. Samtliga rapporter kommer från AP.

Stenfalk (*Falco columbarius*)

Vinterfynd: 1 ex jagande Sunnerskog, Alseda sn 19.12 (LarsJohan Lindqvist) och 1 ex jagande Rödja by, Norra Sandsjö sn 26.12 (Ingemar och Johannes Hedtjärn).

Sommargylling (*Oriolus oriolus*)

1 ex spel/sång Fuse Vetlanda k:n 16.5 (Jan Morge, gnm Johan Andresén). 1 ex spel/sång Sandsjön, Vaggeryds k:n 10.6 (Sven Boberg). 1 2K förbiflygande Nifsarpsmaden, Eksjö k:n 13.6 (Björn Karlsson). 3 individer per år är ett gångbart medelvärde för Jönköpings rapportområde.

Törnskata (*Lanius collurio*)

Vid totalt 83 revir i vårt rapportområde konstaterades 34 häckningar.

Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*)

Noterades vid 25 lokaler under häckningstid, 1.3-30.6. Läget för den tjocknäbbade nötkråkan får anses som fortsatt stabilt. Utbredningen i länet var ganska väl fördelad, dock med vitare fläckar i nordvästra och sydöstra delarna.

Råka (*Corvus frugilegus*)

Kolonin på Visingsö bedöms vara stabil, ca100 par finns etablerade på öns norra hälft. Uppskattningsvis kom 150 ungar på vingarna.

Svartkråka (*Corvus corone corone*)

1 ex rastande Hyllingenområdet Aneby k:n 12-13.3 (Martin Heinrich, Mats Thorin, Roland Lundgren). 1 ex Tändsticksområdet, Jönköping 22.3 (Fredrik Fridalius). 1 ex Ingsbergssjön, Nässjö 9.4 (Anna-Karin Karlsson, Jan Petersson). 1 adult födosökande Sjöholt, Jönköpings k:n 11.4 (Per-Eric Svahn). 1 ex rastande Nobynäs, Aneby k:n 13.4 (Mats Thorin, Gunnel Thorin, Roland Lundgren m.fl). 1 ex rastande Osudden pumphuset, Värnamo 28.4 (Lars Petersson, Kent Öhrn, Roger Ahlman m.fl). 1 ex födosökande Svanaholms ängar, Gislaveds k:n 4.5 (Bengt Larsson, Stefan Andersson). Totalt 7 godkända fynd. Detta är ett högt och bra resultat för Jönköpings rapportområde.

Skäggmes (*Panurus biarmicus*)

Minst 11 årsungar sågs under juli i Landsjön, Jönköpings k:n, så det är väl sannolikt att åtminstone 2-3 par har häckat här. Vid Rocksjön, Jönköpings k:n och Åbonäs, Tranås k:n noterades också fåglar under häckningstid men inga konstaterade häckningar finns rapporterade därifrån.

Trädlärka (*Lullula arborea*)

Rapporterad 25.2-24.10. Två säkerställda häckningar: 1 ex föda åt ungar, Grustaget, Hallby Jönköping

k:n 16.5 (Jörgen Hansson), 1 ex föda åt ungar, Skillingaryds skjutfält, Vaggeryds k:n 24.6 och 2.7 (Bo Andersson). Därutöver rapporterades cirka 150 sjungande fåglar/fåglar i lämplig häckbiotop under året.

Sånglärka (*Alauda arvensis*)

Rapporterad 1.1-12.12.

Backsvala (*Riparia riparia*)

Rapporterad mellan 22.4-21.9. Ett sent ex sågs vid Vista Kulle, Jönköping k:n 2.10 (Anders Fondelius). Häckningar: Jönköping k:n: Som mest 50 ex besöker bebott bo 6.6-14.8 vid Södra udden, Visingsö (Jesper Thornelius, Mats Axbrink, Cecilia Krohn m.fl.), 150 ex bobygge, Rosenlundsfälten 10.5-6.7 (Daniel Steen m.fl.). Vetlanda k:n: Cirka 20 aktiva bon Myresjö 25.7 (Lars-Johan Johansson). Tre ex besöker bebott bo Torp, Myresjö 22.7 (Inge Schentz).

Ladusvala (*Hirundo rustica*):

Regelbundet rapporterad mellan 6.4 och 12.10. Ett sent fynd gjordes vid Kinnaberg, Draven 24.10 (Stefan Andersson).

Hussvala (*Delichon urbicum*)

Rapporterad under perioden 26.4-24.9.

Kontinental stjärtmes (*Aegithalos caudatus europaeus*)

1 adult födosökande Djupadalsdammarna, Sävsjö 2.1 (Hans Mollberg). Denna individ sågs även under 2020 på samma lokal.

Tajgasångare (*Phylloscopus inornatus*)

Detta var första året sedan 2013 som inga fynd gjordes.

Sibirisk gransångare (*Phylloscopus collybita tristis*)

1 ex Lundholmen, Vrigstad 17.10 (Robin Isaksson). Andra fyndet för Jönköpings rapportområde.

Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*)

1 ex spel/sång Landsjön, Jönköpings k:n 7.5 (*Jan Blomqvist, Håkan Ydregården, m.fl). 1 ex spel/sång Stationsviken, Nömmen, Vetlanda k:n 11.5 (Alf Schmitt). 1 ex spel/sång Piren, Säbysjön, Tranås k:n 13.5 (Samuel Hansson, m.fl). 1 ex spel/sång Landsjön, Jönköpings k:n 23.5-4.6. (*Björn Merckell, Johan Claesson, m.fl). 1 ex spel/sång Kieryd, Aneby k:n 16.6 (Roland Lundgren, Göran Gustavsson). 1 ex ringmärktes Ralångens fågelstation 12.8 (Mats Thorin). Totalt 5 sjungande och 1 ringmärkt höstfågel. Resultatet är högst jämförbart med 2020. Mellan åren 2010-2021 har antalet sjungande varierat mellan 4 och 11 individer.

Sävsångare (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Sjungande. Jönköping: 27 ex 29.4-22.7. Tranås: 22 ex 8.5-17.7. Gislaved: 20 ex 8.5-21.7. Aneby: 18 ex 11.5-16.7. Värnamo: 17 ex 8.5-21.7. Eksjö: 13 ex 17.5-22.7. Vetlanda: 4 ex 10.5-28.6. Vaggeryd: 3 ex 7-27.5. Gnosjö: 1 ex 7-11.7. Nässjö: 1 ex 19-21.5. 49 ex ringmärktes Ralångens fågelstation, Aneby 11.5-18.9. 40 ex ringmärktes Landsjön, Jönköping 8.5-10.9. 2 ex ringmärktes Skillingaryds dämme 7.5 samt 28.7. Totalt 126 revirhävdande samt 91 ringmärkta individer är positiva siffror, båda två.

Busksångare (*Acrocephalus dumetorum*)

1 ex spel/sång Uppgräna, Jönköpings k:n 11-16.6 (*Magnus Blom, Anders Fondelius, Ingvar Selse m.fl). 1 ex spel/sång Nifsarpsmaden, Eksö k:n 11.6 (*Björn Karlsson, Elsie-Britt Bäckstrand, Håkan Sterner m.fl). Med 2 nya fynd är vi nu uppe i totalt 29 i rapportområdet.

Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*)

Sjungande. Jönköping: 42 ex 17.5-15.7. Tranås: 8 ex 24.5-17.7. Aneby: 6 ex 20.5-10.6. Eksjö: 5 ex

18.5-16.6. Värnamo: 5 ex 29.5-20.6. Vaggeryd: 4 ex 21.5-4.7. Nässjö: 2 ex 25.5-18.6. Gislaved: 1 ex 14.6-2.7. Sävsjö: 1 ex 12.6. Totalt 74 revirhävande fåglar. Ett snäpp uppåt jämfört med 58 ex i fjol. Tyngdpunkten för artens utbredning ligger, i vår region, otvetydigt i Jönköpings k:n. 18 ex ringm. Ralångens fstn 26.5-29.8. 8 ex ringm. Landsjöns fstn 2-22.8.

Flodsångare (*Locustella fluviatilis*)

1 ex spel/sång Strömsberg, Jönköping 27.5-6.6 (*Henrik Stjernman, Lena och Anders Hofwing, m.fl). 1 ex spel/sång Nävelsjön, Vetlanda k:n 29.5-1.6 (*Johan Andresén, Tomas Claesson, m.fl). 1 ex spel/sång Röttlevägen, Gränna 31.5-5.6 (*Anders Fondelius, Magnus Blom, m.fl). 1 ex spel/sång Torrsjö mader, Nässjö k:n 18.6 (Martin Heinrich). Totalt 4 sjungande individer är en liten förbättring sett till de närmsta två åren.

Vassångare (*Locustella luscinioides*)

1 ex spel/sång Kanalmyningen, Bolmen, Gislaveds k:n 13-15.5 (*Anders och Charlotta Sand, Stefan Andersson, m.fl). 1 ex spel/sång Stensholmskärret, Huskvarna 22.6-8.7 (*Martin Oomen, Jan Blomqvist, Anders Fondelius, m.fl). Tjugonde fyndet för rapportområdet och nu noterad tre år i rad.

Gräshoppsångare (*Locustella naevia*)

Sjungande individer, totalt 13 ex, är endast rapporterade från fyra av rapportområdets kommuner under 2021. Klart flest hördes i Jönköpings k:n, 9 ex. Från Aneby k:n, ett välkänt gammalt kärnområde, rapporterades 2 ex. Övriga kommuner, med ett ex vardera var Värnamo och Eksjö. Sångperioden pågick mellan 8.5-28.7. Inga fåglar fångades på någon av rapportområdets ringmärkningsplatser! En tydlig nedgång har märkts de senaste 15 åren. Under den första femårsperioden på detta sekel låg antalet sjungande individer på runt 50 ex. Vad denna minskning beror på är oklart.

Svarthätta (*Sylvia atricapilla*)

Vinterfynd. 1 ex Bymarken, Jönköping 1-16.1 (Staffan Boberg, Peter Berglin). 1 hane Gripenbergsgatan, Huskvarna 6.1-14.2 (Michael Andersson). 1 hona födosökande Skogsgatan 83, Aneby 28.1 (Mats Thorin, Gunnel Thorin). 1 ex födosökande Ringvägen, Vetlanda 21.2 (Benny Hultqvist). 1 ex födosökande Sävsjö Centrum 23.12 (Helene Wrede).

Ärtsångare (*Curruca curruca*)

Sent fynd. 1 ex födosökande Olvonstigen, Vetlanda 2.11 (Lennart Kärnhall).

Brandkronad kungsfågel (*Regulus ignicapilla*)

Två häckningar konstaterades i rapportområdet, en vid Södrefåll i Värnamo och en vid Vässledasjön i Nässjö. Antalet häckningar är nu uppe i totalt sex stycken, med start 2019. Revirhävande hanar fanns både vid Högländets Brukshundsklubb i Nässjö och Vattenledningsparken i Jönköping. På lokalerna noterades vid något tillfälle två fåglar som kunde misstänkas utgöra ett par. Inga säkerställda häckningar här dock. Övriga revirhävande. 1 hane spel/sång Grännaberget, Gränna 19-20.4 (Martin Widén, Peter Berglin). 1 hane spel/sång Gamla obsplatsen, Häradsösjön 27.4 (Hans Boberg). Övriga fynd. 1 ex födosökande Telefonstationen, Klevshult 7.3 (Rickard Jonsson, Lina Källberg Jonsson). 1 ex. födosökande Bohult, Skillingaryds skjutfält 10.10 (Per Arne Fransson).

Sidensvans (*Bombycilla garrulus*)

Observerad 1.1-6.5 och 6.10-31.12. Inga större flockar (mer än 1000 ex) sågs utan flest sågs i Gränna 5.1 med 300 ex (Magnus Blom).

Taltrast (*Turdus philomelos*)

Regelbundet rapporterad 6.3-29.11. Vinterfynd: Noterad, Hässle, Vetlanda k:n 15.12 (Lars-Johan Lindqvist), 1 ex Äppelodlingen, Gränna, Jönköping k:n 18.12 (Anders Staaf, Magnus Blom), 1 ex Skrämmabäcken, Jönköping k:n 17.1 (Gunnar Rosqvist).

Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*)

Regelbundet rapporterad under hela året. Givetvis fåtaligare under vintermånaderna, men ändå en regelbundet observerad art under vintern.

Rödvingetrast (*Turdus iliacus*)

Vinterfynd (1.1-28.2): Aneby k:n: 1 ex Alingsås 1.1 (Mats Thorin, Gunnel Thorin). Gislaveds k:n: 1 ex Svanaholms ängar 2.1 (Bengt Larsson), 1 ex Hasselgatan 27.1 och 24.2 (Erik Larsson). Jönköpings k:n: 1 ex Kaxholmen 1.1 (Björn Merckell), 1 ex Sannaravinen 12.1 (Staffan Boberg), 1 ex Edeskvärna 15.2 (Anders Fondelius). Vaggeryds k:n: 1 ex Norra Ågatan (Henrik Johansson). Under perioden 1.12-31.12 var arten regelbundet förekommande med observationer samtliga dagar i månaden. Anmärkningsvärt många var de 392 ex som sträckte söderut vid Gränna reningsverk den 12.12 (Martin Widén).

Ringtrast (*Turdus torquatus*)

Under våren sågs 193 ex mellan 11.4 och 10.5. Tre höstfynd, samtliga i Värnamo kommun: 1 ex Vidöstern 15.10 (Roger Ahlman), 1 ex Badviken 16.10 (Bengt Larsson), 1 ex Liljenäsviken 30.10 (Stefan Andersson). Återigen ett bra ringtrastår i rapportområdet.

Näktergal (*Luscinia luscinia*)

Under året rapporterades 17 sjungande fåglar. Kommunvis fördelning: Aneby 2, Eksjö 1, Jönköping 2, Vaggeryd 1, Värnamo 3, Tranås 8. Under hösten ringmärktes två fåglar vid Ralångens fågelstation: 1 ex den 4.8 och 1 ex den 12. 8 (Mats Thorin). Ytterligare ett magert år för näktergalen hos oss.

Blåhake (*Luscinia svecica*)

Jönköping k:n: 1 sj. Stickelösaviken, Landsjön 8.5 (Daniel Steen), 1 1k ringm. Landsjön 21.8 (Johan Claesson, Anders Staaf, Per-Jonas Andersson), 1 ex Stickelösaviken, Landsjön 11-13.9 (Björn Merkel m.fl.), 1 ex Stickelösaviken 24.9-4.10 (Anders Fondelius m.fl.), 1 ex 2k+ hane ringmärkt Ulvstorp 1.9 (Johan Claesson). Vaggeryd k:n: 1 ex Stigamo dämme 8.10 (Håkan Åberg). Värnamo k:n: 1 ex Fridnästornet, Draven 7.9 (Bengt Larsson), 1 ex Liljenäsviken 9.9 (Bengt Larsson), 2 ex Svanaholms ängar 10.9 (Bengt Larsson). Vetlanda k:n: 1 ex Vetlanda 10.9 (Tomas Carlström).

Svart rödstjärt x rödstjärt (*Phoenicurus ochruros x phoenicurus*):

1 sjungande hane Målö, Jönköping k:n 1.5 (Per-Eric Svahn).

Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*)

Konstaterade häckningar: 1 par Aneby k:n, 2 par Eksjö k:n, 1 par Hylte k:n, 1 par Jönköping k:n, 1 par Tranås k:n och 1 par Vaggeryd k:n. Utöver detta rapporterades två troliga häckningar: 1 i Jönköpings k:n och 1 i Eksjö k:n. Dessutom hördes omkring 30-35 sjungande hanar (möjlig reproduktion). Vinterfynd: 2 ex Götafors industriområde, Vaggeryd k:n, 1-14.1 (Per-Arne Fransson, Hans Boberg, Sven Boberg m.fl.).

Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*)

Observerad under perioden 22.4-18.10. Sena fynd: 1 ex 15.10 Skillingaryd dämme, Vaggeryd k:n (Ulf Linnell), 1 ex 18.10 Järanäs, Hylte k:n (Willy Strömblad, Birgitta Strömblad).

Svarthakad buskskvätta (*Saxicola rubicola*)

Aneby k:n: 1 hona Norra Jularp 7.1 (*Mats Thorin, Berndt Dahnsen, Roland Lundgren), 1 hona Noby 17.4 (*Lars Malmgren, Mats Thorin, Johan Wallander m.fl.). Jönköping k:n: 1 hane Landsjön 30-31.3 (Anders Fondelius m.fl.). Sävsjö k:n: 1 hane Lundholmen 28.3 (Jimmy Danielsson, Hans Mollberg, Ann-Marie Kristoffersen). Tranås k:n: 1 hane Restad gård 1.4 (*Samuel Hansson m.fl.). Vaggeryd k:n: Häckning: par med föda åt ungar Skillingaryds skjutfält 26.6-13.8 (Per Arne Fransson m.fl.), 1 hane Grytås 4-18.5 (Per Arne Fransson, Mats Alderus, Lars-Gunnar Amtell m.fl.). Fynden av svarthakad buskskvätta ökar markant och häckningen vid Skillingaryds skjutfält var den första i rapportområdet. Hanen vid Restad gård var det första fyndet i Tranås kommun.

Buskskvätta (*Saxicola rubetra*)

Regelbundet rapporterad 20.4-26.9. Ett sent fynd gjordes vid Stora Jularp, Aneby k:n 11.10 (Mats Thorin).

Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*)

Regelbundet rapporterad mellan 1.4 och 18.10

Strömstare (*Cinclus cinclus*)

Ingen konstaterad häckning 2021, dock två troliga häckningar i Jönköpings k:n.

Gulärta (*Motacilla flava*)

Observerad under perioden 20.4-5.10. Ingen säkerställd häckning under 2021, men cirka åtta fynd av sjungande fåglar/fåglar sedda i lämplig biotop.

Citronärta (*Motacilla citreola*)

1 ex Stichelösaviken, Landsjön, Jönköping k:n, 21.7-5.8 (*Anders Fondelius, Björn Merkel, Håkan Ydregården m.fl.). 1 lk rastade vid Bredasten, Vidöstern, Värnamo k:n 31.8 (Roger Ahlman, Lars-Gunnar Rehn, Leif Engquist). Sjuttonde och artonde fyndet i rapportområdet.

Forsärta (*Motacilla cinerea*)

Häckning konstaterad på 29 lokaler. Kommunvis fördelning: Aneby 3, Eksjö 2, Gislaved 3, Gnosjö 2, Hylte 1, Jönköping 4, Nässjö 1, Sävsjö 1, Vaggeryd 2, Vetlanda 6, Värnamo 4. Vinterfynd gjordes med 22 fynd i januari-februari och sju fynd i december.

Trädpiplärka (*Anthus trivialis*)

Regelbundet rapporterad mellan 16.4-9.10. Sent fynd: 1 ex födosökande Sandsjön, Vaggeryds k:n 14.10 (Sven Boberg).

Rödstrupig pipplärka (*Anthus cervinus*)

Inga fynd under våren, men under hösten sågs 36 exemplar (1 ex i aug, 34 ex i sept och 1 ex i okt) med följande kommunfördelning: Aneby: 1 ex, Gislaved 4 ex, Jönköping 6 ex, Nässjö 3 ex, Sävsjö 1 ex, Vaggeryd 1 ex, Vetlanda 7 ex, Värnamo 13 ex.

Skärpiplärka (*Anthus petrosus*)

Regelbundet observerad på Visingsö under våren (14.3-1.5) och hösten (21.9-7.11). Ytterligare nio fynd i övriga delar av Jönköping k:n. Fynd i övriga delar av rapportområdet: Vaggeryd k:n 1 fynd, Eksjö k:n 1-2 fynd, Värnamo k:n 5 fynd, Gislaved k:n 2 fynd och Tranås k:n 3 fynd.

Tallbit (*Pinicola enucleator*)

Vi minns naturligtvis alla tallbitar som glatt överraskade oss under vintern 19/20. Inga jämförelse i övrigt, men under perioden 24.10-27.12 gjordes det totalt 35 fynd runt om i länet. Största flokken noterades vid Strängsbo i Vaggeryds k:n med 25 ex den 4.12 (Håkan Åberg). Annars rörde sig bara om smågrupper med max 8 ex. Övriga fynd. 1 ex spel/sång Tunnerstad, Visingsö 31.1 (Åke Ankarberg).

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*)

Sjungande (kommunvis). Jönköping: 19 ex 24.5-18.7. Vetlanda: 4 ex 6.6-27.6. Vaggeryd: 2 ex 25.5 och 19.6. Värnamo: 1 ex 21.5. Gislaved: 1 ex 31.5-3.6. Nässjö: 1 ex 31.5. Tranås: 1 ex 2-7.6. Hylte: 1 ex 3.6. Eksjö: 1 ex 11.6. Totalt 31 sjungande individer, med en klar dragning till Jönköpings k:n, innebär att vi är tillbaka till normalskörden sedan 2015. Vi hade en tillfällig (?) topp med 59 sj. 2020! Övriga fynd: 1 ex. Narbäcken, Kleven, Jönköping 16.5 (Martin Widén), 1 2K+ honf. Sandudden, Visingsö 21.5 (Martin Oomen), 1 ad. Ed, Visingsö 30.5 (Rüdiger Kasche), 1 hona Girabäckens naturreservat 30.5 (Anders Berlin), 1 ex. Ralången, Aneby 29.7 (Håkan Söderberg) och 1 honf. Svänö, Store Mosse nationalpark, Gnosjö 8.8 (Roger Ahlman).

Vinterhämpling (*Linaria flavirostris*)

Vinterfynd: Max 5 ex. Munksjön, Jönköping 1-3.1 (Stefan Claesson, Peter Berglin, m.fl), max 22 ex Munksjön 30-31.1 (Lena Hjelmåker, m.fl), max 6 ex. Munksjön 10-15.12 (Gunnar Rosqvist, Inga-Maj Filipsson). 4 ex. Stomsjö soptipp, Värnamo 10.12 (Roger Ahlman).

Gråsiska (*Acanthis flammea*)

Inga fynd gjordes i år med några starkare indicier på häckning.

Brunsiska (*Acanthis flammea cabaret*)

Totalt 55 ex har bestämts till ras i samband med ringmärkning perioden 26.10-5.11. 54 ex vid Ralången samt 1 ex vid Skillingaryds dämme. För övrigt finns sex fältfynd av gråsiskor med cabaretutseende rapporterade.

Snösiska (*Acanthis flammea exilipes*)

1 ex födosökande Osudden, Värnamo 12-13.1 (Roger Ahlman). Svagt med rapporter! Intresset för snösiskan har tydligt minskat sedan den tappade sin artstatus.

Bändelkorsnäbb (*Loxia bifasciata*)

2 ex. str.SV Reftele 2.9 (Bengt Larsson), 2 ex str. SV Djupängarna, Hisingstorp, Jönköpings k:n 2.9 (Jens Mattsson), 3 ex str. S Vista kulle 4.10 (Stefan Svensson), 4 ex str. S Hätte udde, Sommen 10.10 (Samuel Hansson), 1 ex str. S Store Mosse nationalpark 3.11 (Roger Ahlman). Årliga observationer är gjorda sedan 2010, om än i varierande grad.

Steglits (*Carduelis carduelis*)

Efter en kraftig expansion de senaste åren häckar nu steglitsan över större delen av vårt verksamhetsområde. Tidigare var den f.f.a knuten till områdets nordöstra delar. Om man utgår från antalet rapporterade fynd känns det nu som om ökningen avstannat. Dock på en historiskt hög nivå.

Gulhämpling (*Serinus serinus*)

1 IK hane Smedsbo, Vaggeryd 11.11 (Hans Boberg). Fyndet var det 34:e och dessutom det hittills enda höstfyndet i rapportområdet. Gästade en fågelmatning.

Lappspurv (*Calcarius lapponicus*)

Vårfynd: 8 ex 27.3-5.5. Höstfynd: 29 ex 5.9-6.11. Minskningen som vi sett det senaste decenniet verkar, tack och lov, ha planat ut något.

Snöspurv (*Plectrophenax nivalis*)

Vinterfynd. 2 ex. Videskogen, Vidöstern, Värnamo 9.1 (Christian Sandolf), 1 hane Skrämmafältet, Jönköping 9-12.1 (Martin Oomen, Peter Berglin, m.fl). 16 ex. Rosenlundsfälten, Jönköping 10.1 (Jarl Strömbom, Martina Strömbom). 5 ex. Skrämmafältet 13-16.1 (Björn Merckell, Staffan Boberg, m.fl), 2 ex. Rönäs brygga, Visingsö 19.1 (Rüdiger Kasche), 4 ex. Rosenlundsfälten, Jönköping 28.1 (Bengt Peterson), 5 ex. Norra udden, Visingsö 31.1 (Rüdiger Kasche), 1 hane Kornvägen Tenhult 1,12 (Hans Lööf). 4 ex. Avlösa, Visingsö 11.12 (Rüdiger Kasche). max 6 ex rastande Norra udden, Visingsö 18-26.12 (Rüdiger Kasche). 4 ex Isåsa, Nässjö 20.12 (Jan Petersson). Vanligtvis så är det Visingsö som helt dominerar med vinterfynd. Dessa vintermånader noterades den, för ovanlighetens skull, utanför ön i större omfattning än annars.

Ortolansparv (*Emberiza hortulana*)

1 ex födosökande Björkhagavägen, Jönköping 3.5 (Lena Hjelmåker). Vi har fortfarande, nått och jämnt, årliga besök av denna alltmör ovanliga art. Kan vara en tidsfråga tills detta är historia om inget oväntat och positivt händer med ortolansparvens situation.

Gulspurv (*Emberiza citrinella*)

Stora vinterflockar: 300 ex Ingarp, Eksjö k:n 8.1 (Håkan Sterner) och 300 ex. Stickelösa, Landsjön, 25.12 (Anders Fondelius).

Sävspurv (*Emberiza schoeniclus*)

Vinterfynd: Minst 3 ex födosökande N.Jularp–Hyllingen, Aneby k:n 3-19.1 (Mats Thorin m.fl.), 1 ex Gränna reningsverk 9.1 (Martin Widén), 3 ex Bosgårdsviken, Landsjön 13-28.1 (Åke Mosskull, Håkan Ydregården, m.fl), 2 ex. Kaxholmen 28.1 (Björn Merzell), 1 ex. Munksjön, Jönköping 30.1 (Jörgen Hansson, Jarl Strömbom, m.fl), 1 ex. Gränna reningsverk 18.12 (Martin Widén). En normal fyndbild för den senaste 10-årsperioden. Januarifynden dominerar som vanligt kontra de i december. Troligen en effekt av att skådare brukar vakna till liv lite extra efter nyår!